



Dansk Diabetes Database

Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)
Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids)
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af
diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase)

National årsrapport 2014/2015

1. marts 2014 – 28. februar 2015

Kommenteret version 1.1
27.08.2015

Hvorfra udgår rapporten

Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasernes styregrupper, Kompetencecenter for Klinisk kvalitet og Sundhedsinformatik Vest (KCKS-Vest) og Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst (KCEB-Øst).

Styregrupperne er ansvarlige for faglige kommentarer, konklusioner og anbefalinger i forhold til indikatorresultaterne.

Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Øst (KCEB-Øst) er ansvarlig for databearbejdning og analyser. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest (KCKS-Vest) har, som en del af auditprocessen, foretaget kontrol af konsistens af årsrapporten og er ansvarlig for databasekomplethsopgørelserne i afsnittet om datagrundlaget for rapporten.

Henvendelse vedr. rapporten til:

Kompetencecenterleder Katrine Abildtrup Nielsen
Kompetencecenter for Klinisk kvalitet og Sundhedsinformatik Vest
c/o Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus N
Telefon: (+45) 7841 3980
E-mail: katrine.nielsen@stab.rm.dk
Web-adresse: www.rkkp.dk



Indholdsfortegnelse

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER.....	5
FÆLLESINDIKATORER.....	10
INDIKATOROMRÅDE 1F: METABOLISK ELLER GLYKÆMISK REGULERING	10
INDIKATOROMRÅDE 2F: HYPERTENSION.....	14
INDIKATOROMRÅDE 3F: ALBUMINURI	18
INDIKATOROMRÅDE 4F: ØJENUNDERSØGELSE*	22
INDIKATOROMRÅDE 5F: FODUNDERSØGELSE	26
INDIKATORER FOR DANSK VOKSEN DIABETES DATABASE.....	30
INDIKATOROMRÅDE 1V: METABOLISK ELLER GLYKÆMISK REGULERING	30
INDIKATOROMRÅDE 2V: HYPERTENSION	33
INDIKATOROMRÅDE 3V: LIPIDER	40
INDIKATOROMRÅDE 4V: ALBUMINURI.....	46
INDIKATOROMRÅDE 5V: ØJENUNDERSØGELSE*	50
INDIKATOROMRÅDE 5V: ØJENUNDERSØGELSE*	50
INDIKATORER FOR DANSK REGISTER FOR BØRNE – OG UNGDOMSDIABETES	52
INDIKATOROMRÅDE 1. BØRN OG UNGE: METABOLISK ELLER GLYKÆMISK REGULERING	52
INDIKATOROMRÅDE 2. BØRN OG UNGE: HYPOGLYKÆMI	54
INDIKATOROMRÅDE 3. BØRN OG UNGE: KETOACIDOSE	56
INDIKATOROMRÅDE 4. BØRN OG UNGE: ALBUMINUDSKILLELSE.....	58
INDIKATOROMRÅDE 5. BØRN OG UNGE: RETINOPATI	60
INDIKATOROMRÅDE 6. BØRN OG UNGE: NEUROPATI	62
INDIKATORER FOR DIABASE – LANDSDÆKKENDE KLINISK KVALITETSDATABASE FOR SCREENING AF DIABETISK RETINOPATI OG MACULOPATI.....	64
INDIKATOROMRÅDE 1. NYDIAGNOSTICEREDE DIABETESPATIENTER	64
INDIKATOROMRÅDE 2. SCREENING UDFØRT INDENFOR PLANLAGT INTERVAL	65
INDIKATOROMRÅDE 3. PRÆVALENS AF RETINOPATI OG MACULOPATI	68
INDIKATOROMRÅDE 4. PROGRESSION OG REGRESSION AF DIABETISK ØJENSYGDOM	73
INDIKATOROMRÅDE 5. BLINDHEDSPRÆVALENS	78
BESKRIVELSE AF SYGDOMSOMRÅDET OG MÅLING AF BEHANDLINGSKVALITET	80
OVERSICHT OVER ALLE INDIKATORER.....	82
OVERSICHT OVER FÆLLES INDIKATORER.....	82
OVERSICHT OVER INDIKATORER FOR DANSK VOKSEN DIABETES DATABASE	83
OVERSICHT OVER INDIKATORER FOR DANSK REGISTER FOR BØRNE – OG UNGDOMSDIABETES	83
OVERSICHT OVER INDIKATORER FOR DIABASE – LANDSDÆKKENDE KLINISK KVALITETSDATABASE FOR SCREENING AF DIABETISK RETINOPATI OG MACULOPATI	84
DATAGRUNDLAG.....	85
STYREGRUPPERNES MEDLEMMER	93
STYREGRUPPEN FOR DANSK VOKSEN DIABETES DATABASE:	93
STYREGRUPPEN FOR DANSK REGISTER FOR BØRNE – OG UNGDOMSDIABETES:	94
STYREGRUPPEN FOR DIABASE - LANDSDÆKKENDE KLINISK KVALITETSDATABASE FOR SCREENING AF DIABETISK RETINOPATI OG MACULOPATI:	95
APPENDIKS	96
DESKRIPTIVT AFSNIT OM DIABETESPATIENTERNE I DATABASENE	96
<i>Kønsfordeling.....</i>	<i>96</i>
<i>Aldersfordeling.....</i>	<i>101</i>
<i>Diabetestype.....</i>	<i>106</i>
<i>Diabetesvarighed.....</i>	<i>109</i>



SUPPLERENDE RESULTATER FOR DANSK VOKSEN DIABETES DATABASE.....	113
<i>Rygning</i>	113
<i>BMI</i>	116
<i>HbA1c</i>	119
<i>Andel af patienter hvor HbA1c under eller lig 59 mmol/mol (7,5 %)</i>	122
<i>Andel af patienter hvor HbA1c er over eller lig 75 mmol/mol (9 %)</i>	125
<i>Styregruppernes kommentarer og anbefalinger til indikator 1y Andel af patienter hvor HbA1c er over eller lig 75 mmol/mol (9 %)</i>	129
<i>Aktuel medicinsk behandling</i>	130
<i>Fordeling af værdier (blodtryk, lipider, albuminudskillelse)</i>	144
SUPPLERENDE RESULTATER FOR DANSK REGISTER FOR BØRNE - OG UNGDOMS DIABETES	166
SUPPLERENDE RESULTATER FOR DIABASE – LANDSDÆKKENDE KLINISK KVALITETSDATABASE FOR SCREENING AF DIABETISK RETINOPATI OG MACULOPATI.....	167
LÆSEVEJLEDNING	172
BEREGNINGSREGLER	173
<i>Dansk Voksen Diabetes Database</i>	173
<i>Dansk Register for Børne – og Ungdomsdiabetes</i>	176
<i>DiaBase – Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati</i>	176
REGIONALE KOMMENTARER.....	177



Dette er den 3. årsrapport for Dansk Diabetes Database. Dansk Diabetes Database er en fællesdatabase, indeholdende tre selvstændige databaser. Databasens overordnede formål er at udvikle, monitorere og give et samlet billede af kvaliteten af diabetesbehandling i Danmark. Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD, tidl. NIP Diabetes) registrerer kvaliteten af behandling og kontrol af voksne diabetespatienter både i hospitalssektoren, men også i almen praksis. Dansk Register for Børne – og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) registrerer kvaliteten af behandling og pleje for børn og unge med diabetes. Den Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase) beskriver kvaliteten i screeningsindsatsen for diabetiske øjenkomplikationer, ligeledes både i hospitalssektoren og i speciallægepraksis.

Denne tredje fælles årsrapport for Dansk Diabetes Database indeholder resultater fra alle tre underdatabaser. Rapporten vedrører perioden: 1. marts 2014 – 28. februar 2015. Rapporten udgør samtidigt d. 10. rapport for voksendiabetes, hvor data fra praksis afreporteres for 8. gang. Rapporten udgør d. 11. årsrapport for DanDiabKids og d. 5. årsrapport for DiaBase.

De data, der anvendes som baggrund for opgørelse af resultater for indikatorerne patienter i almen praksis kommer til databasen via den almenmedicinske database (DAMD), der indhenter data via datafangst og en "diabetes pop-up". Siden udgangen af september 2014 har der imidlertid været lukket for tilgangen af data fra almen praksis til DAMD på grund af manglende lovhjemmel til generel dataindsamling. Nærværende rapport er derfor baseret på data fra DAMD for perioden 1. marts 2014 til 30. september 2014.

I de 7 måneder af 2014 hvor der er indberetninger fra praksis var der som beskrevet ovenfor indberetninger til årsrapporten for 32.128 patienter – mod 34.359 patienter i sidste hele periode. Det viser, at udviklingen i antallet af tilmeldte ydernumre med aktiv brug af pop-uppen, og dermed antallet af årskontroller, steg frem til 30/9 2014.

Årsrapporten indeholder indikatorværdier for indikatorer for hele landet, for de fem regioner og for de enkelte indberettende enheder for den aktuelle periode. Indikatorværdierne sammenlignes med resultater fra de to forrige opgørelsesperioder. Der kan forekomme mindre afvigelser fra de tidligere offentliggjorte resultater, da der i genberegningerne indgår patientforløb for sidste auditperiode, som er indberettet efter sidste års frist for indberetning af patienter.

Det er målet med årsrapporterne på basis af et afgrænset antal indikatorer at belyse følgende:

- Om kvaliteten af behandling og kontrol af patienter med diabetes i Danmark opfylder de fastlagte standarder.
- Om der er klinisk betydningsfuld variation i behandlingen mellem regioner og indenfor regionen.
- Udviklingen af målopfyldelsen for behandlingen over tid.

Rapporten er auditeret og kommenteret af styregruppen eller styregruppens repræsentanter på den nationale kliniske audit den 3. juni 2015.

For en uddybende beskrivelse af diabetes samt evidensgrundlaget for databasernes indikatorer henvises til de enkelte databasers hjemmesider, som kan tilgås via dette link:

<http://www.rkkp.dk/de+kliniske+kvalitetsdatabaser>



Konklusioner og anbefalinger

Indberetninger

I denne opgørelsesperiode indgår der i Dansk Voksen Diabetes Database 38.698 patienter fra diabetesambulatorierne, hvilket er nogenlunde stabilt fra sidste år (37.984). For almen praksis indgår 32.128 patienter i denne rapport (34.359 i sidste periode). Dette skal ses i forhold til at indberetningen for almen praksis blev stoppet med udgangen af september 2014 og således kun indeholder data for 7 måneder.

Fra Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes er indberettet 2640 patienter (sidste år 2554), primært fra landets børneafdelinger.

Fra Diabase – Landsdækkende kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati - er der indberettet 78.276 patienter (sidste år 31.339), hvoraf de 57.985 (22.799) er indberettet fra praktiserende øjenlæger. Der er i alt indberettet 85.194 kontakter (34.415).

For almen praksis har udviklingen frem til sidste årsrapport været særdeles positiv, og således var der som aftalt i overenskomsten, stort set opnået komplet tilslutning til datafangst via DAK-e fra alle praksis ved afslutning af sidste årsrapport. Forventningen var derfor at systemet var implementeret og at man i år ville nærme sig indberetning af de fleste patienter fra praksis. Da 80 % af alle diabetespatienter formodes behandlet i almen praksis er høj dækningsgrad fra almen praksis særdeles afgørende. Idet der kræves 2 årsstatus indberetninger for at blive inkluderet i afreporteringen fra DVDD, var forventningen ydermere at man i 2017 kunne nærme sig en komplet årsrapport.

Desværre blev denne positive udvikling brat stoppet med udgangen af september 2014 da dataindsamling til dansk almenmedicinsk database blev indstillet pga manglende lovhjemmel til generel dataindsamling, trods lovpligtig indsamling af data til specifikke databaser som DVDD og overenskomsttaftaler. At man på blot 7 måneder nåede at indberette data for samme antal patienter i 2014 som hele det foregående år, viser at man var på rette vej. Inklusion af data fra almen praksis er helt afgørende hvis kvaliteten af dansk diabetes behandling skal afdækkes, da hovedparten af patienterne ses her. Vi håber, og forventer, derfor at man snarest finder en form til at genoptage indberetningen. Den nuværende situation giver et data-brud, og umuliggør overblik over kvaliteten af dansk diabetes behandling, til skade for fortsat forbedring af behandlingen af patienter med diabetes.

Det er naturligvis trods alt positivt at indberetningen for voksne og børn med diabetes behandlet i sekundær sektoren fungerer.

For Diabasen er datafangst via DAK-e for de praktiserende øjenlæger nu taget i brug og dette viser sig i den store stigning i antallet af indberetninger til databasen, hvilket er meget positivt.

Databasekompletheden

For voksendatabasen er databasekompletheden for diabetesambulatorierne skønnet til cirka 97% og er derved generelt god. Der gøres fortsat, i mange regioner, et stort arbejde med at validere databasekomplethedsopgørelserne samt kontrollere data og dermed hjælpe til at øge både database- og datakomplethed og dermed kvaliteten. Af tekniske grunde kan databasekomplethed ikke opgøres for hele Region Syd-danmark, men hvor den kan opgøres ligger datakompletheden på mere end 95%. I Region Nordjylland har der fortsat været tekniske problemer med indberetningerne og her er databasekompletheden 85%, hvilket er klart under landsgennemsnittet igen i år, men dog forbedret. Samlet for hele landet vurderes dækningsgraden så høj, at resultaterne giver et retvisende billede af den samlede behandling i diabetesambulatorierne. På denne baggrund kan det konkluderes at:

Der indberettes nu systematisk fra alle ambulatorier til DVDD og de fleste enkeltafdelinger har en komplethed over 90%. Der er stadig enkeltafdelinger i de fleste regioner, som ikke lever op til regionens øvrige niveau.

Der er aktuelt stop for dataindberetning fra almen praksis, efter en årrække med en særdeles positiv udvikling. Det er helt afgørende for at sikre overblik over diabetes behandlingen i Danmark, at indberetnin-



gen genoptages snarest og et eventuelt databrud bør om muligt undgås eller begrænses mest muligt. I modsat fald vil kvaliteten af behandlingen af omkring 80 % af patienterne ikke kunne følges og dermed mistes muligheden for at identificere områder, hvor der er forbedrings potentiale.

I børne-unge databasen (DanDiabKids) er datakompletheden vurderet, at være meget høj. Stort set alle børn og unge med diabetes følges i specialambulatorier på landets pædiatriske afdelinger, og få i almen praksis. På enkelte variable er datakompletheden ikke tilfredsstillende, men så længe der ikke er udarbejdet indikatorrapporter, som giver den enkelte afdeling mulighed for at se, hvem de mangler data på, kan det ikke forventes dette bedres betydeligt. Det forventes, at disse lister er tilgængelige i efteråret.

I Øjendatabasen er 34 ambulatorier, fordelt på de fem regioner tilknyttet. Der har været problemer, særligt i Region Hovedstaden, med overførsel af data. Der har været stor tilslutning til datafangst i speciallæge praksis og det forventes at en meget høj dækning opnås for næste år.

Der er stadig tekniske problemer med dataoverførsel i år selvom tættere opfølgning har reduceret dette i forhold til tidligere. Dette medfører problemer med uoplyste variable og manglende indberetning. For at fokus kan rettes mod behandlingskvalitet er det helt afgørende at et dækkende og validt datagrundlag er tilstede. Der skal derfor fortsat fokuseres på at optimere dette fremadrettet ved dialog mellem indberettende, modtagende og analyserende led i datakæden.

Kvaliteten af behandling og kontrol

Til belysning af kontrol og behandlingskvalitet for de tre diabetes databaser er der udviklet 5 fælles procesindikatorer (f-indikatorer) baseret på tidligere procesindikatorer i voksendatabasen. Derudover afrapporteres vanlige indikatorer for de tre databaser med henholdsvis v-, bu- og db-indikatorbetegnelser.

Kontrol og behandlingskvaliteten belyses primært på basis af procesindikatorer, der relaterer sig til undersøgelse af patienter med diabetes, og som noget nyt en resultatindikator for HbA1c. Der er også indført en indikator for andelen af patienter der får foretaget øjenundersøgelse indenfor den planlagte tidsramme, fremfor at anvende en fælles tidsramme for alle patienter. Der afrapporteres dog også, som supplerende opgørelser, f.eks. detaljerede informationer om fordelingen af blodtryk, lipider og blodglukose. Endelig er behandlingskvaliteten belyst gennem indikatorer for behandlingsintensitet overfor udvalgte undergrupper med begyndende sendiabetiske komplikationer eller med dårligt reguleret diabetes. Dertil er der en række indikatorer, der belyser forekomsten af komplikationer. Den kombinerede rapport har især for Børne-unge databasen medført ændringer i nogle indikatorer og standarder, hvilket er vigtigt at holde sig for øje i fortolkningen af resultaterne. Det forventes derfor at der er behov for en vis indkøringsfase med de nye variable.

For de fleste af indikatorerne er der ikke konstateret klinisk betydningsfulde forskelle i behandlingskvaliteten, når man sammenligner regionerne. Indenfor den enkelte region, er der dog fortsat betydelige forskelle i andelen af patienter, hvor de enkelte indikatorer er opfyldt.

Der ses for nogle indikatorer tendens til faldende opfyldelse af standarderne. Dette kan enten skyldes faldende kvalitet i behandlingen, eller måske snarere, være et resultat af den stigende datakomplethed og dermed et mere retvisende billede af den aktuelle kvalitet, hvilket bør forsøges afklaret i forbindelse med de regionale audits. Det sidste gælder formentlig især for data fra almen praksis, hvor der har været stor stigning i antallet af praksis tilkøbt datafangst.

Det vurderes at være af betydning for god kvalitet i behandlingen at informationer om de forskellige undersøgelser deles mellem involverede behandlere. Derfor kræver opfyldelse af indikatoren for øjenscreening ikke bare at øjenundersøgelse er lavet, men også at den behandlende diabeteslæge/praktiserende læge kender resultatet. Da patienterne ofte ikke er henvist til den praktiserende øjenlæge sendes der ikke epikriser og dataudveksling sker derfor ofte ikke. Omvendt er oplysning om diabetesstatus også relevant for øjenlægen ved vurdering af anbefalet kontrolinterval. Det er derfor fra et behandlingskvalitetssynspunkt ønskeligt, om informationerne i databaserne kunne deles mellem de involverede behandlere. Tilsvarende er en database for fodterapeuter undervejs og fremadrettet kunne man ønske sig, at også informationer om rehabilitering kunne deles.



Som databaserne fungerer nu er dette er dog ikke tilladt på grund af datasikkerhedsregler. De aktuelle udfordringer med manglende data fra almen praksis og en generel bekymring for datasikkerhed begrænser en optimal udnyttelse af data set fra et kvalitets og potentielt behandlings perspektiv, da behandlings-relevant eksisterende information ikke udnyttes optimalt.

For indikatorerne for medicinsk behandling er det vigtigt at understrege, at kvalitet i behandling kan opgøres på forskellig måde, og de aktuelle indikatorer er ikke konstrueret, så de viser, hvor mange der er succesfuldt behandlet, men viser derimod hvor mange patienter over en given værdi som er ubehandlede. F.eks måler indikatoren for blodtryksbehandling ikke hvor mange patienter med forhøjet blodtryk der er sat i behandling, (dette tal kan aflæses af supplerende tabeller i rapporten) men derimod hvor mange som stadig har højt blodtryk uden at være i behandling. Dette er vigtigt at være opmærksom på, når man udtrykker sig om behandlingskvaliteten.

Tidligere har der i rapporten været anført en såkaldt "all-or-none" indikator. Denne angav andelen af patienter, hvor alle procesindikatorer er opfyldt. På baggrund af de ovenfor nævnte problemer med udveksling af data, og de mange fejlkilder til denne indikator, har man i år valgt, ikke at opgøre denne indikator. Det har således været styregruppens opfattelse, at brugen af denne kombinerede indikator som simpelt mål for kvaliteten i diabetesbehandlingen vil give et misvisende billede af behandlingskvaliteten.

Samlet for regionerne kan det konstateres at:

- I sekundærsektoren er måling af HbA1c, udført tilfredsstillende hos voksne i forhold til standarden i alle regioner og generelt opnås behandlingsmålene på regionsniveau. Blodtryk og kolesterol undersøges også tilfredsstillende. Der er for alle indikatorerne mindre variation indenfor regionen. I primærsektoren er der for flere indikatorer et mindre fald i opfyldelsen, der tilskrives de mange nye praksis, der har indrapporteret data.
- For børne-ungedatabasen registreres centralt målt HbA1c. Standarden er opfyldt for alle regioner, med nogen variation indenfor regionerne. Det formodes at alle lokalt måler HbA1c tilfredsstillende, og det undersøges om der på sigt kan findes en løsning, hvor lokale målinger indrapporteres.
- Forekomsten af akutte og senkomplikationer er meget lav i børne-unge databasen, hvilket er meget positivt.
- Andelen af patienter, der undersøges for diabetisk nyresygdom, opfylder samlet de nationale standarder, dog med lidt forskel mellem og indenfor regionerne. For almen praksis er der også et mindre fald i undersøgelse for nyresygdom, der formentlig kan forklares med de mange nye praksis. For undersøgelse for diabetesrelaterede fodproblemer er data lidt dårligere end tidligere år og med lille fald i praksis som muligvis forklares ved de mange nye praksis der er med.
- Andelen af patienter, der får udført øjenundersøgelser er nogenlunde tilfredsstillende i alle regioner. Forskellen mellem regionerne er beskeden, men indenfor regionerne er der fortsat betydelig variation.
- For børne-unge databasen fastsættes der en standard for måling af blodtryk bør være udført på 95% af unge over 12 år, som gælder for den kommende rapport år. Det er fortsat en udfordring af lave en standard for albuminuri, idet der ikke er klare guidelines internationalt, for hvor lang tid der må gå imellem målingerne. Desuden er der ikke defineret alderskorrigerede tærskelværdier for neuropati. Der arbejdes med at lave standarder som kan håndteres som brugbar indikator.

For de indikatorer der knytter sig til den medicinske behandling og forekomst af komplikationer afrapporteres data, men der er endnu ikke fastlagt standarder for alle, idet indikatorerne dels er meget afhængige af, hvorledes patientpopulationen i det enkelte ambulatorium er sammensat, dels er vanskelige at fastsætte overhovedet. Der er ikke internationale standarder for indikatorerne, kun behandlingsmål, der repræsenterer ideelle behandlingsmål og ikke resultater, der vil være opnåelige for den samlede patientpopulation.



For indikatorerne for opstart af behandling er det vigtigt at erindre, at ikke alle tåler eller ønsker en behandling og standarden er derfor ikke sat til 100%. Der er mange uoplyste værdier i forbindelse med behandling ved forhøjet urin albumin, hvilket vil blive belyst nærmere i en supplerende undersøgelse. Der tilstræbes at der kan indberettes flere blodtryk fremadrettet, for at kunne vurdere behandlingsbehovet mere præcist.

Sammenfattende kan det konstateres at:

- Der ikke er betydende regional variation i fordelingen af indikatorerne der knytter sig til den medicinske behandling
- Der er betydelig intraregional variation
- For flere indikatorer ses et fald i praksis, som tilskrives mange nye praksis.

Tema

Der er aftalt et temaprojekt der skal belyse databasekompletheden, herunder metoder til opgørelse af denne. Dette forsinkes fortsat af en omlægning af det nationale diabetesregister til RUKS. Desuden skal overgangen fra barn til voksen database belyses som led i projektet. Denne del iværksættes nu, mens første del afventer det nye register.

Regionale audits

Der opfordres til, at resultaterne, præsenteret i denne rapport, nu gennemgås ved regionale og lokale audits, hvor både ambulatorier og almen praksis deltager. Fokus for audit må igen være på de intraregionale forskelle i behandlingskvaliteten. I auditprocessen bør der fokuseres på de mulige organisatoriske, strukturelle og bemandingsmæssige forklaringer på såvel intraregional variation som ændringer i målopfyldelse over tid. Der bør også fokuseres på, hvorledes der indenfor regionen kan skabes rum og kultur, der sikrer, at der drages læring af variationen i behandlingsresultaterne. Det er afgørende for afdelingernes mulighed for at lære, at de har adgang til lister over de patienter, som ikke opfylder standarden, så de kan identificere fx logistiske eller uhensigtsmæssige arbejdsgange lokalt, som forhindrer optimale resultater. I alle regioner er der gode eksempler at lære fra. Der skal desuden fokuseres på at sikre levering af korrekte data, samt procedurer til at sikre, at data er modtaget korrekt, således at de datatekniske problemer undgås.

Konklusion

Der afrapporteres nu for tredje gang samlet fra Dansk Diabetes Database. Det er positivt, at der indberettes for et stærkt stigende antal patienter, trods kun delvis indberetning fra almen praksis. Hermed er der dels mulighed for overblik over kvalitet i diabetesbehandlingen, men også for at undersøge tværgående temaer. Et kommende tema er datakomplethed og sammenhæng i forløb fra børne til voksenambulatorier. Data er endnu ikke komplette, men da alle ambulatorier, og størstedelen af de praktiserende øjenlæger er tilknyttet er der håb for en snarlig komplet database. Den positive udvikling med hensyn til samlet overblik er sat afgørende tilbage med stop for levering af data fra almen praksis, hvor 80% af patienterne med diabetes ses. Dansk diabetes behandling kan kun vurderes retvisende, hvis disse data leveres igen. Det er desuden vigtigt at arbejde mod optimal integration og udveksling af relevante data mellem de involverede behandlings ansvarlige parter, da deling af information er nødvendigt for optimal kvalitet i behandlingen. Omvendt skal relevante love og regler om databeskyttelse naturligvis respekteres, om end disse i dag begrænser udnyttelsen af data i kvalitetsudviklingsøjemed. Patientens tarv bør være den styrende faktor.

For Dansk Voksen Diabetes Database

Peter Rossing, Forskningsleder, professor, dr.med.

Helle Adolfsen, Sygeplejedirektør, MBA, cand.cur.

Jette Kolding, Praktiserende læge, lektor ph.d.



For Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids)

Jannet Svensson, Afdelingslæge ph.d. (formand DSBD)

Jesper Johannesen, overlæge dr.med.

For DiaBasen

Nis Andersen, speciallæge ph.d.



Fællesindikatorer

Indikatorområde 1f: Metabolisk eller glykæmisk regulering

Indikator 1f. Andelen af patienter, som mindst én gang om året har fået målt HbA1c Standard: Mindst 95%

Beregning af indikatoren (voksne):

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): Nydiagnosticerede og nyhenviste patienter.

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): alle patientforløb, hvor der er foretaget måling af HbA1c og hvor "Tidspunkt for senest udførte måling" højst ligger et år før statusdato.

Antal patientforløb (nævner): alle patientforløb.

Voksne, diabetesambulatorier

1f (tidl. 1a). Andelen af diabetespatienter, som mindst én gang om året har fået målt HbA1c							
	Std. 95%	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
	opfyldt			1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	ja	38138 / 38698	0 (0)	99	(98-99)	99	99
Hovedstaden	ja	14014 / 14418	0 (0)	97	(97-97)	98	98
Sjælland	ja	4350 / 4401	0 (0)	99	(98-99)	99	99
Syddanmark	ja	10334 / 10377	0 (0)	100	(99-100)	99	99
Midtjylland	ja	6240 / 6269	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Nordjylland	ja	3200 / 3233	0 (0)	99	(99-99)	99	98
Hovedstaden	ja	14014 / 14418	0 (0)	97	(97-97)	98	98
Amager Hospital	ja	1043 / 1059	0 (0)	98	(98-99)	100	99
Bispebjerg Hospital	ja	974 / 1008	0 (0)	97	(95-98)	97	99
Bornholms Hospital	ja	145 / 146	0 (0)	99	(96-100)	99	99
Frederiksberg Hospital	ja	583 / 597	0 (0)	98	(96-99)	98	98
Frederikssund Hospital	ja	292 / 293	0 (0)	100	(98-100)	100	100
Gentofte Hospital	ja	718 / 720	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Glostrup Hospital	ja	318 / 319	0 (0)	100	(98-100)	98	99
Helsingør Hospital	ja	340 / 343	0 (0)	99	(97-100)	99	100
Herlev Hospital	ja	627 / 628	0 (0)	100	(99-100)	99	99
Hillerød Hospital	ja	1061 / 1099	0 (0)	97	(95-98)	97	100
Hvidovre Hospital	ja	2008 / 2036	0 (0)	99	(98-99)	99	99
Rigshospitalet	ja	1252 / 1302	0 (0)	96	(95-97)	100	98
Steno Diabetes Center	ja	4653 / 4868	0 (0)	96	(95-96)	97	97
Sjælland	ja	4350 / 4401	0 (0)	99	(98-99)	99	99
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	1016 / 1024	0 (0)	99	(98-100)	100	99
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	996 / 1013	0 (0)	98	(97-99)	99	98
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	911 / 918	0 (0)	99	(98-100)	100	100
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	684 / 698	0 (0)	98	(97-99)	98	97
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	743 / 748	0 (0)	99	(98-100)	99	99
Syddanmark	ja	10334 / 10377	0 (0)	100	(99-100)	99	99
Fredericia Sygehus	ja	1411 / 1413	0 (0)	100	(99-100)	99	100
Kolding Sygehus	ja	611 / 614	0 (0)	100	(99-100)	99	100
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	ja	1497 / 1502	0 (0)	100	(99-100)	99	99
Odense Universitetshospital	ja	2231 / 2236	0 (0)	100	(99-100)	99	99
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	ja	1440 / 1444	0 (0)	100	(99-100)	98	99
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	ja	217 / 218	0 (0)	100	(97-100)	99	100
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	ja	489 / 501	0 (0)	98	(96-99)	98	99
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	ja	509 / 512	0 (0)	99	(98-100)	99	100
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	ja	822 / 826	0 (0)	100	(99-100)	99	100
Sygehus Sønderjylland, Tønder	ja	242 / 244	0 (0)	99	(97-100)	98	99



Vejle Sygehus	ja	865 / 867	0 (0)	100	(99-100)	99	100
Midtjylland	ja	6240 / 6269	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Endokrinologisk Klinik Randers	ja	632 / 637	0 (0)	99	(98-100)	99	99
Regionshosp. Herning	ja	604 / 605	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Regionshosp. Holstebro	ja	437 / 438	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Regionshosp. Horsens	ja	791 / 793	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Regionshosp. Ringkøbing	ja	20 / 20	0 (0)	100	(83-100)	100	100
Regionshosp. Silkeborg	ja	630 / 630	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Regionshosp. Skive og Viborg	ja	995 / 999	0 (0)	100	(99-100)	99	99
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	ja	1122 / 1133	0 (0)	99	(98-100)	99	99
Århus Universitetshospital, MEA, THG	ja	1009 / 1014	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Nordjylland	ja	3200 / 3233	0 (0)	99	(99-99)	99	98
Aalborg Sygehus	ja	1542 / 1567	0 (0)	98	(98-99)	99	96
Sygehus Himmerland, Farsø	ja	333 / 336	0 (0)	99	(97-100)	99	100
Sygehus Thy-Mors	ja	390 / 390	0 (0)	100	(99-100)	100	99
Sygehus Vendsyssel	ja	935 / 940	0 (0)	99	(99-100)	100	99

Voksne - almen praksis

Indikator 1f		Std. 95% opfyldt	Tæller/nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
					1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	nej	29909 / 32128	0 (0)	93	(93-93)		96	96
Hovedstaden	nej	8161 / 9210	0 (0)	89	(88-89)		94	96
Sjælland	ja	5186 / 5436	0 (0)	95	(95-96)		98	98
Syddanmark	nej	6306 / 6697	0 (0)	94	(94-95)		97	95
Midtjylland	ja	7428 / 7769	0 (0)	96	(95-96)		97	98
Nordjylland	nej	2828 / 3016	0 (0)	94	(93-95)		98	97
Hovedstaden	nej	8161 / 9210	0 (0)	89	(88-89)		94	96
Praksis knyttet til Amager Hospital	nej	663 / 775	0 (0)	86	(83-88)		92	94
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	nej	572 / 713	0 (0)	80	(77-83)		89	86
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	ja	532 / 554	0 (0)	96	(94-97)		99	99
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	nej	280 / 359	0 (0)	78	(73-82)		92	92
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	ja	894 / 929	0 (0)	96	(95-97)		97	97
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	nej	362 / 419	0 (0)	86	(83-90)		95	93
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	nej	840 / 929	0 (0)	90	(88-92)		96	96
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	nej	950 / 1030	0 (0)	92	(90-94)		97	97
Praksis knyttet til Herlev Hospital	nej	1607 / 1789	0 (0)	90	(88-91)		92	95
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	ja*	670 / 707	0 (0)	95	(93-96)		98	98
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	nej	791 / 1006	0 (0)	79	(76-81)		91	96
Sjælland	ja	5186 / 5436	0 (0)	95	(95-96)		98	98
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	ja	1169 / 1228	0 (0)	95	(94-96)		97	93
Praksis knyttet til Køge Sygehus	ja	1801 / 1853	0 (0)	97	(96-98)		99	99
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	ja	599 / 627	0 (0)	96	(94-97)		100	98
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	nej	739 / 817	0 (0)	90	(88-92)		97	99
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	ja	720 / 747	0 (0)	96	(95-98)		97	99
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	ja	158 / 164	0 (0)	96	(92-99)		99	100
Syddanmark	nej	6306 / 6697	0 (0)	94	(94-95)		97	95
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	ja	1508 / 1546	0 (0)	98	(97-98)		99	95
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	ja*	780 / 833	0 (0)	94	(92-95)		99	99
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	ja*	895 / 950	0 (0)	94	(93-96)		98	100
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	nej	1898 / 2042	0 (0)	93	(92-94)		96	91
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	nej	1225 / 1326	0 (0)	92	(91-94)		96	94
Midtjylland	ja	7428 / 7769	0 (0)	96	(95-96)		97	98
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	ja	1421 / 1438	0 (0)	99	(98-99)		99	100
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	ja*	1235 / 1316	0 (0)	94	(92-95)		95	95
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	ja	2218 / 2325	0 (0)	95	(94-96)		98	100
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	ja	1066 / 1114	0 (0)	96	(94-97)		96	96
Praksis knyttet til Århus Sygehus	ja*	1488 / 1576	0 (0)	94	(93-95)		98	99
Nordjylland	nej	2828 / 3016	0 (0)	94	(93-95)		98	97
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	ja	1316 / 1385	0 (0)	95	(94-96)		98	96
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	nej	482 / 522	0 (0)	92	(90-94)		95	100
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	ja	445 / 456	0 (0)	98	(96-99)		98	100
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	nej	585 / 653	0 (0)	90	(87-92)		99	94



Børn og Unge: Andelen af patienter, som mindst én gang om året har fået målt HbA1c centralt (ved indsendelse af blodprøve til Herlev Hospital)

Beregning af indikatoren (børn og unge):

Tæller: Der er en HbA1c-dato med tilhørende måleværdi i opgørelsesperioden

Nævner: Debutdato ≤ skemadato

OG aktiv på skemadatoen

Uoplyst: Ej muligt

Indikator 1f	Std. 80% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	ja	2171 / 2323	0 (0)	93	(92-94)	93	94
Hovedstaden	ja	619 / 646	0 (0)	96	(94-97)	96	97
Sjælland	ja	371 / 399	0 (0)	93	(90-95)	90	93
Syddanmark	ja	504 / 547	0 (0)	92	(90-94)	93	93
Midtjylland	ja	473 / 517	0 (0)	91	(89-94)	92	94
Nordjylland	ja	195 / 204	0 (0)	96	(92-98)	97	93
Hovedstaden	ja	619 / 646	0 (0)	96	(94-97)	96	97
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling	ja*	1 / 2	0 (0)	50	(1-99)	75	82
Herlev Hospital, Børneafdelingen	ja	465 / 467	0 (0)	100	(98-100)	100	100
Hillerød Hospital, Børneafdelingen	ja	153 / 177	0 (0)	86	(81-91)	84	92
Sjælland	ja	371 / 399	0 (0)	93	(90-95)	90	93
Sygehus Nord, HOL Pædiatri	ja	102 / 111	0 (0)	92	(85-96)	90	95
Sygehus Nord, ROS Pædiatri	ja	112 / 126	0 (0)	89	(82-94)	80	83
Sygehus Syd, NAE Pædiatri	ja	103 / 106	0 (0)	97	(92-99)	98	99
Sygehus Syd, NFS Pædiatri	ja	54 / 56	0 (0)	96	(88-100)	98	100
Syddanmark	ja	504 / 547	0 (0)	92	(90-94)	93	93
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H	ja	155 / 174	0 (0)	89	(83-93)	91	89
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri	ja	74 / 87	0 (0)	85	(76-92)	89	94
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling	ja	188 / 197	0 (0)	95	(92-98)	94	96
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg	ja	87 / 89	0 (0)	98	(92-100)	94	96
Midtjylland	ja	473 / 517	0 (0)	91	(89-94)	92	94
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen	ja	121 / 137	0 (0)	88	(82-93)	91	90
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B	ja	95 / 105	0 (0)	90	(83-95)	82	95
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen	ja	118 / 131	0 (0)	90	(84-95)	96	95
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A	ja	139 / 144	0 (0)	97	(92-99)	97	98
Nordjylland	ja	195 / 204	0 (0)	96	(92-98)	97	93
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen	ja	125 / 132	0 (0)	95	(89-98)	97	97
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling	ja	70 / 72	0 (0)	97	(90-100)	97	88
Privat							
Solglimt	ja	9 / 10	0 (0)	90	(56-100)	100	79



Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 1f

1f. Andelen af patienter, som mindst én gang om året har fået målt HbA1c

Voksne: For diabetesambulatorierne er standard også i år opfyldt på landsplan, i alle regioner og for alle afdelinger. I praksissektoren ses et fald i indikatoropfyldelse i alle 5 regioner og på landsplan. Standard er ikke opfyldt på landsplan og kun opfyldt i to af fem regioner.

Børn og Unge: Denne indikator for Dansk Register for Børne – og ungdoms Diabetes er anderledes end for voksendatabasen, idet den ikke angiver om der er målt HbA1c lokalt, men om den er sendt til Herlev for central måling. Opgørelsen har været afrapporteret i databasens tidligere årsrapporter med det mål for øje at 80% af patienterne skal have en korrekt indberettet HbA1c. Benyttes en standard på 80% opfylder databasen standarden på landsplan og i de enkelte regioner.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 1f

1f. Andelen af patienter, som mindst én gang om året har fået målt HbA1c

Ambulatorier: Standarden er nu opfyldt for alle ambulatorier, hvilket er positivt.

Praksis: Som anført ses et fald i alle regioner og standarden er ikke opfyldt. Det tolkes som udtryk for kraftig vækst i antallet af indrapporterende praksis og dermed mange der er med for første gang og derfor endnu ikke har haft mulighed for at forholde sig til egne data. For nye praksis kan der for denne og andre indikatorer også kan være tekniske begyndervanskeligheder med at få registreret målte værdier korrekt. Der bør arbejdes på at opfylde standarden, hvilket kun kan monitoreres når indberetningen af data genoptages.

Børn og unge: Her er standarden opfyldt i alle regioner. Måling af HbA1c er standard på alle afdelinger, der behandler børn og unge med diabetes. Der er dog fortsat 1/3 af afdelingerne som benytter DCA til måling af HbA1c, som ikke er standardiseret i forhold til international standard. Derfor fastholdes central måling af HbA1c. Der er nu i registeret mulighed for at indtaste lokalt målt HbA1c, men denne variabel indgår ikke i opgørelsen. Opgørelsen baserer sig alene på, om der er modtaget en korrekt blodprøve centralt.

I efteråret 2014 var der en måned, hvor data som var indtastet forsvandt på centrale server. Der var ingen mulighed for efterfølgende at få oplyst, hvilke data der var indtastet i den periode og dermed genfinde data. Dette databrud kan derfor have bidraget til en lavere datakomplethed. Så længe der ikke er tilgængelige indikatorlister på indikatorerne i DanDiabKids, som gør afdelingerne i stand til at se deres egne mangellister, kan det ikke forventes at datakompletheden forbedres yderligere. Derfor bør arbejdet med disse lister have højest prioritet. Det anbefales fremadrettet at såfremt den centralt målte HbA1c mangler, så anvendes den lokalt målte. Afdelingerne anbefales fremadrettet, at HbA1c måles på laboratoriet efter IFCC standard.

Indikatorområde 2f: Hypertension

2f. Andelen af diabetespatienter, som mindst én gang om året har fået målt blodtryk Standard: Mindst 95%

Beregning af indikatoren (voksne):

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): Nydiagnosticerede og nyhenviste patienter.

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): alle patientforløb hvor der er foretaget måling af blodtrykket og hvor "Tidspunkt for senest udførte måling" højst ligger et år før statusdato.

Antal patientforløb (nævner): alle patientforløb.

Voksne, diabetesambulatorier

2f (tidl. 2a). Andelen af patienter med diabetes, som mindst én gang om året har fået målt blodtryk							
	Std. 95% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15		Tidligere år 2013/14 2012/13	
				Andel	95% CI	Andel	Andel
Danmark	ja	37423 / 38698	0 (0)	97	(97-97)	97	97
Hovedstaden	ja*	13678 / 14418	0 (0)	95	(94-95)	96	97
Sjælland	ja	4228 / 4401	0 (0)	96	(95-97)	98	97
Syddanmark	ja	10084 / 10377	0 (0)	97	(97-97)	96	97
Midtjylland	ja	6245 / 6269	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Nordjylland	ja	3188 / 3233	0 (0)	99	(98-99)	99	95
Hovedstaden	ja*	13678 / 14418	0 (0)	95	(94-95)	96	97
Amager Hospital	ja	1028 / 1059	0 (0)	97	(96-98)	99	97
Bispebjerg Hospital	ja*	951 / 1008	0 (0)	94	(93-96)	95	98
Bornholms Hospital	ja	144 / 146	0 (0)	99	(95-100)	94	94
Frederiksberg Hospital	ja*	563 / 597	0 (0)	94	(92-96)	95	97
Frederikssund Hospital	ja	286 / 293	0 (0)	98	(95-99)	99	100
Gentofte Hospital	ja	716 / 720	0 (0)	99	(99-100)	99	100
Glostrup Hospital	ja	317 / 319	0 (0)	99	(98-100)	96	99
Helsingør Hospital	nej	313 / 343	0 (0)	91	(88-94)	96	98
Herlev Hospital	ja	625 / 628	0 (0)	100	(99-100)	99	99
Hillerød Hospital	nej	897 / 1099	0 (0)	82	(79-84)	83	100
Hvidovre Hospital	ja	1957 / 2036	0 (0)	96	(95-97)	96	97
Rigshospitalet	ja	1280 / 1302	0 (0)	98	(97-99)	99	95
Steno Diabetes Center	ja*	4601 / 4868	0 (0)	95	(94-95)	96	96
Sjælland	ja	4228 / 4401	0 (0)	96	(95-97)	98	97
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	1000 / 1024	0 (0)	98	(97-98)	98	97
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	970 / 1013	0 (0)	96	(94-97)	96	96
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	879 / 918	0 (0)	96	(94-97)	98	99
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja*	660 / 698	0 (0)	95	(93-96)	97	96
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	719 / 748	0 (0)	96	(94-97)	99	98
Syddanmark	ja	10084 / 10377	0 (0)	97	(97-97)	96	97
Fredericia Sygehus	ja	1411 / 1413	0 (0)	100	(99-100)	99	99
Kolding Sygehus	ja	596 / 614	0 (0)	97	(95-98)	95	95
OOU Medicinsk Amb. (Svendborg)	ja	1465 / 1502	0 (0)	98	(97-98)	98	97
Odense Universitetshospital	ja	2228 / 2236	0 (0)	100	(99-100)	99	97
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	ja	1436 / 1444	0 (0)	99	(99-100)	99	99
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	ja	216 / 218	0 (0)	99	(97-100)	97	99
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	nej	361 / 501	0 (0)	72	(68-76)	67	83
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	ja*	484 / 512	0 (0)	95	(92-96)	97	94
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	ja	797 / 826	0 (0)	96	(95-98)	96	96
Sygehus Sønderjylland, Tønder	ja	237 / 244	0 (0)	97	(94-99)	95	93
Vejle Sygehus	ja	853 / 867	0 (0)	98	(97-99)	98	99
Midtjylland	ja	6245 / 6269	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Endokrinologisk Klinik Randers	ja	637 / 637	0 (0)	100	(99-100)	100	100



Regionshosp. Herning	ja	604 / 605	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Regionshosp. Holstebro	ja	438 / 438	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Regionshosp. Horsens	ja	789 / 793	0 (0)	99	(99-100)	100	100
Regionshosp. Ringkøbing	ja	20 / 20	0 (0)	100	(83-100)	100	100
Regionshosp. Silkeborg	ja	629 / 630	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Regionshosp. Skive og Viborg	ja	994 / 999	0 (0)	99	(99-100)	99	99
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	ja	1123 / 1133	0 (0)	99	(98-100)	99	100
Århus Universitetshospital, MEA, THG	ja	1011 / 1014	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Nordjylland	ja	3188 / 3233	0 (0)	99	(98-99)	99	95
Aalborg Sygehus	ja	1526 / 1567	0 (0)	97	(96-98)	99	89
Sygehus Himmerland, Farsø	ja	334 / 336	0 (0)	99	(98-100)	99	99
Sygehus Thy-Mors	ja	390 / 390	0 (0)	100	(99-100)	100	99
Sygehus Vendsyssel	ja	938 / 940	0 (0)	100	(99-100)	100	100

Voksne - almen praksis

Indikator 2f (tidl. 2a)		Std. 95% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
					1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	nej	27191 / 32128	0 (0)	85	(84-85)		90	91
Hovedstaden	nej	7543 / 9210	0 (0)	82	(81-83)		87	90
Sjælland	nej	4654 / 5436	0 (0)	86	(85-87)		91	91
Syddanmark	nej	5680 / 6697	0 (0)	85	(84-86)		91	89
Midtjylland	nej	6637 / 7769	0 (0)	85	(85-86)		90	94
Nordjylland	nej	2677 / 3016	0 (0)	89	(88-90)		95	97
Hovedstaden	nej	7543 / 9210	0 (0)	82	(81-83)		87	90
Praksis knyttet til Amager Hospital	nej	624 / 775	0 (0)	81	(78-83)		85	90
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	nej	530 / 713	0 (0)	74	(71-78)		84	91
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	nej	441 / 554	0 (0)	80	(76-83)		85	86
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	nej	251 / 359	0 (0)	70	(65-75)		86	85
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	nej	839 / 929	0 (0)	90	(88-92)		93	95
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	nej	353 / 419	0 (0)	84	(80-88)		86	92
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	nej	744 / 929	0 (0)	80	(77-83)		88	90
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	nej	822 / 1030	0 (0)	80	(77-82)		84	80
Praksis knyttet til Herlev Hospital	nej	1512 / 1789	0 (0)	85	(83-86)		90	94
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	nej	603 / 707	0 (0)	85	(82-88)		91	93
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	nej	824 / 1006	0 (0)	82	(79-84)		84	82
Sjælland	nej	4654 / 5436	0 (0)	86	(85-87)		91	91
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	nej	1048 / 1228	0 (0)	85	(83-87)		93	95
Praksis knyttet til Køge Sygehus	nej	1640 / 1853	0 (0)	89	(87-90)		88	88
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	nej	545 / 627	0 (0)	87	(84-89)		97	92
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	nej	653 / 817	0 (0)	80	(77-83)		93	97
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	nej	636 / 747	0 (0)	85	(82-88)		91	88
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	nej	132 / 164	0 (0)	80	(74-86)		92	99
Syddanmark	nej	5680 / 6697	0 (0)	85	(84-86)		91	89
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	nej	1364 / 1546	0 (0)	88	(87-90)		90	85
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	nej	692 / 833	0 (0)	83	(80-86)		91	94
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	nej	803 / 950	0 (0)	85	(82-87)		94	96
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	nej	1778 / 2042	0 (0)	87	(86-88)		91	86
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	nej	1043 / 1326	0 (0)	79	(76-81)		88	91
Midtjylland	nej	6637 / 7769	0 (0)	85	(85-86)		90	94
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	nej	1278 / 1438	0 (0)	89	(87-90)		93	95
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	nej	1116 / 1316	0 (0)	85	(83-87)		91	94
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	nej	2034 / 2325	0 (0)	87	(86-89)		91	94
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	nej	945 / 1114	0 (0)	85	(83-87)		95	97
Praksis knyttet til Århus Sygehus	nej	1264 / 1576	0 (0)	80	(78-82)		80	90
Nordjylland	nej	2677 / 3016	0 (0)	89	(88-90)		95	97
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	nej	1236 / 1385	0 (0)	89	(87-91)		95	98
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	nej	466 / 522	0 (0)	89	(86-92)		90	99
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	ja*	424 / 456	0 (0)	93	(90-95)		98	99
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	nej	551 / 653	0 (0)	84	(81-87)		96	92



Børn og unge

Beregning af indikatoren (børn og unge):

Tæller: Der er en højde/vægt-dato med mindst det ene blodtryk i opgørelsesperioden

Nævner: Som for indikator 1.f, men opgøres udelukkende for børn over 11år

Uoplyst: Ej muligt

Indikator 2f							
	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15		Tidligere år 2013/14 2012/13	
				Andel	95% CI	Andel	Andel
Danmark		1557 / 1753	0 (0)	89	(87-90)	90	85
Hovedstaden		373 / 484	0 (0)	77	(73-81)	76	64
Sjælland		278 / 298	0 (0)	93	(90-96)	94	96
Syddanmark		384 / 427	0 (0)	90	(87-93)	95	91
Midtjylland		364 / 379	0 (0)	96	(94-98)	95	94
Nordjylland		149 / 155	0 (0)	96	(92-99)	98	93
Hovedstaden		373 / 484	0 (0)	77	(73-81)	76	64
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling		1 / 1	0 (0)	100	(3-100)	100	100
Herlev Hospital, Børneafdelingen		261 / 350	0 (0)	75	(70-79)	70	53
Hillerød Hospital, Børneafdelingen		111 / 133	0 (0)	83	(76-89)	91	93
Sjælland		278 / 298	0 (0)	93	(90-96)	94	96
Sygehus Nord, HOL Pædiatri		77 / 85	0 (0)	91	(82-96)	90	94
Sygehus Nord, ROS Pædiatri		82 / 91	0 (0)	90	(82-95)	95	93
Sygehus Syd, NAE Pædiatri		77 / 77	0 (0)	100	(95-100)	97	100
Sygehus Syd, NFS Pædiatri		42 / 45	0 (0)	93	(82-99)	95	97
Syddanmark		384 / 427	0 (0)	90	(87-93)	95	91
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H		126 / 135	0 (0)	93	(88-97)	97	91
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri		63 / 65	0 (0)	97	(89-100)	100	98
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling		129 / 154	0 (0)	84	(77-89)	91	86
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg		66 / 73	0 (0)	90	(81-96)	97	98
Midtjylland		364 / 379	0 (0)	96	(94-98)	95	94
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen		101 / 108	0 (0)	94	(87-97)	89	94
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B		82 / 84	0 (0)	98	(92-100)	93	90
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen		94 / 95	0 (0)	99	(94-100)	100	100
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A		87 / 92	0 (0)	95	(88-98)	97	91
Nordjylland		149 / 155	0 (0)	96	(92-99)	98	93
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen		94 / 99	0 (0)	95	(89-98)	98	93
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling		55 / 56	0 (0)	98	(90-100)	98	92
Privat							
Solglimt		9 / 10	0 (0)	90	(56-100)	100	100



Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 2f

2f Andelen af diabetespatienter, som mindst én gang om året har fået målt blodtryk

Voksne: For diabetesambulatorierne er standard igen i år opfyldt på landsplan og i alle regioner. I Region Hovedstaden dog med et ja*, idet den uafrundede værdi for indikatoropfyldelsen ligger lige under standarden på 95 %. I praksissektoren er standard hverken opfyldt på landsplan eller i regionerne, hvor der i alle fem regioner er sket et fald i indikatoropfyldelse. Der resterer betydelig variation mellem praksisklyngerne.

Børn og Unge: Indikatoren opgøres udelukkende for børn over 11 år. Der er endnu ikke fastsat en standard for indikatoren. Forskellen fra voksendatabasen er, at indikatoren kun opfyldes hvis der er indberettet en værdi og ikke blot en dato for blodtryksmåling. Der ses betydelig variation mellem regioner og indenfor regionerne, med en indikatoropfyldelse på regionsniveau fra 75% til 100%.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 2f

2f Andelen af diabetespatienter, som mindst én gang om året har fået målt blodtryk

Ambulatorier: Standard igen opfyldt for alle regioner for ambulatorierne, hvilket er positivt.

Praksis: Standarden er ikke opfyldt i nogen region, og med lille tilbagegang mange steder. I forhold til den store stigning i antal praksis og patienter vurderes det at være acceptabelt.

Måling af blodtryk på børn anbefales først efter 11 års alderen. Der er endnu ikke fastsat en standard. Der er nogen regional forskel, som skyldes problemer med korrekt indsamling/registrering af data. Det er aftalt, at fremadrettet vil vi anbefale at alle børn over 11 år screenes for hypertension med årlig BT måling og dette bør være opfyldt for min 95% af alle børn over 12 år.



Indikatorområde 3f: Albuminuri

Indikator 3f. Andelen af diabetespatienter, som er blevet undersøgt for albuminuri efter gældende retningslinje (voksen: mindst hvert 2. år. Børn og Unge: i det fyldte 12., 15., 18. og 21. år)

Standard: Mindst 95%

Beregning af indikatoren:

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): Nydiagnosticerede og nyhenviste patienter samt patientforløb hvor der er sat kryds i "ikke relevant".

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): alle patientforløb, hvor der er undersøgt for albuminuri og hvor "Tidspunkt for senest udførte måling" højst ligger to år før statusdato.

Antal patientforløb (nævner): alle patientforløb.

Voksne, diabetesambulatorier

3f (tidl. 4a). Andelen af patienter, som mindst hvert 2. år er blevet undersøgt for albuminuri							
	Std. 95%	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
	opfyldt			Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	ja	36379 / 37712	0 (0)	96	(96-97)	96	96
Hovedstaden	ja*	13455 / 14212	0 (0)	95	(94-95)	95	95
Sjælland	ja	4209 / 4305	0 (0)	98	(97-98)	98	95
Syddanmark	ja	9646 / 9855	0 (0)	98	(98-98)	97	98
Midtjylland	ja	6012 / 6177	0 (0)	97	(97-98)	97	98
Nordjylland	ja	3057 / 3163	0 (0)	97	(96-97)	95	93
Hovedstaden	ja*	13455 / 14212	0 (0)	95	(94-95)	95	95
Amager Hospital	ja	1033 / 1058	0 (0)	98	(97-98)	99	98
Bispebjerg Hospital	nej	917 / 1007	0 (0)	91	(89-93)	94	97
Bornholms Hospital	ja	140 / 141	0 (0)	99	(96-100)	100	100
Frederiksberg Hospital	nej	539 / 586	0 (0)	92	(89-94)	94	98
Frederikssund Hospital	ja	289 / 293	0 (0)	99	(97-100)	97	98
Gentofte Hospital	ja	717 / 720	0 (0)	100	(99-100)	99	100
Glostrup Hospital	ja	308 / 308	0 (0)	100	(99-100)	99	100
Helsingør Hospital	ja	329 / 343	0 (0)	96	(93-98)	98	98
Herlev Hospital	ja	594 / 606	0 (0)	98	(97-99)	97	97
Hillerød Hospital	nej	960 / 1092	0 (0)	88	(86-90)	87	94
Hvidovre Hospital	ja	1961 / 2007	0 (0)	98	(97-98)	97	98
Rigshospitalet	nej	1023 / 1183	0 (0)	86	(84-88)	84	83
Steno Diabetes Center	ja	4645 / 4868	0 (0)	95	(95-96)	95	95
Sjælland	ja	4209 / 4305	0 (0)	98	(97-98)	98	95
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	968 / 987	0 (0)	98	(97-99)	97	94
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	998 / 1011	0 (0)	99	(98-99)	98	98
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	852 / 882	0 (0)	97	(95-98)	99	95
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	656 / 683	0 (0)	96	(94-97)	94	91
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	735 / 742	0 (0)	99	(98-100)	99	99
Syddanmark	ja	9646 / 9855	0 (0)	98	(98-98)	97	98
Fredericia Sygehus	ja	1074 / 1085	0 (0)	99	(98-99)	97	99
Kolding Sygehus	ja	588 / 596	0 (0)	99	(97-99)	99	98
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	ja	1418 / 1467	0 (0)	97	(96-98)	96	96
Odense Universitetshospital	ja	2098 / 2134	0 (0)	98	(98-99)	97	97
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	ja	1424 / 1432	0 (0)	99	(99-100)	99	99
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	ja	217 / 217	0 (0)	100	(98-100)	99	100
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	nej	449 / 500	0 (0)	90	(87-92)	90	94
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	ja	486 / 510	0 (0)	95	(93-97)	89	95
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	ja	821 / 824	0 (0)	100	(99-100)	99	99
Sygehus Sønderjylland, Tønder	ja	238 / 243	0 (0)	98	(95-99)	97	96
Vejle Sygehus	ja	833 / 847	0 (0)	98	(97-99)	99	99



Midtjylland	ja	6012 / 6177	0 (0)	97	(97-98)	97	98
Endokrinologisk Klinik Randers	ja	622 / 635	0 (0)	98	(97-99)	98	98
Regionshosp. Herning	ja	585 / 601	0 (0)	97	(96-98)	98	99
Regionshosp. Holstebro	ja	368 / 382	0 (0)	96	(94-98)	95	97
Regionshosp. Horsens	ja	782 / 791	0 (0)	99	(98-99)	99	98
Regionshosp. Ringkøbing	ja	20 / 20	0 (0)	100	(83-100)	100	100
Regionshosp. Silkeborg	ja	624 / 627	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Regionshosp. Skive og Viborg	ja*	925 / 976	0 (0)	95	(93-96)	95	97
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	ja	1095 / 1132	0 (0)	97	(96-98)	97	97
Århus Universitetshospital, MEA, THG	ja	991 / 1013	0 (0)	98	(97-99)	98	98
Nordjylland	ja	3057 / 3163	0 (0)	97	(96-97)	95	93
Aalborg Sygehus	nej	1401 / 1503	0 (0)	93	(92-94)	89	87
Sygehus Himmerland, Farsø	ja	332 / 334	0 (0)	99	(98-100)	99	98
Sygehus Thy-Mors	ja	390 / 390	0 (0)	100	(99-100)	100	98
Sygehus Vendsyssel	ja	934 / 936	0 (0)	100	(99-100)	100	100

Voksne - almen praksis

Indikator 3f (tidl. 4a)			Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
	Std. 95% opfyldt	Tæller/ nævner		1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	nej	27447 / 32128	0 (0)	85	(85-86)	88	80
Hovedstaden	nej	7621 / 9210	0 (0)	83	(82-84)	87	80
Sjælland	nej	4506 / 5436	0 (0)	83	(82-84)	84	73
Syddanmark	nej	5711 / 6697	0 (0)	85	(84-86)	88	80
Midtjylland	nej	7015 / 7769	0 (0)	90	(90-91)	92	84
Nordjylland	nej	2594 / 3016	0 (0)	86	(85-87)	89	83
Hovedstaden	nej	7621 / 9210	0 (0)	83	(82-84)	87	80
Praksis knyttet til Amager Hospital	nej	664 / 775	0 (0)	86	(83-88)	91	87
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	nej	543 / 713	0 (0)	76	(73-79)	83	80
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	nej	495 / 554	0 (0)	89	(86-92)	89	77
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	nej	235 / 359	0 (0)	65	(60-70)	76	65
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	nej	824 / 929	0 (0)	89	(86-91)	91	76
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	nej	376 / 419	0 (0)	90	(86-92)	87	81
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	nej	812 / 929	0 (0)	87	(85-89)	92	86
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	nej	809 / 1030	0 (0)	79	(76-81)	81	71
Praksis knyttet til Herlev Hospital	nej	1481 / 1789	0 (0)	83	(81-85)	86	81
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	nej	609 / 707	0 (0)	86	(83-89)	90	85
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	nej	773 / 1006	0 (0)	77	(74-79)	85	81
Sjælland	nej	4506 / 5436	0 (0)	83	(82-84)	84	73
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	nej	941 / 1228	0 (0)	77	(74-79)	76	66
Praksis knyttet til Køge Sygehus	nej	1560 / 1853	0 (0)	84	(82-86)	86	77
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	nej	519 / 627	0 (0)	83	(80-86)	77	47
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	nej	671 / 817	0 (0)	82	(79-85)	89	68
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	nej	660 / 747	0 (0)	88	(86-91)	90	85
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	ja*	155 / 164	0 (0)	95	(90-97)	87	58
Syddanmark	nej	5711 / 6697	0 (0)	85	(84-86)	88	80
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	nej	1379 / 1546	0 (0)	89	(88-91)	92	84
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	nej	721 / 833	0 (0)	87	(84-89)	92	84
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	nej	797 / 950	0 (0)	84	(81-86)	87	87
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	nej	1701 / 2042	0 (0)	83	(82-85)	85	72
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	nej	1113 / 1326	0 (0)	84	(82-86)	89	78
Midtjylland	nej	7015 / 7769	0 (0)	90	(90-91)	92	84
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	nej	1340 / 1438	0 (0)	93	(92-94)	95	82
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	nej	1178 / 1316	0 (0)	90	(88-91)	91	83
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	nej	2135 / 2325	0 (0)	92	(91-93)	94	90
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	nej	1008 / 1114	0 (0)	90	(89-92)	88	74
Praksis knyttet til Århus Sygehus	nej	1354 / 1576	0 (0)	86	(84-88)	90	84
Nordjylland	nej	2594 / 3016	0 (0)	86	(85-87)	89	83
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	nej	1221 / 1385	0 (0)	88	(86-90)	91	85
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	nej	422 / 522	0 (0)	81	(77-84)	82	78
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	nej	420 / 456	0 (0)	92	(89-94)	97	94
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	nej	531 / 653	0 (0)	81	(78-84)	88	79



Børn og unge

Praktisk fortolkning: Andel af patienter som fyldte 13, 16, 19 eller 22 i opgørelsesperioden, der har fået målt albuminuri omkring 12, 15, 18 og 21 år

Beregning af indikatoren (børn og unge):

Tæller: Der er en albuminuriprøvedato med tilhørende resultat ved 12-, 15-, 18- og 21-årsdagen

ELLER

der er en albumin/creatinin-ratio uden prøvedato, og fodundersøgelsesdatoen er inden for tidsgrænsen

Nævner: 13, 16, 19 eller 22 års fødselsdag i opgørelsesperioden

OG

debutdato senest 1 år før undersøgelsesdatoen

OG

aktiv på undersøgelsesdatoen

Uoplyst: Ej muligt

Indikator 3f							
	Std. 95%	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
	opfyldt			1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	ja*	397 / 425	0 (0)	93	(91-96)	90	83
Hovedstaden	ja*	122 / 129	0 (0)	95	(89-98)	93	90
Sjælland	ja*	65 / 73	0 (0)	89	(80-95)	93	93
Syddanmark	ja*	92 / 99	0 (0)	93	(86-97)	87	76
Midtjylland	ja*	79 / 85	0 (0)	93	(85-97)	91	82
Nordjylland	ja	36 / 36	0 (0)	100	(90-100)	85	63
Hovedstaden	ja*	122 / 129	0 (0)	95	(89-98)	93	90
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling		0 / 0	0 (0)			100	100
Herlev Hospital, Børneafdelingen	ja	94 / 95	0 (0)	99	(94-100)	93	91
Hillerød Hospital, Børneafdelingen	nej	28 / 34	0 (0)	82	(65-93)	92	89
Sjælland	ja*	65 / 73	0 (0)	89	(80-95)	93	93
Sygehus Nord, HOL Pædiatri	ja*	20 / 24	0 (0)	83	(63-95)	90	100
Sygehus Nord, ROS Pædiatri	ja*	16 / 18	0 (0)	89	(65-99)	88	92
Sygehus Syd, NAE Pædiatri	ja	21 / 21	0 (0)	100	(84-100)	100	100
Sygehus Syd, NFS Pædiatri	ja*	8 / 10	0 (0)	80	(44-97)	100	60
Syddanmark	ja*	92 / 99	0 (0)	93	(86-97)	87	76
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H	nej	27 / 32	0 (0)	84	(67-95)	71	21
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri	ja	19 / 19	0 (0)	100	(82-100)	100	100
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling	ja*	24 / 26	0 (0)	92	(75-99)	93	94
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg	ja	22 / 22	0 (0)	100	(85-100)	100	79
Midtjylland	ja*	79 / 85	0 (0)	93	(85-97)	91	82
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen	nej	18 / 23	0 (0)	78	(56-93)	80	60
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B	ja	16 / 16	0 (0)	100	(79-100)	100	100
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen	ja	22 / 22	0 (0)	100	(85-100)	100	96
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A	ja	23 / 24	0 (0)	96	(79-100)	88	80
Nordjylland	ja	36 / 36	0 (0)	100	(90-100)	85	63
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen	ja	25 / 25	0 (0)	100	(86-100)	84	100
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling	ja	11 / 11	0 (0)	100	(72-100)	87	8
Privat							
Solglimt	ja	3 / 3	0 (0)	100	(29-100)	100	100



Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 3f

Voksne: (tidl. 4a) For diabetesambulatorierne er standard i år opfyldt på landsplan og opfyldt i alle regioner. I Region Hovedstaden dog med ja*, idet den uafrundede værdi for indikatoropfyldelsen ligger lige under standarden, som dog er inkluderet i konfidensintervallet for værdien. I praksissektoren er standard ikke opfyldt, hverken på landsplan eller i de enkelte regioner.

Børn og Unge: Standarden for andelen af patienter på 12, 15, 18 og 21 år som mindst skal have undersøgt urinen for albuminuri én gang årligt opfyldes på landsplan med et ja*, svarende til at standarden er indeholdt i konfidensintervallet for estimatet for indikatoropfyldelsen. En enkelt region ligger over standarden og de fire øvrige regioner opfylder med ja*, svarende til at standarden er indeholdt i konfidensintervallet for estimatet for indikatoropfyldelsen. Indikatoropfyldelsen er stigende i regionerne, specielt i Region Nordjylland, hvor indikatoren nu opfylder standarden.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 3f

3f. Andelen af diabetespatienter, som er blevet undersøgt for albuminuri efter gældende retningslinje (voksen: mindst hvert 2. år. Børn og Unge: i det fyldte 12., 15., 18. og 21. år)

Ambulatorier: Standard opfyldt for alle regioner og for de fleste enheder, hvilket er tilfredsstillende

Praksis: Standarden er ikke opfyldt i nogen region, og med lille tilbagegang mange steder. I forhold til den store stigning i antal praksis og patienter vurderes det at være acceptabelt.

Screening for albuminuri i DanDiabKids opfylder endnu ikke standarden, men der er en flot stigning på landsplan i antallet af børn og unge, der bliver screenet for albuminuri, hvilket er positivt. Den store variation fra afdeling til afdeling tyder dog på, at det kan gøres bedre, og derfor er målet klart, at alle afdelinger opfylder standarden. Der vil blive sat fokus på dette i løbet af det kommende år.

Det skal dog bemærkes, at det samlede antal, der skal screenes på nogle afdelinger, er så lille, at hvis en enkelt mangler at blive screenet vil standarden ikke være opfyldt – men dog indeholdt i konfidensintervallet – altså angivet med stjerne. På mange afdelinger screenes årligt – noget tyder derfor på, at det oftest er et problem med at få registreret målingerne.

Så længe der mangler indikatorrapporter, hvor den enkelte afdeling kan identificere, dem med manglende værdier, vil det dog være svært at øge datakompletheden betydeligt.

Indikatorområde 4f: Øjenundersøgelse*

*Uddrag af datadefinition for indikator 4f for DVDD: "...angiver om der er udført øjenundersøgelse og om der foreligger skriftlig dokumentation for resultatet af denne". For at opfylde indikatoren er det derfor ikke nok at patienten oplyser om at der er foretaget øjenundersøgelse.

4f. Andelen af diabetespatienter, som har fået foretaget øjenundersøgelse efter gældende retningslinje (voksne: mindst hvert 2. år; BØRN OG UNGE: i det fyldte 12., 15., 18. og 21. år) Standard: Mindst 90%

Beregning af indikatoren (voksne):

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): Nydiagnosticerede og nyhenviste patienter samt patientforløb hvor der er sat kryds i "ikke relevant".

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): alle patientforløb, hvor der er svaret "ja" til "Er der udført øjenundersøgelse?" og hvor "Tidspunkt for senest udførte undersøgelse" højst ligger to år før statusdato.

Antal patientforløb (nævner): alle patientforløb

Voksne, diabetesambulatorier

4f (tidl. 5a). Andelen af patienter, som mindst hvert 2. år har fået foretaget øjenundersøgelse							
	Std. 90% opfyldt	Tæller/nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	Tidligere år 2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	ja	35041 / 38170	0 (0)	92	(92-92)	91	92
Hovedstaden	ja	12947 / 14007	0 (0)	92	(92-93)	91	92
Sjælland	ja	4255 / 4383	0 (0)	97	(97-98)	98	96
Syddanmark	nej	9207 / 10329	0 (0)	89	(89-90)	88	89
Midtjylland	ja	5716 / 6228	0 (0)	92	(91-92)	90	92
Nordjylland	ja	2916 / 3223	0 (0)	90	(89-91)	91	94
Hovedstaden	ja	12947 / 14007	0 (0)	92	(92-93)	91	92
Amager Hospital	ja	1042 / 1057	0 (0)	99	(98-99)	99	96
Bispebjerg Hospital	ja	907 / 993	0 (0)	91	(89-93)	94	96
Bornholms Hospital	ja	146 / 146	0 (0)	100	(98-100)	100	100
Frederiksberg Hospital	ja	550 / 595	0 (0)	92	(90-94)	96	98
Frederikssund Hospital	ja	262 / 289	0 (0)	91	(87-94)	81	92
Gentofte Hospital	ja	710 / 712	0 (0)	100	(99-100)	99	95
Glostrup Hospital	ja	317 / 318	0 (0)	100	(98-100)	97	95
Helsingør Hospital	nej	259 / 340	0 (0)	76	(71-81)	70	76
Herlev Hospital	ja	615 / 628	0 (0)	98	(96-99)	95	96
Hillerød Hospital	nej	961 / 1092	0 (0)	88	(86-90)	81	88
Hvidovre Hospital	ja	1918 / 2017	0 (0)	95	(94-96)	95	97
Rigshospitalet	ja	1257 / 1284	0 (0)	98	(97-99)	93	89
Steno Diabetes Center	nej	4003 / 4536	0 (0)	88	(87-89)	88	88
Sjælland	ja	4255 / 4383	0 (0)	97	(97-98)	98	96
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	961 / 1019	0 (0)	94	(93-96)	96	93
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	976 / 1008	0 (0)	97	(96-98)	96	96
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	902 / 914	0 (0)	99	(98-99)	99	100
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	681 / 696	0 (0)	98	(96-99)	98	96
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	735 / 746	0 (0)	99	(97-99)	100	99
Syddanmark	nej	9207 / 10329	0 (0)	89	(89-90)	88	89
Fredericia Sygehus	ja	1293 / 1410	0 (0)	92	(90-93)	91	91
Kolding Sygehus	nej	533 / 610	0 (0)	87	(84-90)	86	84
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	ja	1441 / 1500	0 (0)	96	(95-97)	95	94
Odense Universitetshospital	ja	2203 / 2227	0 (0)	99	(98-99)	97	97
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	ja	1410 / 1427	0 (0)	99	(98-99)	99	99
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	ja	215 / 218	0 (0)	99	(96-100)	99	100
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	nej	139 / 497	0 (0)	28	(24-32)	30	36
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	nej	207 / 512	0 (0)	40	(36-45)	32	53
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	nej	721 / 823	0 (0)	88	(85-90)	87	81



Sygehus Sønderjylland, Tønder	ja*	212 / 242	0 (0)	88	(83-91)	87	89
Vejle Sygehus	ja	833 / 863	0 (0)	97	(95-98)	98	99
Midtjylland	ja	5716 / 6228	0 (0)	92	(91-92)	90	92
Endokrinologisk Klinik Randers	ja	587 / 632	0 (0)	93	(91-95)	88	92
Regionshosp. Herning	ja	564 / 602	0 (0)	94	(91-95)	93	95
Regionshosp. Holstebro	ja	396 / 430	0 (0)	92	(89-94)	93	95
Regionshosp. Horsens	ja	723 / 785	0 (0)	92	(90-94)	90	92
Regionshosp. Ringkøbing	ja	20 / 20	0 (0)	100	(83-100)	100	100
Regionshosp. Silkeborg	ja	568 / 628	0 (0)	90	(88-93)	89	90
Regionshosp. Skive og Viborg	ja	971 / 992	0 (0)	98	(97-99)	98	98
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	nej	984 / 1125	0 (0)	87	(85-89)	84	88
Århus Universitetshospital, MEA, THG	ja*	903 / 1014	0 (0)	89	(87-91)	89	91
Nordjylland	ja	2916 / 3223	0 (0)	90	(89-91)	91	94
Aalborg Sygehus	nej	1280 / 1566	0 (0)	82	(80-84)	82	88
Sygehus Himmerland, Farsø	ja	327 / 334	0 (0)	98	(96-99)	99	98
Sygehus Thy-Mors	ja	381 / 387	0 (0)	98	(97-99)	98	98
Sygehus Vendsyssel	ja	928 / 936	0 (0)	99	(98-100)	99	99

Voksne - almen praksis

Indikator 4f (tidl. 5a)		Std. 90% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15		Tidligere år 2013/14 2012/13	
					Andel	95% CI	Andel	Andel
Danmark	nej	23956 / 32128	0 (0)	75	(74-75)			
Hovedstaden	nej	6707 / 9210	0 (0)	73	(72-74)			
Sjælland	nej	4196 / 5436	0 (0)	77	(76-78)			
Syddanmark	nej	5036 / 6697	0 (0)	75	(74-76)			
Midtjylland	nej	5765 / 7769	0 (0)	74	(73-75)			
Nordjylland	nej	2252 / 3016	0 (0)	75	(73-76)			
Hovedstaden	nej	6707 / 9210	0 (0)	73	(72-74)			
Praksis knyttet til Amager Hospital	nej	561 / 775	0 (0)	72	(69-76)			
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	nej	429 / 713	0 (0)	60	(56-64)			
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	nej	481 / 554	0 (0)	87	(84-90)			
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	nej	232 / 359	0 (0)	65	(59-70)			
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	nej	673 / 929	0 (0)	72	(69-75)			
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	nej	297 / 419	0 (0)	71	(66-75)			
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	nej	685 / 929	0 (0)	74	(71-77)			
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	nej	764 / 1030	0 (0)	74	(71-77)			
Praksis knyttet til Herlev Hospital	nej	1342 / 1789	0 (0)	75	(73-77)			
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	nej	532 / 707	0 (0)	75	(72-78)			
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	nej	711 / 1006	0 (0)	71	(68-73)			
Sjælland	nej	4196 / 5436	0 (0)	77	(76-78)			
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	nej	950 / 1228	0 (0)	77	(75-80)			
Praksis knyttet til Køge Sygehus	nej	1429 / 1853	0 (0)	77	(75-79)			
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	nej	487 / 627	0 (0)	78	(74-81)			
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	nej	579 / 817	0 (0)	71	(68-74)			
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	nej	617 / 747	0 (0)	83	(80-85)			
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	nej	134 / 164	0 (0)	82	(75-87)			
Syddanmark	nej	5036 / 6697	0 (0)	75	(74-76)			
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	nej	1152 / 1546	0 (0)	75	(72-77)			
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	nej	628 / 833	0 (0)	75	(72-78)			
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	nej	769 / 950	0 (0)	81	(78-83)			
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	nej	1544 / 2042	0 (0)	76	(74-77)			
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	nej	943 / 1326	0 (0)	71	(69-74)			
Midtjylland	nej	5765 / 7769	0 (0)	74	(73-75)			
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	nej	1101 / 1438	0 (0)	77	(74-79)			
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	nej	866 / 1316	0 (0)	66	(63-68)			
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	nej	1785 / 2325	0 (0)	77	(75-78)			
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	nej	914 / 1114	0 (0)	82	(80-84)			
Praksis knyttet til Århus Sygehus	nej	1099 / 1576	0 (0)	70	(67-72)			
Nordjylland	nej	2252 / 3016	0 (0)	75	(73-76)			
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	nej	1028 / 1385	0 (0)	74	(72-77)			
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	nej	418 / 522	0 (0)	80	(76-83)			
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	nej	375 / 456	0 (0)	82	(78-86)			



Børn og unge

Praktisk fortolkning: Andel af patienter som fyldte 13, 16, 19 eller 22 i opgørelsesperioden, der har fået foretaget øjenundersøgelse omkring 12, 15, 18 og 21 år

Beregning af indikatoren (børn og unge):

Tæller: Der er en øjenundersøgelsesdato med tilhørende resultat omkring 12-, 15-, 18- og 21-årsdagen

Nævner: Som for indikator 3.f

Uoplyst: Ej muligt

Indikator 4f	Std. 80% opfyldt	Tæller/nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	ja	341 / 425	0 (0)	80	(76-84)	78	80
Hovedstaden	nej	77 / 129	0 (0)	60	(51-68)	65	55
Sjælland	ja	63 / 73	0 (0)	86	(76-93)	90	96
Syddanmark	ja	91 / 99	0 (0)	92	(85-96)	84	92
Midtjylland	ja	72 / 85	0 (0)	85	(75-92)	76	85
Nordjylland	ja	35 / 36	0 (0)	97	(85-100)	85	83
Hovedstaden	nej	77 / 129	0 (0)	60	(51-68)	65	55
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling		0 / 0	0 (0)			0	100
Herlev Hospital, Børneafdelingen	nej	53 / 95	0 (0)	56	(45-66)	56	42
Hillerød Hospital, Børneafdelingen	ja*	24 / 34	0 (0)	71	(53-85)	96	95
Sjælland	ja	63 / 73	0 (0)	86	(76-93)	90	96
Sygehus Nord, HOL Pædiatri	nej	14 / 24	0 (0)	58	(37-78)	76	90
Sygehus Nord, ROS Pædiatri	ja	18 / 18	0 (0)	100	(81-100)	100	92
Sygehus Syd, NAE Pædiatri	ja	21 / 21	0 (0)	100	(84-100)	100	100
Sygehus Syd, NFS Pædiatri	ja	10 / 10	0 (0)	100	(69-100)	100	100
Syddanmark	ja	91 / 99	0 (0)	92	(85-96)	84	92
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H	ja	32 / 32	0 (0)	100	(89-100)	93	100
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri	ja	19 / 19	0 (0)	100	(82-100)	100	100
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling	ja	21 / 26	0 (0)	81	(61-93)	81	85
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg	ja	19 / 22	0 (0)	86	(65-97)	69	86
Midtjylland	ja	72 / 85	0 (0)	85	(75-92)	76	85
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen	ja*	17 / 23	0 (0)	74	(52-90)	76	75
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B	ja	14 / 16	0 (0)	88	(62-98)	58	0
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen	ja	21 / 22	0 (0)	95	(77-100)	100	100
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A	ja	20 / 24	0 (0)	83	(63-95)	71	80
Nordjylland	ja	35 / 36	0 (0)	97	(85-100)	85	83
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen	ja	25 / 25	0 (0)	100	(86-100)	95	100
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling	ja	10 / 11	0 (0)	91	(59-100)	73	58
Privat							
Solglimt	ja	3 / 3	0 (0)	100	(29-100)	100	100

Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 4f

4f. Andelen af diabetespatienter, som har fået foretaget øjenundersøgelse efter gældende retningslinje (voksne: mindst hvert 2. år. Børn og Unge: i det fyldte 12., 15., 18. og 21. år)

Voksne: (tidl. 5a) For diabetesambulatorierne er standard i år opfyldt på landsplan og i 4 af 5 regioner. I praksissektoren er standard ikke opfyldt, hverken på landsplan eller i de enkelte regioner. Indikatoropfyldelsen er dog væsentligt højere end afrapporteret i de seneste år, efter at en fejl i datafeltet ved overførsel af data fra DAK-E er fundet og tilrettet. Det har desværre ikke været muligt at indhente korrigerede data fra de tidligere perioder, hvorfor disse resultater er slettet fra tabellen.

Børn og Unge: Indberetningen afviger fra voksendatabasen, hvor det er suffient at indberette en dato for udført øjenundersøgelse, hvorimod der for Dansk Register for Børne- og ungdoms Diabetes skal angives resultat af øjenundersøgelsen mht. retinopati. Benyttes standarden på 80 %, for andelen af patienter på 12, 15, 18 og 21 år, der skal have undersøgt øjnene for diabetiske forandringer, er standarden opfyldt på landsplan og i 4 af de 5 regioner.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 4f

4f. Andelen af diabetespatienter, som har fået foretaget øjenundersøgelse efter gældende retningslinje (voksne: mindst hvert 2. år. Børn og Unge: i det fyldte 12., 15., 18. og 21. år)

Ambulatorier: Uændret opfyldt i 4 af 5 regioner. Da det især for unge med type 1 diabetes kan være fagligt korrekt med længere screeningsintervaller, er der udviklet en indikator i DiaBase, der vurderer overholdelse af de intervaller der fastsættes for kontrol i diabetasen snarere end fikserede intervaller.

Praksis: Standarden er ikke opfyldt i nogen region. I år er registreringen og indsamlingen af data ændret så data kan ikke sammenlignes med de foregående år men vurderes mere korrekte end tidligere. Bemærk indikatoren måler ikke om der er lavet øjenundersøgelse, men om undersøgelsen er lavet OG behandlende læge kender svaret. Det er fortsat et problem at svaret fra undersøgelsen ikke kendes af egen læge i mange tilfælde. Automatisk udveksling af information fra øjendatabasen kunne løse dette problem, og information den anden vej kunne hjælpe øjenlægen til mere præcis vurdering af kontrolinterval.

Børn og unge: Det er glædeligt at screening for retinopati på landsplan viser stigende andel. Ved gennemgang af specifikke afdelingers lister over ikke screenede, er der fundet adskillige, som var screenet. Men resultatet af screeningen var ikke tilgængeligt for afdelingen. Der er således flere screenede end det fremgår af opgørelsen. Der bør arbejdes på en mere automatiseret overførsel af data. Fx kunne data, der allerede indrapporteret til øjendatabasen, samkøres med DanDiabKids for at få et reelt billede af, hvor mange børn og unge, der screenes. Dette vil ikke sikre, at den ansvarlige læge på børneafdelingen kender svaret på screeningen, men da andelen af børn og unge som diagnosticeres med retinopati er meget lille, er dette et mindre problem. Alt andet lige må det formodes, at såfremt en øjenlæge diagnosticerer øjenforandringer på en ung diabetes patient vil patienten blive tilbudt opfølgning og evt. behandling. Et andet problem, vi har identificeret, er at unge (15-18 år) nu indkaldes elektronisk via e-boks til ambulante besøg. Men ikke alle unge ser disse indkaldelser, og de har derfor en stor andel af udeblivelser fra fx øjenfoto på nogle afdelinger.



Indikatorområde 5f: Fodundersøgelse

Indikator 5f. Andelen af diabetespatienter, som har fået foretaget fodundersøgelse efter gældende retningslinje (Voksne: mindst hvert 2. år. Børn og Unge: i det fyldte 12., 15., 18. og 21. år)

Standard: Mindst 95%

Beregning af indikatoren (voksne):

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): Nydiagnosticerede og nyhenviste patienter samt patientforløb hvor der er sat kryds i "ikke relevant".

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): alle patientforløb, hvor der er foretaget fodundersøgelse og hvor "Tidspunkt for senest udførte undersøgelse" højst ligger to år før statusdato.

Antal patientforløb (nævner): alle patientforløb

Voksne, diabetesambulatorier

5f (tidl. 6). Andelen af patienter, som mindst hvert 2. år har fået foretaget fodundersøgelse							
	Std. 95%	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel		
Danmark	ja	36504 / 38350	0 (0)	95 (95-95)	96	96	
Hovedstaden	ja*	13549 / 14300	0 (0)	95 (94-95)	94	95	
Sjælland	ja	4221 / 4359	0 (0)	97 (96-97)	97	93	
Syddanmark	ja	10119 / 10334	0 (0)	98 (98-98)	98	98	
Midtjylland	ja*	5833 / 6151	0 (0)	95 (94-95)	96	96	
Nordjylland	nej	2782 / 3206	0 (0)	87 (86-88)	92	92	
Hovedstaden	ja*	13549 / 14300	0 (0)	95 (94-95)	94	95	
Amager Hospital	ja	1037 / 1058	0 (0)	98 (97-99)	99	96	
Bispebjerg Hospital	nej	911 / 1000	0 (0)	91 (89-93)	93	97	
Bornholms Hospital	ja	143 / 144	0 (0)	99 (96-100)	97	96	
Frederiksberg Hospital	nej	531 / 593	0 (0)	90 (87-92)	93	98	
Frederikssund Hospital	ja	272 / 278	0 (0)	98 (95-99)	96	99	
Gentofte Hospital	ja	709 / 710	0 (0)	100 (99-100)	99	97	
Glostrup Hospital	ja	310 / 310	0 (0)	100 (99-100)	96	99	
Helsingør Hospital	nej	274 / 337	0 (0)	81 (77-85)	77	94	
Herlev Hospital	ja	623 / 628	0 (0)	99 (98-100)	99	96	
Hillerød Hospital	nej	837 / 1086	0 (0)	77 (74-80)	73	87	
Hvidovre Hospital	ja	1937 / 2016	0 (0)	96 (95-97)	97	95	
Rigshospitalet	ja	1266 / 1284	0 (0)	99 (98-99)	94	89	
Steno Diabetes Center	ja	4699 / 4856	0 (0)	97 (96-97)	97	96	
Sjælland	ja	4221 / 4359	0 (0)	97 (96-97)	97	93	
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	991 / 1015	0 (0)	98 (97-98)	98	96	
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	968 / 1005	0 (0)	96 (95-97)	95	93	
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	864 / 901	0 (0)	96 (94-97)	98	84	
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	661 / 694	0 (0)	95 (93-97)	96	96	
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	737 / 744	0 (0)	99 (98-100)	100	99	
Syddanmark	ja	10119 / 10334	0 (0)	98 (98-98)	98	98	
Fredericia Sygehus	ja	1402 / 1408	0 (0)	100 (99-100)	99	99	
Kolding Sygehus	ja	605 / 613	0 (0)	99 (97-99)	99	100	
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	ja	1469 / 1500	0 (0)	98 (97-99)	97	96	
Odense Universitetshospital	ja	2218 / 2230	0 (0)	99 (99-100)	98	99	
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	ja	1409 / 1435	0 (0)	98 (97-99)	99	99	
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	ja	216 / 218	0 (0)	99 (97-100)	99	100	
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	nej	419 / 493	0 (0)	85 (82-88)	91	92	
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	ja*	482 / 512	0 (0)	94 (92-96)	97	96	
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	ja	820 / 824	0 (0)	100 (99-100)	100	99	
Sygehus Sønderjylland, Tønder	ja	237 / 244	0 (0)	97 (94-99)	97	99	
Vejle Sygehus	ja	842 / 857	0 (0)	98 (97-99)	99	100	
Midtjylland	ja*	5833 / 6151	0 (0)	95 (94-95)	96	96	
Endokrinologisk Klinik Randers	ja	594 / 616	0 (0)	96 (95-98)	96	93	



Regionshosp. Herning	nej	496 / 581	0 (0)	85	(82-88)	89	86
Regionshosp. Holstebro	ja	428 / 434	0 (0)	99	(97-99)	99	99
Regionshosp. Horsens	ja*	739 / 787	0 (0)	94	(92-95)	98	98
Regionshosp. Ringkøbing	ja	20 / 20	0 (0)	100	(83-100)	100	100
Regionshosp. Silkeborg	ja	616 / 625	0 (0)	99	(97-99)	99	98
Regionshosp. Skive og Viborg	ja	965 / 986	0 (0)	98	(97-99)	99	99
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	ja	1076 / 1091	0 (0)	99	(98-99)	98	96
Århus Universitetshospital, MEA, THG	nej	899 / 1011	0 (0)	89	(87-91)	90	94
Nordjylland	nej	2782 / 3206	0 (0)	87	(86-88)	92	92
Aalborg Sygehus	nej	1158 / 1561	0 (0)	74	(72-76)	82	83
Sygehus Himmerland, Farsø	ja*	300 / 317	0 (0)	95	(92-97)	98	99
Sygehus Thy-Mors	ja	390 / 390	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Sygehus Vendsyssel	ja	934 / 938	0 (0)	100	(99-100)	100	100

Voksne - almen praksis

Indikator 5f (tidl. 6)		Std. 95% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
					1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	nej	24823 / 32128	0 (0)	77	(77-78)		81	85
Hovedstaden	nej	7082 / 9210	0 (0)	77	(76-78)		81	86
Sjælland	nej	4160 / 5436	0 (0)	77	(75-78)		79	83
Syddanmark	nej	5248 / 6697	0 (0)	78	(77-79)		84	88
Midtjylland	nej	5991 / 7769	0 (0)	77	(76-78)		80	83
Nordjylland	nej	2342 / 3016	0 (0)	78	(76-79)		82	88
Hovedstaden	nej	7082 / 9210	0 (0)	77	(76-78)		81	86
Praksis knyttet til Amager Hospital	nej	548 / 775	0 (0)	71	(67-74)		74	75
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	nej	442 / 713	0 (0)	62	(58-66)		68	76
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	nej	468 / 554	0 (0)	84	(81-87)		86	92
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	nej	237 / 359	0 (0)	66	(61-71)		75	78
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	nej	751 / 929	0 (0)	81	(78-83)		85	88
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	nej	322 / 419	0 (0)	77	(73-81)		78	84
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	nej	778 / 929	0 (0)	84	(81-86)		85	88
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	nej	814 / 1030	0 (0)	79	(76-81)		82	82
Praksis knyttet til Herlev Hospital	nej	1406 / 1789	0 (0)	79	(77-80)		82	88
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	nej	580 / 707	0 (0)	82	(79-85)		84	88
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	nej	736 / 1006	0 (0)	73	(70-76)		81	87
Sjælland	nej	4160 / 5436	0 (0)	77	(75-78)		79	83
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	nej	962 / 1228	0 (0)	78	(76-81)		82	88
Praksis knyttet til Køge Sygehus	nej	1438 / 1853	0 (0)	78	(76-79)		78	81
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	nej	473 / 627	0 (0)	75	(72-79)		81	83
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	nej	552 / 817	0 (0)	68	(64-71)		73	78
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	nej	612 / 747	0 (0)	82	(79-85)		85	85
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	nej	123 / 164	0 (0)	75	(68-81)		69	81
Syddanmark	nej	5248 / 6697	0 (0)	78	(77-79)		84	88
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	nej	1265 / 1546	0 (0)	82	(80-84)		86	88
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	nej	664 / 833	0 (0)	80	(77-82)		86	95
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	nej	757 / 950	0 (0)	80	(77-82)		84	92
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	nej	1571 / 2042	0 (0)	77	(75-79)		82	86
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	nej	991 / 1326	0 (0)	75	(72-77)		82	79
Midtjylland	nej	5991 / 7769	0 (0)	77	(76-78)		80	83
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	nej	1151 / 1438	0 (0)	80	(78-82)		82	89
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	nej	949 / 1316	0 (0)	72	(70-75)		76	77
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	nej	1859 / 2325	0 (0)	80	(78-82)		82	83
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	nej	865 / 1114	0 (0)	78	(75-80)		82	86
Praksis knyttet til Århus Sygehus	nej	1167 / 1576	0 (0)	74	(72-76)		79	84
Nordjylland	nej	2342 / 3016	0 (0)	78	(76-79)		82	88
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	nej	1047 / 1385	0 (0)	76	(73-78)		80	85
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	nej	427 / 522	0 (0)	82	(78-85)		87	95
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	nej	403 / 456	0 (0)	88	(85-91)		91	99
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	nej	465 / 653	0 (0)	71	(68-75)		78	87



Børn og unge

Praktisk fortolkning: Andel af patienter som fyldte 13, 16, 19 eller 22 i opgørelsesperioden, der har fået foretaget fodundersøgelse omkring 12, 15, 18 og 21 år

Beregning af indikatoren (børn og unge):

Tæller: Der er en fodundersøgelsesdato med tilhørende resultat omkring 12-, 15-, 18- og 21-årsdagen

Nævner: Som for indikator 3.f

Uoplyst: Ej muligt

Indikator 5f							
	Std. 95% opfyldt	Tæller/nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel		
Danmark	nej	389 / 425	0 (0)	92 (88-94)	89	91	
Hovedstaden	ja	123 / 129	0 (0)	95 (90-98)	95	95	
Sjælland	ja*	68 / 73	0 (0)	93 (85-98)	94	93	
Syddanmark	nej	83 / 99	0 (0)	84 (75-90)	79	89	
Midtjylland	ja*	76 / 85	0 (0)	89 (81-95)	85	83	
Nordjylland	ja	36 / 36	0 (0)	100 (90-100)	97	97	
Hovedstaden	ja	123 / 129	0 (0)	95 (90-98)	95	95	
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling		0 / 0	0 (0)		100	100	
Herlev Hospital, Børneafdelingen	ja	94 / 95	0 (0)	99 (94-100)	99	100	
Hillerød Hospital, Børneafdelingen	ja*	29 / 34	0 (0)	85 (69-95)	83	79	
Sjælland	ja*	68 / 73	0 (0)	93 (85-98)	94	93	
Sygehus Nord, HOL Pædiatri	ja*	20 / 24	0 (0)	83 (63-95)	90	100	
Sygehus Nord, ROS Pædiatri	ja	18 / 18	0 (0)	100 (81-100)	100	92	
Sygehus Syd, NAE Pædiatri	ja	20 / 21	0 (0)	95 (76-100)	100	100	
Sygehus Syd, NFS Pædiatri	ja	10 / 10	0 (0)	100 (69-100)	75	60	
Syddanmark	nej	83 / 99	0 (0)	84 (75-90)	79	89	
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H	nej	19 / 32	0 (0)	59 (41-76)	46	63	
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri	ja	19 / 19	0 (0)	100 (82-100)	100	100	
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling	ja*	23 / 26	0 (0)	88 (70-98)	96	97	
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg	ja	22 / 22	0 (0)	100 (85-100)	100	93	
Midtjylland	ja*	76 / 85	0 (0)	89 (81-95)	85	83	
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen	nej	15 / 23	0 (0)	65 (43-84)	60	55	
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B	ja	16 / 16	0 (0)	100 (79-100)	89	100	
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen	ja	21 / 22	0 (0)	95 (77-100)	100	100	
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A	ja	24 / 24	0 (0)	100 (86-100)	100	90	
Nordjylland	ja	36 / 36	0 (0)	100 (90-100)	97	97	
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen	ja	25 / 25	0 (0)	100 (86-100)	100	100	
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling	ja	11 / 11	0 (0)	100 (72-100)	93	92	
Privat							
Solglimt	ja	3 / 3	0 (0)	100 (29-100)	100	100	



Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 5f

Indikator 5f. Andelen af diabetespatienter, som har fået foretaget fodundersøgelse efter gældende retningslinje (Voksne: mindst hvert 2. år. Børn og unge: i det fyldte 12., 15., 18. og 21. år)

Voksne: For diabetesambulatorierne er standard i år opfyldt på landsplan og 4 af 5 regioner, to dog med ja* svarende til at standarden er indeholdt i sikkerhedsintervallet omkring estimatet for indikatoropfyldelsen. I praksissektoren er standard ikke opfyldt hverken på landsplan eller i de enkelte regioner og indikatoropfyldelsen viser fortsat en faldende tendens over tid.

Børn og unge: Afrapporteringen afviger fra den i voksendatabasen, idet den angiver om der er en værdi for biotensiometri. Standarden på 95% er ikke opfyldt på landsplan men i to regioner. I yderligere to regioner opfyldes standarden med ja*, svarende til at standarden er indeholdt i sikkerhedsintervallet for estimatet for indikatoropfyldelsen.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 5f

Indikator 5f. Andelen af diabetespatienter, som har fået foretaget fodundersøgelse efter gældende retningslinje (Voksne: mindst hvert 2. år. Børn og Unge: i det fyldte 12., 15., 18. og 21. år)

For ambulatorierne er standarden opfyldt i 4 af 5 regioner, hvilket ikke er helt tilfredsstillende. Opfyldelsen er nogenlunde uændret men med et fald i Region Nordjylland.

Praksis: Standarden er ikke opfyldt i nogen region. Der ses et fald flere steder. Forklares nok til dels ved stigning i patienter og praksis som ovenfor. Udgangspunktet var her en manglende grad af målopfyldelse de foregående år, hvorfor der ved dette yderligere fald, er et betydelig forbedringspotentiale.

Flere børn bliver undersøgt for neuropati, men der er fortsat stor variation, hvilket tyder på, at dette kan gøres bedre. Forklaringen på fx lav screenings andel kan være forskellige logistiske problemer. Fx er der en afdeling, hvor de får lavet biotensiometri hos fodterapeuterne. Der er få tider at booke, som gør det vanskeligt at få gjort i praksis. Igen vil det være muligt for afdelinger at fokusere på at løse dette, hvis de havde adgang til lister over dem der mangler at blive screenet. Dysreguleret diabetes kan føre til svær neuropati med gener i form af smerter, føleforstyrrelser, gastroparese, som kan være meget generende og derfor bør forebygges.

Forekomsten af neuropati hos børn og unge er dog ganske lav. Tidligere har en standard været fastsat til 80%, men det er besluttet, at den bør udføres på min. 95% af patienterne, for at sætte fokus på risikoen for neuropati.

Indikatorer for Dansk Voksen Diabetes Database

Indikatorområde 1v: Metabolisk eller glykæmisk regulering

Indikator 1.v Andelen af patienter med type 2 diabetes med HbA1c $\geq$ 53 mmol/mol (7 %), som ikke er sat i antidiabetisk behandling
Standard: Højst 5 %

Beregning af indikatoren:

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): alle patientforløb der ikke opfylder kravet (indgår i tælleren) i beregningen af indikator 1f.

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): alle patientforløb, der ikke er sat i antidiabetisk behandling.

Antal patientforløb (nævner): alle patientforløb med HbA1c $\geq$ 53 mmol/mol (7 %).

Voksne, diabetesambulatorier

1v. Andelen af patienter med type 2 diabetes med HbA1c $\geq$ 53 mmol/mol (7 %), som ikke er sat i antidiabetisk behandling							
	Std. <5% opfyldt	Tæller/nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel		
Danmark	ja	279 / 14509	51 (0)	2 (2-2)	2	1	
Hovedstaden	ja	174 / 5557	15 (0)	3 (3-4)	2	2	
Sjælland	ja	14 / 1708	8 (0)	1 (0-1)	1	1	
Syddanmark	ja	62 / 4099	21 (1)	2 (1-2)	2	2	
Midtjylland	ja	16 / 1961	0 (0)	1 (0-1)	1	1	
Nordjylland	ja	13 / 1184	7 (1)	1 (1-2)	1	2	
Hovedstaden	ja	174 / 5557	15 (0)	3 (3-4)	2	2	
Amager Hospital	ja	5 / 554	0 (0)	1 (0-2)	1	0	
Bispebjerg Hospital	ja	7 / 438	0 (0)	2 (1-3)	1	1	
Bornholms Hospital	ja	0 / 65	0 (0)	0 (0-6)	2	0	
Frederiksberg Hospital	ja	8 / 284	0 (0)	3 (1-5)	1	2	
Frederikssund Hospital	ja	6 / 141	0 (0)	4 (2-9)	1	1	
Gentofte Hospital	ja	16 / 332	1 (0)	5 (3-8)	4	1	
Glostrup Hospital	ja	0 / 224	0 (0)	0 (0-2)	2	3	
Helsingør Hospital	ja	8 / 177	0 (0)	5 (2-9)	3	2	
Herlev Hospital	ja	5 / 394	0 (0)	1 (0-3)	3	4	
Hillerød Hospital	nej	47 / 318	13 (4)	15 (11-19)	9	1	
Hvidovre Hospital	ja	12 / 973	1 (0)	1 (1-2)	2	3	
Rigshospitalet	ja	20 / 414	0 (0)	5 (3-7)	4	5	
Steno Diabetes Center	ja	40 / 1243	0 (0)	3 (2-4)	0	0	
Sjælland	ja	14 / 1708	8 (0)	1 (0-1)	1	1	
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	5 / 456	1 (0)	1 (0-3)	1	1	
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	1 / 272	0 (0)	0 (0-2)	0	0	
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	0 / 390	2 (1)	0 (0-1)	1	0	
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	5 / 327	3 (1)	2 (0-4)	1	2	
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	3 / 263	2 (1)	1 (0-3)	1	1	
Syddanmark	ja	62 / 4099	21 (1)	2 (1-2)	2	2	
Fredericia Sygehus	ja	15 / 590	2 (0)	3 (1-4)	3	2	
Kolding Sygehus	ja	3 / 291	2 (1)	1 (0-3)	3	2	
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	ja	19 / 740	4 (1)	3 (2-4)	3	3	
Odense Universitetshospital	ja	9 / 630	8 (1)	1 (1-3)	1	2	
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	ja	10 / 497	4 (1)	2 (1-4)	1	2	
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	ja	1 / 87	0 (0)	1 (0-6)	0	1	
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	ja	0 / 228	0 (0)	0 (0-2)	0	2	
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	ja	0 / 246	0 (0)	0 (0-1)	0	1	
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	ja	2 / 308	0 (0)	1 (0-2)	0	0	



Sygehus Sønderjylland, Tønder	ja	0 / 96	1 (1)	0	(0-4)	0	0
Vejle Sygehus	ja	3 / 386	0 (0)	1	(0-2)	0	1
Midtjylland	ja	16 / 1961	0 (0)	1	(0-1)	1	1
Endokrinologisk Klinik Randers	ja	1 / 191	0 (0)	1	(0-3)	0	0
Regionshosp. Herning	ja	1 / 120	0 (0)	1	(0-5)	0	1
Regionshosp. Holstebro	ja	2 / 135	0 (0)	1	(0-5)	1	0
Regionshosp. Horsens	ja	0 / 247	0 (0)	0	(0-1)	1	1
Regionshosp. Ringkøbing	ja	0 / 11	0 (0)	0	(0-28)	0	0
Regionshosp. Silkeborg	ja	0 / 225	0 (0)	0	(0-2)	0	1
Regionshosp. Skive og Viborg	ja	5 / 338	0 (0)	1	(0-3)	1	0
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	ja	5 / 298	0 (0)	2	(1-4)	2	2
Århus Universitetshospital, MEA, THG	ja	2 / 396	0 (0)	1	(0-2)	1	1
Nordjylland	ja	13 / 1184	7 (1)	1	(1-2)	1	2
Aalborg Sygehus	ja	2 / 326	0 (0)	1	(0-2)	1	1
Sygehus Himmerland, Farsø	ja	1 / 170	4 (2)	1	(0-3)	0	2
Sygehus Thy-Mors	ja	1 / 203	1 (0)	0	(0-3)	1	0
Sygehus Vendsyssel	ja	9 / 485	2 (0)	2	(1-3)	2	2

Voksne - almen praksis

Indikator 1v (tidl. 1b)		Std. <5% opfyldt	Tæller/nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
					1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	nej	643 / 9626	0 (0)		7	(6-7)	7	6
Hovedstaden	nej	237 / 2557	0 (0)		9	(8-10)	9	8
Sjælland	nej	101 / 1652	0 (0)		6	(5-7)	6	4
Syddanmark	nej	137 / 2039	0 (0)		7	(6-8)	7	6
Midtjylland	ja	118 / 2400	0 (0)		5	(4-6)	6	7
Nordjylland	ja*	50 / 978	0 (0)		5	(4-7)	5	5
Hovedstaden	nej	237 / 2557	0 (0)		9	(8-10)	9	8
Praksis knyttet til Amager Hospital	nej	25 / 211	0 (0)		12	(8-17)	15	11
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	ja*	13 / 185	0 (0)		7	(4-12)	10	7
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	ja	10 / 200	0 (0)		5	(2-9)	4	3
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	ja*	8 / 96	0 (0)		8	(4-16)	9	12
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	nej	29 / 245	0 (0)		12	(8-17)	9	10
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	nej	12 / 83	0 (0)		14	(8-24)	11	14
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	nej	22 / 258	0 (0)		9	(5-13)	9	11
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	ja*	21 / 292	0 (0)		7	(5-11)	8	10
Praksis knyttet til Herlev Hospital	nej	52 / 566	0 (0)		9	(7-12)	8	6
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	nej	21 / 176	0 (0)		12	(8-18)	5	4
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	nej	24 / 245	0 (0)		10	(6-14)	12	6
Sjælland	nej	101 / 1652	0 (0)		6	(5-7)	6	4
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	ja*	28 / 395	0 (0)		7	(5-10)	5	2
Praksis knyttet til Køge Sygehus	ja	25 / 557	0 (0)		4	(3-7)	5	4
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	ja*	18 / 218	0 (0)		8	(5-13)	11	4
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	ja*	20 / 255	0 (0)		8	(5-12)	7	1
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	ja*	9 / 176	0 (0)		5	(2-9)	6	7
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	ja	1 / 51	0 (0)		2	(0-10)	5	12
Syddanmark	nej	137 / 2039	0 (0)		7	(6-8)	7	6
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	nej	39 / 530	0 (0)		7	(5-10)	8	6
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	nej	28 / 278	0 (0)		10	(7-14)	8	6
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	ja	10 / 266	0 (0)		4	(2-7)	6	3
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	nej	43 / 589	0 (0)		7	(5-10)	5	7
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	ja	17 / 376	0 (0)		5	(3-7)	8	6
Midtjylland	ja	118 / 2400	0 (0)		5	(4-6)	6	7
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	ja	12 / 488	0 (0)		2	(1-4)	7	6
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	ja	16 / 397	0 (0)		4	(2-6)	6	6
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	ja*	42 / 742	0 (0)		6	(4-8)	4	3
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	ja*	18 / 306	0 (0)		6	(4-9)	10	7
Praksis knyttet til Århus Sygehus	ja*	30 / 467	0 (0)		6	(4-9)	8	15
Nordjylland	ja*	50 / 978	0 (0)		5	(4-7)	5	5
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	ja	22 / 458	0 (0)		5	(3-7)	5	5
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	ja*	10 / 176	0 (0)		6	(3-10)	4	9



Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	ja	5 / 159	0 (0)	3	(1-7)	3	0
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	ja*	13 / 185	0 (0)	7	(4-12)	7	6

Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 1v

1v. Andelen af patienter med type 2 diabetes med HbA1c $\geq$ 53 mmol/mol (7 %), som ikke er sat i antidiabetisk behandling

For diabetesambulatorierne er indikatorværdien på landsplan 2 % og standarden er opfyldt på landsplan og i alle regioner. Indikatorværdierne for de enkelte afdelinger er i denne periode uden den store variation, undtagen er dog Region Hovedstaden, hvor en enkelt afdeling stikker ud.

For praksis er indikatoren udelukkende opfyldt i Region Midtjylland, og med ja* i Region Nordjylland. Indikatoren er ikke opfyldt på landsplan.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 1v

1v. Andelen af patienter med type 2 diabetes med HbA1c $\geq$ 53 mmol/mol (7 %), som ikke er sat i antidiabetisk behandling

Ambulatorier: standarden er opfyldt for alle regioner og ambulatorier hvilket er fint.

Praksis: standarden er uændret opfyldt i 2 af 5 regioner, hvilket set i lyset af de mange nye praksis og patienter der registres, er bedre end forventet



Indikatorområde 2v: Hypertension

Indikator 2.v Andelen af patienter med diabetes med blodtryk > 140/90, som ikke er sat i antihypertensiv behandling Standard: Højst 20%

Beregning af indikatoren:

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): alle patientforløb der ikke opfylder kravet (indgår i tælleren) i beregningen af indikator 2f.

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): alle patientforløb, der ikke er sat i antihypertensiv behandling.

Antal patientforløb (nævner): alle patientforløb hvor patienten har blodtryk > 140/90.

Voksne, diabetesambulatorier – type 1 diabetes

2v (tidl. 2b). Andelen af patienter med type 1 diabetes med blodtryk>140/90, som ikke er sat i antihypertensiv behandling							
	Std. <20% opfyldt	Tæller/nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel		
Danmark	nej	1066 / 3475	0 (0)	31 (29-32)	31	29	
Hovedstaden	nej	395 / 1203	0 (0)	33 (30-36)	32	27	
Sjælland	ja*	85 / 397	0 (0)	21 (17-26)	18	26	
Syddanmark	nej	223 / 736	0 (0)	30 (27-34)	32	30	
Midtjylland	nej	214 / 709	0 (0)	30 (27-34)	34	31	
Nordjylland	nej	149 / 430	0 (0)	35 (30-39)	32	32	
Hovedstaden	nej	395 / 1203	0 (0)	33 (30-36)	32	27	
Amager Hospital	ja*	12 / 53	0 (0)	23 (12-36)	31	35	
Bispebjerg Hospital	nej	28 / 51	0 (0)	55 (40-69)	38	26	
Bornholms Hospital	nej	6 / 12	0 (0)	50 (21-79)	17	0	
Frederiksberg Hospital	nej	23 / 52	0 (0)	44 (30-59)	40	41	
Frederikssund Hospital	ja*	8 / 25	0 (0)	32 (15-54)	29	36	
Gentofte Hospital	ja	0 / 1	0 (0)	0 (0-98)	0	100	
Glostrup Hospital	ja	0 / 3	0 (0)	0 (0-71)	0	0	
Helsingør Hospital	ja*	6 / 17	0 (0)	35 (14-62)	59	55	
Herlev Hospital	ja*	2 / 8	0 (0)	25 (3-65)	44	40	
Hillerød Hospital	nej	78 / 184	0 (0)	42 (35-50)	44	40	
Hvidovre Hospital	nej	13 / 27	0 (0)	48 (29-68)	30	30	
Rigshospitalet	nej	82 / 213	0 (0)	38 (32-45)	41	31	
Steno Diabetes Center	nej	137 / 557	0 (0)	25 (21-28)	25	19	
Sjælland	ja*	85 / 397	0 (0)	21 (17-26)	18	26	
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	11 / 56	0 (0)	20 (10-32)	13	27	
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	nej	39 / 130	0 (0)	30 (22-39)	22	30	
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja*	13 / 64	0 (0)	20 (11-32)	22	25	
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	7 / 74	0 (0)	9 (4-19)	11	21	
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja*	15 / 73	0 (0)	21 (12-32)	20	26	
Syddanmark	nej	223 / 736	0 (0)	30 (27-34)	32	30	
Fredericia Sygehus	ja*	7 / 26	0 (0)	27 (12-48)	11	13	
Kolding Sygehus	ja*	8 / 25	0 (0)	32 (15-54)	19	30	
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	nej	25 / 62	0 (0)	40 (28-54)	41	30	
Odense Universitetshospital	nej	94 / 252	0 (0)	37 (31-44)	41	36	
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	ja*	35 / 156	0 (0)	22 (16-30)	30	25	
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	ja*	11 / 37	0 (0)	30 (16-47)	17	39	
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	ja	7 / 39	0 (0)	18 (8-34)	21	30	
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	nej	9 / 19	0 (0)	47 (24-71)	31	8	
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	ja*	21 / 74	0 (0)	28 (19-40)	35	30	
Sygehus Sønderjylland, Tønder	ja	3 / 22	0 (0)	14 (3-35)	14	11	
Vejle Sygehus	ja	3 / 24	0 (0)	13 (3-32)	7	16	
Midtjylland	nej	214 / 709	0 (0)	30 (27-34)	34	31	
Endokrinologisk Klinik Randers	ja*	24 / 95	0 (0)	25 (17-35)	37	33	



Regionshosp. Herning	nej	30 / 81	0 (0)	37	(27-48)	35	29
Regionshosp. Holstebro	ja	5 / 30	0 (0)	17	(6-35)	15	15
Regionshosp. Horsens	ja*	21 / 103	0 (0)	20	(13-29)	22	21
Regionshosp. Ringkøbing	ja	1 / 5	0 (0)	20	(1-72)	14	30
Regionshosp. Silkeborg	ja*	11 / 40	0 (0)	28	(15-44)	16	17
Regionshosp. Skive og Viborg	nej	30 / 79	0 (0)	38	(27-50)	38	40
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	nej	55 / 134	0 (0)	41	(33-50)	44	39
Århus Universitetshospital, MEA, THG	ja*	37 / 142	0 (0)	26	(19-34)	35	27
Nordjylland	nej	149 / 430	0 (0)	35	(30-39)	32	32
Aalborg Sygehus	nej	116 / 310	0 (0)	37	(32-43)	34	34
Sygehus Himmerland, Farsø	ja*	4 / 17	0 (0)	24	(7-50)	24	25
Sygehus Thy-Mors	ja*	15 / 58	0 (0)	26	(15-39)	25	24
Sygehus Vendsyssel	ja*	14 / 45	0 (0)	31	(18-47)	29	26

Til orientering andelen af patienter med blodtryk under/lig 140/90

Andelen af patienter med type 1 diabetes med blodtryk ≤ 140/90							
	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15		Tidligere år 2013/14 2012/13	
				Andel	95% CI	Andel	Andel
Danmark	12937 / 16412	0 (0)	79	(78-79)	76	76	
Hovedstaden	4067 / 5270	0 (0)	77	(76-78)	75	76	
Sjælland	1547 / 1944	0 (0)	80	(78-81)	78	77	
Syddanmark	3284 / 4020	0 (0)	82	(80-83)	79	80	
Midtjylland	2836 / 3545	0 (0)	80	(79-81)	75	75	
Nordjylland	1203 / 1633	0 (0)	74	(71-76)	71	68	
Hovedstaden	4067 / 5270	0 (0)	77	(76-78)	75	76	
Amager Hospital	160 / 213	0 (0)	75	(69-81)	73	68	
Bispebjerg Hospital	237 / 288	0 (0)	82	(77-87)	82	87	
Bornholms Hospital	42 / 54	0 (0)	78	(64-88)	88	91	
Frederiksberg Hospital	145 / 197	0 (0)	74	(67-80)	75	76	
Frederikssund Hospital	67 / 92	0 (0)	73	(63-82)	80	86	
Gentofte Hospital	3 / 4	0 (0)	75	(19-99)	50	50	
Glostrup Hospital	8 / 11	0 (0)	73	(39-94)	67	64	
Helsingør Hospital	54 / 71	0 (0)	76	(64-85)	78	77	
Herlev Hospital	14 / 22	0 (0)	64	(41-83)	59	57	
Hillerød Hospital	297 / 481	0 (0)	62	(57-66)	58	58	
Hvidovre Hospital	497 / 524	0 (0)	95	(93-97)	91	91	
Rigshospitalet	307 / 520	0 (0)	59	(55-63)	58	76	
Steno Diabetes Center	2236 / 2793	0 (0)	80	(79-82)	77	76	
Sjælland	1547 / 1944	0 (0)	80	(78-81)	78	77	
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	353 / 409	0 (0)	86	(83-89)	85	89	
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	499 / 629	0 (0)	79	(76-82)	78	74	
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	328 / 392	0 (0)	84	(80-87)	79	79	
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	157 / 231	0 (0)	68	(62-74)	63	56	
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	210 / 283	0 (0)	74	(69-79)	75	79	
Syddanmark	3284 / 4020	0 (0)	82	(80-83)	79	80	
Fredericia Sygehus	389 / 415	0 (0)	94	(91-96)	93	92	
Kolding Sygehus	174 / 199	0 (0)	87	(82-92)	77	69	
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	407 / 469	0 (0)	87	(83-90)	88	91	
Odense Universitetshospital	983 / 1235	0 (0)	80	(77-82)	74	75	
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	491 / 647	0 (0)	76	(72-79)	68	73	
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	72 / 109	0 (0)	66	(56-75)	66	70	
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	60 / 99	0 (0)	61	(50-70)	56	46	
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	131 / 150	0 (0)	87	(81-92)	91	93	
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	181 / 255	0 (0)	71	(65-76)	84	86	
Sygehus Sønderjylland, Tønder	65 / 87	0 (0)	75	(64-83)	71	69	
Vejle Sygehus	331 / 355	0 (0)	93	(90-96)	92	91	
Midtjylland	2836 / 3545	0 (0)	80	(79-81)	75	75	
Endokrinologisk Klinik Randers	258 / 353	0 (0)	73	(68-78)	67	73	
Regionshosp. Herning	357 / 438	0 (0)	82	(78-85)	85	79	
Regionshosp. Holstebro	231 / 261	0 (0)	89	(84-92)	86	89	
Regionshosp. Horsens	336 / 439	0 (0)	77	(72-80)	74	71	



Regionshosp. Ringkøbing	3 / 8	0 (0)	38	(9-76)	13	17
Regionshosp. Silkeborg	259 / 299	0 (0)	87	(82-90)	80	89
Regionshosp. Skive og Viborg	452 / 531	0 (0)	85	(82-88)	72	71
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	574 / 708	0 (0)	81	(78-84)	75	72
Århus Universitetshospital, MEA, THG	366 / 508	0 (0)	72	(68-76)	70	70
Nordjylland	1203 / 1633	0 (0)	74	(71-76)	71	68
Aalborg Sygehus	788 / 1098	0 (0)	72	(69-74)	69	65
Sygehus Himmerland, Farsø	67 / 84	0 (0)	80	(70-88)	81	87
Sygehus Thy-Mors	74 / 132	0 (0)	56	(47-65)	58	55
Sygehus Vendsyssel	274 / 319	0 (0)	86	(82-90)	77	78

Voksne, diabetesambulatorier – type 2 diabetes

2v (tidl. 2b). Andelen af patienter med type 2 diabetes med blodtryk >140/90, som ikke er sat i antihypertensiv behandling							
	Std. <20% opfyldt	Tæller/nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	Tidligere år 2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	ja	674 / 6075	0 (0)	11	(10-12)	11	12
Hovedstaden	ja	299 / 2680	0 (0)	11	(10-12)	11	12
Sjælland	ja	54 / 669	0 (0)	8	(6-10)	7	7
Syddanmark	ja	176 / 1449	0 (0)	12	(11-14)	13	13
Midtjylland	ja	76 / 758	0 (0)	10	(8-12)	10	9
Nordjylland	ja	69 / 519	0 (0)	13	(10-17)	16	17
Hovedstaden	ja	299 / 2680	0 (0)	11	(10-12)	11	12
Amager Hospital	ja	23 / 353	0 (0)	7	(4-10)	6	8
Bispebjerg Hospital	ja	21 / 206	0 (0)	10	(6-15)	5	7
Bornholms Hospital	ja	2 / 33	0 (0)	6	(1-20)	0	0
Frederiksberg Hospital	ja	17 / 155	0 (0)	11	(7-17)	9	10
Frederikssund Hospital	ja	8 / 52	0 (0)	15	(7-28)	8	8
Gentofte Hospital	ja	4 / 175	0 (0)	2	(1-6)	5	10
Glostrup Hospital	ja	3 / 88	0 (0)	3	(1-10)	3	7
Helsingør Hospital	ja*	19 / 89	0 (0)	21	(13-31)	29	17
Herlev Hospital	ja	44 / 313	0 (0)	14	(10-18)	14	15
Hillerød Hospital	ja*	44 / 177	0 (0)	25	(19-32)	20	19
Hvidovre Hospital	ja	21 / 219	0 (0)	10	(6-14)	9	10
Rigshospitalet	ja	45 / 334	0 (0)	13	(10-18)	17	24
Steno Diabetes Center	ja	48 / 486	0 (0)	10	(7-13)	6	6
Sjælland	ja	54 / 669	0 (0)	8	(6-10)	7	7
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	8 / 129	0 (0)	6	(3-12)	2	3
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	6 / 79	0 (0)	8	(3-16)	11	7
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	13 / 141	0 (0)	9	(5-15)	7	8
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	13 / 173	0 (0)	8	(4-13)	10	9
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	14 / 147	0 (0)	10	(5-15)	6	3
Syddanmark	ja	176 / 1449	0 (0)	12	(11-14)	13	13
Fredericia Sygehus	ja	12 / 117	0 (0)	10	(5-17)	9	5
Kolding Sygehus	ja	7 / 93	0 (0)	8	(3-15)	4	9
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	nej	52 / 172	0 (0)	30	(23-38)	34	30
Odense Universitetshospital	ja	27 / 265	0 (0)	10	(7-14)	19	20
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	ja	25 / 247	0 (0)	10	(7-15)	7	11
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	ja	7 / 44	0 (0)	16	(7-30)	6	6
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	ja	18 / 117	0 (0)	15	(9-23)	16	14
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	ja	6 / 63	0 (0)	10	(4-20)	2	10
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	ja	15 / 221	0 (0)	7	(4-11)	5	11
Sygehus Sønderjylland, Tønder	ja	7 / 56	0 (0)	13	(5-24)	14	5
Vejle Sygehus	ja	0 / 54	0 (0)	0	(0-7)	5	3
Midtjylland	ja	76 / 758	0 (0)	10	(8-12)	10	9
Endokrinologisk Klinik Randers	ja	10 / 94	0 (0)	11	(5-19)	10	9
Regionshosp. Herning	ja	6 / 39	0 (0)	15	(6-31)	12	17
Regionshosp. Holstebro	ja	1 / 41	0 (0)	2	(0-13)	5	1
Regionshosp. Horsens	ja	6 / 97	0 (0)	6	(2-13)	13	7
Regionshosp. Ringkøbing	ja	0 / 6	0 (0)	0	(0-46)	0	0
Regionshosp. Silkeborg	ja	7 / 71	0 (0)	10	(4-19)	2	2
Regionshosp. Skive og Viborg	ja	15 / 96	0 (0)	16	(9-24)	13	13
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	ja	11 / 123	0 (0)	9	(5-15)	9	11
Århus Universitetshospital, MEA, THG	ja	20 / 191	0 (0)	10	(7-16)	11	8
Nordjylland	ja	69 / 519	0 (0)	13	(10-17)	16	17
Aalborg Sygehus	ja	28 / 167	0 (0)	17	(11-23)	18	20
Sygehus Himmerland, Farsø	ja	9 / 73	0 (0)	12	(6-22)	19	12
Sygehus Thy-Mors	ja	13 / 147	0 (0)	9	(5-15)	13	15
Sygehus Vendsyssel	ja	19 / 132	0 (0)	14	(9-22)	15	16



Til orientering andelen af patienter med blodtryk under/liq 140/90

Andelen af patienter med type 2 diabetes med blodtryk $\leq$ 140/90							
	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel		
Danmark	13928 / 20003	0 (0)	70	(69-70)	69 69		
Hovedstaden	5270 / 7950	0 (0)	66	(65-67)	67 66		
Sjælland	1541 / 2210	0 (0)	70	(68-72)	68 71		
Syddanmark	4349 / 5798	0 (0)	75	(74-76)	76 76		
Midtjylland	1769 / 2527	0 (0)	70	(68-72)	64 64		
Nordjylland	999 / 1518	0 (0)	66	(63-68)	61 60		
Hovedstaden	5270 / 7950	0 (0)	66	(65-67)	67 66		
Amager Hospital	451 / 804	0 (0)	56	(53-60)	62 53		
Bispebjerg Hospital	422 / 628	0 (0)	67	(63-71)	69 71		
Bornholms Hospital	57 / 90	0 (0)	63	(53-73)	85 95		
Frederiksberg Hospital	199 / 354	0 (0)	56	(51-61)	59 62		
Frederikssund Hospital	128 / 180	0 (0)	71	(64-78)	74 76		
Gentofte Hospital	513 / 688	0 (0)	75	(71-78)	72 71		
Glostrup Hospital	197 / 285	0 (0)	69	(63-74)	69 64		
Helsingør Hospital	130 / 219	0 (0)	59	(53-66)	63 69		
Herlev Hospital	271 / 584	0 (0)	46	(42-51)	46 50		
Hillerød Hospital	210 / 387	0 (0)	54	(49-59)	46 45		
Hvidovre Hospital	1139 / 1358	0 (0)	84	(82-86)	84 81		
Rigshospitalet	335 / 669	0 (0)	50	(46-54)	44 55		
Steno Diabetes Center	1218 / 1704	0 (0)	71	(69-74)	73 70		
Sjælland	1541 / 2210	0 (0)	70	(68-72)	68 71		
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	451 / 580	0 (0)	78	(74-81)	78 85		
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	240 / 319	0 (0)	75	(70-80)	73 67		
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	340 / 481	0 (0)	71	(66-75)	68 70		
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	245 / 418	0 (0)	59	(54-63)	57 52		
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	265 / 412	0 (0)	64	(59-69)	62 72		
Syddanmark	4349 / 5798	0 (0)	75	(74-76)	76 76		
Fredericia Sygehus	824 / 941	0 (0)	88	(85-90)	88 87		
Kolding Sygehus	279 / 372	0 (0)	75	(70-79)	62 60		
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	797 / 969	0 (0)	82	(80-85)	83 86		
Odense Universitetshospital	680 / 945	0 (0)	72	(69-75)	69 69		
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	477 / 724	0 (0)	66	(62-69)	63 67		
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	59 / 103	0 (0)	57	(47-67)	69 47		
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	144 / 261	0 (0)	55	(49-61)	48 51		
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	269 / 332	0 (0)	81	(76-85)	88 88		
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	307 / 528	0 (0)	58	(54-62)	77 84		
Sygehus Sønderjylland, Tønder	94 / 150	0 (0)	63	(54-70)	66 59		
Vejle Sygehus	419 / 473	0 (0)	89	(85-91)	85 86		
Midtjylland	1769 / 2527	0 (0)	70	(68-72)	64 64		
Endokrinologisk Klinik Randers	163 / 257	0 (0)	63	(57-69)	57 63		
Regionshosp. Herning	106 / 145	0 (0)	73	(65-80)	73 70		
Regionshosp. Holstebro	130 / 171	0 (0)	76	(69-82)	68 59		
Regionshosp. Horsens	236 / 333	0 (0)	71	(66-76)	65 65		
Regionshosp. Ringkøbing	6 / 12	0 (0)	50	(21-79)	70 56		
Regionshosp. Silkeborg	234 / 305	0 (0)	77	(72-81)	73 76		
Regionshosp. Skive og Viborg	335 / 431	0 (0)	78	(73-82)	63 61		
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	265 / 388	0 (0)	68	(63-73)	63 64		
Århus Universitetshospital, MEA, THG	294 / 485	0 (0)	61	(56-65)	60 62		
Nordjylland	999 / 1518	0 (0)	66	(63-68)	61 60		
Aalborg Sygehus	244 / 411	0 (0)	59	(54-64)	60 54		
Sygehus Himmerland, Farsø	174 / 247	0 (0)	70	(64-76)	65 68		
Sygehus Thy-Mors	109 / 256	0 (0)	43	(36-49)	43 41		
Sygehus Vendsyssel	472 / 604	0 (0)	78	(75-81)	66 68		



Voksne - almen praksis

Indikator 2v (tidl. 2b)	Std. <20% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	ja	807 / 5736	7 (0)	14	(13-15)	13	12
Hovedstaden	ja	277 / 1726	3 (0)	16	(14-18)	15	14
Sjælland	ja	124 / 997	1 (0)	12	(10-15)	12	10
Syddanmark	ja	165 / 1138	1 (0)	14	(13-17)	13	9
Midtjylland	ja	175 / 1363	2 (0)	13	(11-15)	12	11
Nordjylland	ja	66 / 512	0 (0)	13	(10-16)	12	14
Hovedstaden	ja	277 / 1726	3 (0)	16	(14-18)	15	14
Praksis knyttet til Amager Hospital	ja	33 / 180	0 (0)	18	(13-25)	17	13
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	ja	14 / 118	0 (0)	12	(7-19)	18	17
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	ja	3 / 70	0 (0)	4	(1-12)	5	6
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	ja	11 / 66	0 (0)	17	(9-28)	13	15
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	ja	37 / 209	0 (0)	18	(13-24)	20	18
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	ja	12 / 93	0 (0)	13	(7-21)	15	12
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	ja	26 / 162	0 (0)	16	(11-23)	19	12
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	ja	37 / 204	3 (1)	18	(13-24)	12	12
Praksis knyttet til Herlev Hospital	ja	51 / 311	0 (0)	16	(12-21)	11	16
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	ja	17 / 116	0 (0)	15	(9-22)	8	9
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	ja	36 / 197	0 (0)	18	(13-24)	20	15
Sjælland	ja	124 / 997	1 (0)	12	(10-15)	12	10
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	ja	25 / 227	0 (0)	11	(7-16)	10	8
Praksis knyttet til Køge Sygehus	ja	49 / 335	1 (0)	15	(11-19)	13	11
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	ja	16 / 136	0 (0)	12	(7-18)	19	20
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	ja	15 / 146	0 (0)	10	(6-16)	12	8
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	ja	17 / 125	0 (0)	14	(8-21)	9	9
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	ja	2 / 28	0 (0)	7	(1-24)	14	21
Syddanmark	ja	165 / 1138	1 (0)	14	(13-17)	13	9
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	ja	44 / 305	0 (0)	14	(11-19)	11	8
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	ja*	34 / 144	0 (0)	24	(17-31)	13	15
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	ja	23 / 169	0 (0)	14	(9-20)	14	9
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	ja	38 / 323	1 (0)	12	(8-16)	13	8
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	ja	26 / 197	0 (0)	13	(9-19)	14	10
Midtjylland	ja	175 / 1363	2 (0)	13	(11-15)	12	11
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	ja	30 / 243	2 (1)	12	(8-17)	14	16
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	ja	35 / 248	0 (0)	14	(10-19)	10	10
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	ja	48 / 427	0 (0)	11	(8-15)	12	9
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	ja	29 / 180	0 (0)	16	(11-22)	14	9
Praksis knyttet til Århus Sygehus	ja	33 / 265	0 (0)	12	(9-17)	12	15
Nordjylland	ja	66 / 512	0 (0)	13	(10-16)	12	14
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	ja	35 / 258	0 (0)	14	(10-18)	14	13
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	ja	7 / 73	0 (0)	10	(4-19)	9	21
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	ja	12 / 98	0 (0)	12	(6-20)	8	7
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	ja	12 / 83	0 (0)	14	(8-24)	15	17



Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 2v

2v (tidl. 2b). Andelen af patienter med diabetes med blodtryk > 140/90, som ikke er sat i antihypertensiv behandling

Selve indikatoren omhandler kun den subgruppe af patienter, der i det indeværende dataår er registreret med blodtryk over 140/90. For at belyse denne subgruppes relative størrelse er andelen af patienter med blodtryk under eller lig 140/90 i år vist i en supplerende tabel under indikatoren.

Type 1: For diabetesambulatorierne er standard ikke opfyldt på landsplan og udelukkende i en enkelt region med ja*, svarende til at standarden er indeholdt i sikkerhedsintervallet for estimatet for indikatoropfyldelsen.

Type 2: For diabetesambulatorierne er standard opfyldt på landsplan og i alle 5 regioner.

For praksissektoren er standard ligeledes opfyldt på landsplan og i alle 5 regioner.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 2v

Ambulatorier: For type 2 diabetes patienter er standarden opfyldt i alle regioner. Om end variabiliteten nok er den samme som for type 1 patienter, gør den større sum af risikofaktorer muligvis at flere sættes i behandling.

Type 1 dm: standarden er kun opfyldt i 1 region (Sjælland), hvilket ikke er tilfredsstillende og der har ikke været bedring i forhold til tidligere.

Der stiles mod en mere ensartet indberetning fra de forskellige systemer og helst med mulighed for indberetning af flere målinger og et hierarki af døgn- hjemme og klinik blodtryk som kan diskuteres ved næste audit.

Praksis: Her er standarden opfyldt i alle regioner, hvilket er positivt.

Det er vigtigt at understrege at tallene ikke viser hvor mange patienter i alt der er/eller ikke er i blodtryksbehandling, da dette hvert år giver anledning til diskussion. Data omhandler kun den subgruppe af patienter, der i det indeværende data år er registreret med blodtryk over 140. Andelen af patienter som er i antihypertensiv behandling, ud af alle, kan ses under [Aktuel medicinsk behandling](#) i "Supplerende resultater for Dansk Voksen Diabetes Database" i det tilhørende appendiks. Heraf kan også udledes andelen af ubehandlede patienter med blodtryk >140mmHg i forhold til alle som er sat i behandling.



Indikatorområde 3v: Lipider

Indikator 3.va Andelen af patienter med diabetes over 30 år, som mindst hvert 2. år har fået målt LDL-kolesterol Standard: Mindst 95%

Beregning af indikatoren:

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): Nydiagnosticerede og nyhenviste patienter samt patienter som er under 30 år.

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): alle patientforløb, hvor der er foretaget måling af lipidstatus og hvor "Tidspunkt for senest udførte måling" højst ligger to år før statusdato.

Antal patientforløb (nævner): alle patientforløb.

Voksne, diabetesambulatorier

3va (tidl. 3a). Andelen af patienter, som mindst hvert 2. år har fået foretaget lipidstatus							
	Std. 95% opfyldt	Tæller/nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	Tidligere år 2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	ja	35078 / 36181	0 (0)	97	(97-97)	97	97
Hovedstaden	nej	12662 / 13535	0 (0)	94	(93-94)	93	94
Sjælland	ja	4141 / 4179	0 (0)	99	(99-99)	99	98
Syddanmark	ja	9776 / 9824	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Midtjylland	ja	5602 / 5709	0 (0)	98	(98-98)	98	98
Nordjylland	ja	2897 / 2934	0 (0)	99	(98-99)	99	98
Hovedstaden	nej	12662 / 13535	0 (0)	94	(93-94)	93	94
Amager Hospital	ja	1003 / 1017	0 (0)	99	(98-99)	99	99
Bispebjerg Hospital	nej	889 / 953	0 (0)	93	(92-95)	95	98
Bornholms Hospital	ja	144 / 144	0 (0)	100	(97-100)	100	99
Frederiksberg Hospital	ja	553 / 575	0 (0)	96	(94-98)	98	99
Frederikssund Hospital	ja	279 / 288	0 (0)	97	(94-99)	97	99
Gentofte Hospital	ja	713 / 714	0 (0)	100	(99-100)	99	100
Glostrup Hospital	ja	315 / 317	0 (0)	99	(98-100)	98	99
Helsingør Hospital	ja	323 / 339	0 (0)	95	(92-97)	96	100
Herlev Hospital	ja	626 / 628	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Hillerød Hospital	ja*	962 / 1018	0 (0)	94	(93-96)	94	94
Hvidovre Hospital	ja	1917 / 1944	0 (0)	99	(98-99)	98	98
Rigshospitalet	nej	919 / 1243	0 (0)	74	(71-76)	71	83
Steno Diabetes Center	nej	4019 / 4355	0 (0)	92	(91-93)	90	89
Sjælland	ja	4141 / 4179	0 (0)	99	(99-99)	99	98
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	992 / 998	0 (0)	99	(99-100)	99	99
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	951 / 958	0 (0)	99	(99-100)	99	99
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	829 / 835	0 (0)	99	(98-100)	99	98
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	661 / 674	0 (0)	98	(97-99)	98	93
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	708 / 714	0 (0)	99	(98-100)	99	99
Syddanmark	ja	9776 / 9824	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Fredericia Sygehus	ja	1353 / 1353	0 (0)	100	(100-100)	100	100
Kolding Sygehus	ja	579 / 581	0 (0)	100	(99-100)	100	100
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	ja	1448 / 1460	0 (0)	99	(99-100)	99	99
Odense Universitetshospital	ja	2015 / 2020	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	ja	1335 / 1342	0 (0)	99	(99-100)	100	100
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	ja	207 / 209	0 (0)	99	(97-100)	100	100
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	ja	479 / 486	0 (0)	99	(97-99)	99	98
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	ja	501 / 504	0 (0)	99	(98-100)	100	99
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	ja	795 / 800	0 (0)	99	(99-100)	100	100
Sygehus Sønderjylland, Tønder	ja	226 / 230	0 (0)	98	(96-100)	100	98
Vejle Sygehus	ja	838 / 839	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Midtjylland	ja	5602 / 5709	0 (0)	98	(98-98)	98	98
Endokrinologisk Klinik Randers	ja	584 / 588	0 (0)	99	(98-100)	100	99



Regionshosp. Herning	ja	543 / 547	0 (0)	99	(98-100)	99	100
Regionshosp. Holstebro	ja	382 / 395	0 (0)	97	(94-98)	98	99
Regionshosp. Horsens	ja	723 / 727	0 (0)	99	(99-100)	100	100
Regionshosp. Ringkøbing	ja	19 / 19	0 (0)	100	(82-100)	100	100
Regionshosp. Silkeborg	ja	591 / 592	0 (0)	100	(99-100)	99	99
Regionshosp. Skive og Viborg	ja	894 / 912	0 (0)	98	(97-99)	97	98
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	ja	931 / 980	0 (0)	95	(93-96)	95	94
Århus Universitetshospital, MEA, THG	ja	935 / 949	0 (0)	99	(98-99)	99	99
Nordjylland	ja	2897 / 2934	0 (0)	99	(98-99)	99	98
Aalborg Sygehus	ja	1312 / 1340	0 (0)	98	(97-99)	97	96
Sygehus Himmerland, Farsø	ja	315 / 321	0 (0)	98	(96-99)	99	99
Sygehus Thy-Mors	ja	373 / 375	0 (0)	99	(98-100)	99	100
Sygehus Vendsyssel	ja	897 / 898	0 (0)	100	(99-100)	100	100

Voksne - almen praksis

Indikator 3va (tidl. 3a)		Std. 95% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
					1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	nej	29004 / 31942	0 (0)	91	(90-91)			96
Hovedstaden	nej	8054 / 9166	0 (0)	88	(87-89)			96
Sjælland	nej	4995 / 5400	0 (0)	93	(92-93)			96
Syddanmark	nej	6102 / 6658	0 (0)	92	(91-92)			95
Midtjylland	nej	7155 / 7719	0 (0)	93	(92-93)			97
Nordjylland	nej	2698 / 2999	0 (0)	90	(89-91)			96
Hovedstaden	nej	8054 / 9166	0 (0)	88	(87-89)			96
Praksis knyttet til Amager Hospital	nej	651 / 768	0 (0)	85	(82-87)			96
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	nej	585 / 703	0 (0)	83	(80-86)			89
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	ja*	515 / 552	0 (0)	93	(91-95)			98
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	nej	262 / 358	0 (0)	73	(68-78)			94
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	ja*	872 / 926	0 (0)	94	(92-96)			89
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	nej	367 / 418	0 (0)	88	(84-91)			98
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	nej	828 / 922	0 (0)	90	(88-92)			98
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	nej	925 / 1028	0 (0)	90	(88-92)			97
Praksis knyttet til Herlev Hospital	nej	1611 / 1782	0 (0)	90	(89-92)			97
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	ja*	659 / 705	0 (0)	93	(91-95)			99
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	nej	779 / 1004	0 (0)	78	(75-80)			95
Sjælland	nej	4995 / 5400	0 (0)	93	(92-93)			96
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	nej	1128 / 1222	0 (0)	92	(91-94)			90
Praksis knyttet til Køge Sygehus	ja*	1739 / 1845	0 (0)	94	(93-95)			96
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	nej	565 / 624	0 (0)	91	(88-93)			96
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	nej	718 / 802	0 (0)	90	(87-92)			99
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	nej	692 / 745	0 (0)	93	(91-95)			98
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	ja*	153 / 162	0 (0)	94	(90-97)			100
Syddanmark	nej	6102 / 6658	0 (0)	92	(91-92)			95
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	ja	1481 / 1534	0 (0)	97	(96-97)			95
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	nej	744 / 828	0 (0)	90	(88-92)			96
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	nej	860 / 945	0 (0)	91	(89-93)			98
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	nej	1853 / 2033	0 (0)	91	(90-92)			93
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	nej	1164 / 1318	0 (0)	88	(86-90)			94
Midtjylland	nej	7155 / 7719	0 (0)	93	(92-93)			97
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	ja	1379 / 1433	0 (0)	96	(95-97)			99
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	nej	1166 / 1309	0 (0)	89	(87-91)			96
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	nej	2156 / 2308	0 (0)	93	(92-94)			99
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	nej	1011 / 1105	0 (0)	91	(90-93)			94
Praksis knyttet til Århus Sygehus	nej	1443 / 1564	0 (0)	92	(91-94)			95
Nordjylland	nej	2698 / 2999	0 (0)	90	(89-91)			96
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	nej	1282 / 1375	0 (0)	93	(92-95)			96
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	nej	478 / 521	0 (0)	92	(89-94)			98
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	ja*	422 / 453	0 (0)	93	(90-95)			99
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	nej	516 / 650	0 (0)	79	(76-82)			93



Indikator 3.vb Andelen af type 2 diabetikere over 40 år med LDL-kolesterol > 2,5 mmol/l, som ikke er sat i lipidsænkende behandling

Beregning af indikatoren:

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): alle patientforløb der ikke opfylder kravet (indgår i tælleren) i beregningen af indikator 3va samt patienter under eller lig 40 år. ELLER triglycerid > 4,5

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): alle patientforløb, der ikke er sat i lipidsænkende behandling.

Antal patientforløb (nævner): alle patientforløb for type-2-diabetespatienter på 40 år eller derover med LDL-kolesterol over 2,5.

Voksne, diabetesambulatorier

3vb (tidl. 3b). Andelen af type 2 diabetikere over 40 år med LDL-kolesterol over 2,5 som ikke er sat i lipidsænkende behandling							
	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		1428 / 4020	29 (1)	36	(34-37)	35	33
Hovedstaden		571 / 1699	16 (1)	34	(31-36)	32	31
Sjælland		158 / 393	0 (0)	40	(35-45)	40	30
Syddanmark		388 / 1155	11 (1)	34	(31-36)	36	37
Midtjylland		184 / 515	0 (0)	36	(32-40)	34	32
Nordjylland		127 / 258	2 (1)	49	(43-55)	47	44
Hovedstaden		571 / 1699	16 (1)	34	(31-36)	32	31
Amager Hospital		62 / 232	1 (0)	27	(21-33)	28	21
Bispebjerg Hospital		56 / 161	3 (2)	35	(27-43)	32	38
Bornholms Hospital		5 / 12	0 (0)	42	(15-72)	31	33
Frederiksberg Hospital		23 / 80	0 (0)	29	(19-40)	36	27
Frederikssund Hospital		11 / 29	0 (0)	38	(21-58)	37	45
Gentofte Hospital		29 / 105	2 (2)	28	(19-37)	22	30
Glostrup Hospital		3 / 30	0 (0)	10	(2-27)	13	6
Helsingør Hospital		17 / 38	1 (3)	45	(29-62)	52	41
Herlev Hospital		25 / 117	0 (0)	21	(14-30)	19	18
Hillerød Hospital		36 / 70	0 (0)	51	(39-64)	46	40
Hvidovre Hospital		118 / 297	1 (0)	40	(34-46)	40	40
Rigshospitalet		91 / 157	0 (0)	58	(50-66)	53	42
Steno Diabetes Center		95 / 371	8 (2)	26	(21-30)	25	27
Sjælland		158 / 393	0 (0)	40	(35-45)	40	30
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen		28 / 86	0 (0)	33	(23-44)	37	31
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen		25 / 69	0 (0)	36	(25-49)	31	27
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen		51 / 95	0 (0)	54	(43-64)	52	42
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen		27 / 71	0 (0)	38	(27-50)	38	26
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen		27 / 72	0 (0)	38	(26-50)	36	23
Syddanmark		388 / 1155	11 (1)	34	(31-36)	36	37
Fredericia Sygehus		74 / 206	0 (0)	36	(29-43)	34	31
Kolding Sygehus		16 / 73	0 (0)	22	(13-33)	20	24
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)		89 / 179	5 (3)	50	(42-57)	56	55
Odense Universitetshospital		62 / 203	4 (2)	31	(24-37)	45	37
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg		43 / 146	1 (1)	29	(22-38)	28	30
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted		9 / 30	0 (0)	30	(15-49)	14	10
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa		13 / 47	0 (0)	28	(16-43)	34	18
Sygehus Sønderjylland, Haderslev		20 / 63	0 (0)	32	(21-45)	33	39
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg		21 / 65	1 (2)	32	(21-45)	31	47
Sygehus Sønderjylland, Tønder		13 / 30	0 (0)	43	(25-63)	32	53
Vejle Sygehus		28 / 113	0 (0)	25	(17-34)	21	27
Midtjylland		184 / 515	0 (0)	36	(32-40)	34	32
Endokrinologisk Klinik Randers		16 / 48	0 (0)	33	(20-48)	34	32
Regionshosp. Herning		13 / 38	0 (0)	34	(20-51)	25	38
Regionshosp. Holstebro		17 / 38	0 (0)	45	(29-62)	39	37
Regionshosp. Horsens		18 / 68	0 (0)	26	(17-39)	28	26
Regionshosp. Ringkøbing		0 / 2	0 (0)	0	(0-84)	0	33
Regionshosp. Silkeborg		13 / 58	0 (0)	22	(13-35)	26	33



Regionshosp. Skive og Viborg	42 / 98	0 (0)	43	(33-53)	38	36
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	31 / 78	0 (0)	40	(29-51)	34	21
Århus Universitetshospital, MEA, THG	34 / 87	0 (0)	39	(29-50)	38	36
Nordjylland	127 / 258	2 (1)	49	(43-55)	47	44
Aalborg Sygehus	40 / 90	2 (2)	44	(34-55)	48	45
Sygehus Himmerland, Farsø	17 / 25	0 (0)	68	(46-85)	54	49
Sygehus Thy-Mors	17 / 38	0 (0)	45	(29-62)	48	42
Sygehus Vendsyssel	53 / 105	0 (0)	50	(41-60)	43	43

Til orientering andelen af patienter med LDL-kolesterol under eller lig 2,5 mmol/l

Andelen af type 2 diabetikere over 40 år med LDL-kolesterol $\leq 2,5$							
	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel		
Danmark	14419 / 18439	29 (0)	78	(78-79)	78	77	
Hovedstaden	5498 / 7197	16 (0)	76	(75-77)	75	76	
Sjælland	1666 / 2059	0 (0)	81	(79-83)	78	75	
Syddanmark	4353 / 5508	11 (0)	79	(78-80)	79	79	
Midtjylland	1748 / 2263	0 (0)	77	(75-79)	78	77	
Nordjylland	1154 / 1412	2 (0)	82	(80-84)	83	81	
Hovedstaden	5498 / 7197	16 (0)	76	(75-77)	75	76	
Amager Hospital	510 / 742	1 (0)	69	(65-72)	71	77	
Bispebjerg Hospital	391 / 552	3 (1)	71	(67-75)	72	71	
Bornholms Hospital	67 / 79	0 (0)	85	(75-92)	79	83	
Frederiksberg Hospital	260 / 340	0 (0)	76	(72-81)	76	79	
Frederikssund Hospital	131 / 160	0 (0)	82	(75-88)	82	72	
Gentofte Hospital	536 / 641	2 (0)	84	(81-86)	86	76	
Glostrup Hospital	224 / 254	0 (0)	88	(84-92)	79	76	
Helsingør Hospital	162 / 200	1 (0)	81	(75-86)	80	76	
Herlev Hospital	456 / 573	0 (0)	80	(76-83)	74	71	
Hillerød Hospital	332 / 402	0 (0)	83	(79-86)	82	79	
Hvidovre Hospital	984 / 1281	1 (0)	77	(74-79)	76	77	
Rigshospitalet	297 / 454	0 (0)	65	(61-70)	67	70	
Steno Diabetes Center	1148 / 1519	8 (1)	76	(73-78)	73	77	
Sjælland	1666 / 2059	0 (0)	81	(79-83)	78	75	
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	443 / 529	0 (0)	84	(80-87)	80	73	
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	235 / 304	0 (0)	77	(72-82)	73	72	
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	359 / 454	0 (0)	79	(75-83)	75	76	
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	313 / 384	0 (0)	82	(77-85)	77	74	
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	316 / 388	0 (0)	81	(77-85)	86	81	
Syddanmark	4353 / 5508	11 (0)	79	(78-80)	79	79	
Fredericia Sygehus	709 / 915	0 (0)	77	(75-80)	77	80	
Kolding Sygehus	283 / 356	0 (0)	79	(75-84)	82	83	
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	703 / 882	5 (1)	80	(77-82)	78	78	
Odense Universitetshospital	656 / 859	4 (0)	76	(73-79)	76	77	
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	517 / 663	1 (0)	78	(75-81)	76	74	
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	64 / 94	0 (0)	68	(58-77)	77	75	
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	280 / 327	0 (0)	86	(81-89)	87	85	
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	257 / 320	0 (0)	80	(76-85)	80	78	
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	444 / 509	1 (0)	87	(84-90)	87	85	
Sygehus Sønderjylland, Tønder	105 / 135	0 (0)	78	(70-84)	85	80	
Vejle Sygehus	335 / 448	0 (0)	75	(70-79)	75	76	
Midtjylland	1748 / 2263	0 (0)	77	(75-79)	78	77	
Endokrinologisk Klinik Randers	175 / 223	0 (0)	78	(72-84)	74	76	
Regionshosp. Herning	97 / 135	0 (0)	72	(63-79)	79	76	
Regionshosp. Holstebro	102 / 140	0 (0)	73	(65-80)	74	73	
Regionshosp. Horsens	234 / 302	0 (0)	77	(72-82)	74	73	
Regionshosp. Ringkøbing	9 / 11	0 (0)	82	(48-98)	78	83	
Regionshosp. Silkeborg	220 / 278	0 (0)	79	(74-84)	87	83	
Regionshosp. Skive og Viborg	282 / 380	0 (0)	74	(70-79)	74	72	
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	279 / 357	0 (0)	78	(73-82)	80	80	
Århus Universitetshospital, MEA, THG	350 / 437	0 (0)	80	(76-84)	83	79	



Nordjylland	1154 / 1412	2 (0)	82	(80-84)	83	81
Aalborg Sygehus	291 / 381	2 (1)	76	(72-81)	82	78
Sygehus Himmerland, Farsø	206 / 231	0 (0)	89	(84-93)	83	84
Sygehus Thy-Mors	197 / 235	0 (0)	84	(78-88)	82	75
Sygehus Vendsyssel	460 / 565	0 (0)	81	(78-85)	84	85

Voksne - almen praksis

Indikator 3vb (tidl. 3b)	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		3039 / 6362	194 (3)	48	(47-49)	46	44
Hovedstaden		899 / 1859	78 (4)	48	(46-51)	48	45
Sjælland		556 / 984	14 (1)	57	(53-60)	52	48
Syddanmark		658 / 1401	23 (2)	47	(44-50)	43	41
Midtjylland		726 / 1682	64 (4)	43	(41-46)	43	42
Nordjylland		200 / 436	15 (3)	46	(41-51)	44	44
Hovedstaden		899 / 1859	78 (4)	48	(46-51)	48	45
Praksis knyttet til Amager Hospital		102 / 198	9 (4)	52	(44-59)	58	55
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital		107 / 199	2 (1)	54	(47-61)	51	65
Praksis knyttet til Bornholms Hospital		34 / 81	1 (1)	42	(31-53)	42	35
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital		34 / 63	4 (6)	54	(41-67)	54	47
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital		84 / 167	12 (7)	50	(42-58)	51	50
Praksis knyttet til Gentofte Hospital		53 / 92	3 (3)	58	(47-68)	48	41
Praksis knyttet til Glostrup Hospital		88 / 192	2 (1)	46	(39-53)	45	37
Praksis knyttet til Helsingør Hospital		81 / 170	13 (7)	48	(40-55)	46	40
Praksis knyttet til Herlev Hospital		152 / 365	17 (4)	42	(37-47)	44	43
Praksis knyttet til Hillerød Hospital		64 / 124	9 (7)	52	(42-61)	39	39
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital		100 / 208	6 (3)	48	(41-55)	52	52
Sjælland		556 / 984	14 (1)	57	(53-60)	52	48
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus		118 / 209	2 (1)	56	(49-63)	46	49
Praksis knyttet til Køge Sygehus		207 / 379	4 (1)	55	(49-60)	53	46
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus		61 / 114	3 (3)	54	(44-63)	56	61
Praksis knyttet til Næstved Sygehus		84 / 136	0 (0)	62	(53-70)	49	43
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus		72 / 124	3 (2)	58	(49-67)	59	56
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus		14 / 22	2 (8)	64	(41-83)	60	50
Syddanmark		658 / 1401	23 (2)	47	(44-50)	43	41
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital		171 / 371	1 (0)	46	(41-51)	40	35
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus		82 / 151	5 (3)	54	(46-62)	52	51
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus		91 / 221	3 (1)	41	(35-48)	37	33
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt		202 / 437	3 (1)	46	(41-51)	43	44
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland		112 / 221	11 (5)	51	(44-57)	44	55
Midtjylland		726 / 1682	64 (4)	43	(41-46)	43	42
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa		126 / 321	3 (1)	39	(34-45)	37	43
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt		139 / 324	4 (1)	43	(37-48)	46	38
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest		214 / 486	35 (7)	44	(40-49)	41	35
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens		119 / 297	3 (1)	40	(34-46)	43	47
Praksis knyttet til Århus Sygehus		128 / 254	19 (7)	50	(44-57)	48	50
Nordjylland		200 / 436	15 (3)	46	(41-51)	44	44
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus		94 / 197	3 (2)	48	(41-55)	48	45
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland		33 / 76	1 (1)	43	(32-55)	43	46
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors		28 / 78	2 (3)	36	(25-48)	31	36
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel		45 / 85	9 (10)	53	(42-64)	47	36



Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 3v

3va (tidl. 3a). Andelen af patienter med diabetes over 30 år, som mindst hvert 2. år har fået målt LDL-kolesterol

For diabetesambulatorierne er standard i år opfyldt på landsplan og også i år i alle 4 regioner, på nær Region Hovedstaden. I praksissektoren er standard hverken opfyldt på landsplan eller i de fem regioner. Indikatoropfyldelsen var sidste år afrapporteret til 100% for alle klynger, hvilket viste sig at være en fejl, idet systemet ved overførsel af data fra DAK-E fejlagtigt satte en dato på for alle patienter. Vi har desværre ikke modtaget korrigerede data for 2013/14, hvorfor denne kolonne står tom i tabellen.

3vb (tidl. 3b). Andelen af type 2 diabetikere over 40 år med LDL-kolesterol > 2,5, som ikke er sat i lipidsænkende behandling

Indikatorværdierne er steget let hen over de afrapporterede opgørelsesperioder (skal være lave). På landsplan er andelen af type 2 diabetikere over 40 år med LDL-kolesterol > 2,5, som ikke er sat i lipidsænkende behandling nu 36% - 34% i Region Syddanmark og Region Hovedstaden, hvorimod 49% i Region Nordjylland ikke er sat i lipidbehandling.

I praksissektoren er der på landsplan 48% af patienterne med forhøjet LDL der ikke er sat i lipidsænkende behandling.

Som ved indikator 2v gælder, at indikatoren kun beskriver andelen af patienter med forhøjede lipider, der ikke er sat i behandling og altså kun en delmængde af alle type 2 patienter over 40 år. For at belyse denne subgruppes relative størrelse er andelen med lipider under eller lig grænseværdien vist i en supplerende tabel under indikatoren.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 3v

3va.

Ambulatorier : Standarden opfyldt i alle regioner på nær 1, hvilket er positivt.

I praksis er standarden ikke opfyldt. Sammenligning med året 2013/2014 skal gøres med forsigtighed, da der dette år er mistanke om tekniske problemer med dataoverførsel.

3vb

Ambulatorier: Andelen af patienter med ubehandlet LDL kolesterol over 2,5 mmol/l er stigende i 3 af 5 regioner hvilket er utilfredsstillende om end de fleste ændringer er beskedne.

Praksis: Her er andelen af patienter med ubehandlet LDL kolesterol over 2,5 mmol/l ligeledes stigende i 3 af 5 regioner.

Både på ambulatorie og på praksis niveau ses stor forskel mellem regionerne

Som for standard 2v gælder at man skal være opmærksom på, at man ikke fra tallene kan udlede hvor mange med type 2 diabetes der er i statin behandling, men kun udlede denne oplysning for en subgruppe af patienter. Andelen af patienter som er i statin behandling, ud af alle, kan ses under [Aktuel medicinsk behandling](#) i "Supplerende resultater for Dansk Voksen Diabetes Database" i det tilhørende appendiks. Heraf kan også udledes andelen af ubehandlede patienter med LDL >2,5 i forhold til alle som er sat i behandling.

Indikatorområde 4v: Albuminuri

Indikator 4.v Andelen af patienter med diabetes med mikro- eller makroalbuminuri som ikke er sat i behandling med ACE-hæmmer/ ATII-receptor antagonist

Ny beregning af indikatoren:

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): Diagnoseår-måned $\geq$ (år-måned for årsstatus -12 mdr.) ELLER nyhenvist = JA ELLER Er der undersøgt for albuminuri? = "Ikke relevant ELLER A/K-ratio $\leq$ 30 mg/g (eller tilsv.) i mindst 2 af 3 seneste målinger (som skal være inden for 2 år før årsstatus) ELLER der er kun 1 måling inden for 2 år før årsstatus, og den viser A/K-ratio $\leq$ 30 mg/g (eller tilsv.) ELLER der er kun 2 målinger inden for 2 år før årsstatus, og begge viser A/K-ratio $\leq$ 30 mg/g (eller tilsv.)

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): alle patienter, der ikke er sat i behandling med ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist.

Antal patientforløb (nævner): Diagnoseår-måned $<$ (år-måned for årsstatus -12 mdr.) OG nyhenvist $\neq$ JA OG A/K-ratio $>$ 30 mg/g (eller tilsv.) i mindst 2 af 3 seneste målinger (som skal være inden for 2 år før årsstatus) – eller i begge målingerne hvis der kun er to målinger inden for to år

Patientforløb med manglende oplysninger (uoplyste): Urinalbumin ikke oplyst ELLER der er kun 1 måling inden for 2 år, og den viser A/K-ratio $>$ 30 mg/g (eller tilsv.) ELLER der er 2 målinger inden for 2 år, hvoraf den ene viser A/K-ratio $\leq$ 30 mg/g (eller tilsv.), og den anden viser A/K-ratio $>$ 30 mg/g (eller tilsv.)

Voksne, diabetesambulatorier

4v (tidl. 4b). Andelen af patienter med diabetes med mikro- eller makroalbuminuri som ikke er sat i ACE-hæmmer/ATII-receptorantagonist

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel
Danmark		1275 / 6773	7898 (54)	19 (18-20)	18 19
Hovedstaden		504 / 2568	3158 (55)	20 (18-21)	17 17
Sjælland		143 / 966	990 (51)	15 (13-17)	15 12
Syddanmark		382 / 1626	2283 (58)	23 (21-26)	25 28
Midtjylland		160 / 1128	341 (23)	14 (12-16)	13 15
Nordjylland		86 / 485	1126 (70)	18 (14-21)	20 21
Hovedstaden		504 / 2568	3158 (55)	20 (18-21)	17 17
Amager Hospital		22 / 245	329 (57)	9 (6-13)	10 11
Bispebjerg Hospital		20 / 101	636 (86)	20 (13-29)	15 16
Bornholms Hospital		10 / 39	6 (13)	26 (13-42)	9 16
Frederiksberg Hospital		20 / 90	307 (77)	22 (14-32)	14 24
Frederikssund Hospital		14 / 76	37 (33)	18 (10-29)	19 22
Gentofte Hospital		22 / 133	410 (76)	17 (11-24)	16 20
Glostrup Hospital		5 / 75	163 (68)	7 (2-15)	13 0
Helsingør Hospital		14 / 74	66 (47)	19 (11-30)	32 26
Herlev Hospital		0 / 0	272(100)		12
Hillerød Hospital		49 / 146	181 (55)	34 (26-42)	30
Hvidovre Hospital		94 / 410	509 (55)	23 (19-27)	22 24
Rigshospitalet		51 / 172	82 (32)	30 (23-37)	25 21
Steno Diabetes Center		183 / 1007	160 (14)	18 (16-21)	14 13
Sjælland		143 / 966	990 (51)	15 (13-17)	15 12
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen		35 / 252	212 (46)	14 (10-19)	15 15
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen		31 / 193	216 (53)	16 (11-22)	14 9
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen		35 / 166	242 (59)	21 (15-28)	24 15
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen		17 / 156	220 (59)	11 (6-17)	13 10
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen		25 / 199	100 (33)	13 (8-18)	9 11
Syddanmark		382 / 1626	2283 (58)	23 (21-26)	25 28
Fredericia Sygehus		38 / 135	159 (54)	28 (21-37)	17 11
Kolding Sygehus		8 / 83	188 (69)	10 (4-18)	14 12
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)		162 / 195	437 (69)	83 (77-88)	84 83
Odense Universitetshospital		39 / 258	693 (73)	15 (11-20)	31 20
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg		68 / 314	363 (54)	22 (17-27)	22 24



Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	9 / 55	50 (48)	16	(8-29)	8	22
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	12 / 85	57 (40)	14	(8-23)	13	27
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	10 / 89	57 (39)	11	(6-20)	18	33
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	16 / 207	66 (24)	8	(4-12)	8	13
Sygehus Sønderjylland, Tønder	5 / 43	15 (26)	12	(4-25)	13	20
Vejle Sygehus	15 / 162	198 (55)	9	(5-15)	10	7
Midtjylland	160 / 1128	341 (23)	14	(12-16)	13	15
Endokrinologisk Klinik Randers	18 / 139	16 (10)	13	(8-20)	11	11
Regionshosp. Herning	18 / 87	57 (40)	21	(13-31)	22	20
Regionshosp. Holstebro	6 / 69	23 (25)	9	(3-18)	14	8
Regionshosp. Horsens	24 / 174	44 (20)	14	(9-20)	9	11
Regionshosp. Ringkøbing	0 / 3	2 (40)	0	(0-71)	0	0
Regionshosp. Silkeborg	23 / 133	32 (19)	17	(11-25)	13	18
Regionshosp. Skive og Viborg	24 / 144	102 (41)	17	(11-24)	15	18
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	18 / 179	19 (10)	10	(6-15)	16	18
Århus Universitetshospital, MEA, THG	29 / 200	46 (19)	15	(10-20)	13	15
Nordjylland	86 / 485	1126 (70)	18	(14-21)	20	21
Aalborg Sygehus	44 / 196	651 (77)	22	(17-29)	16	9
Sygehus Himmerland, Farsø	0 / 0	250(100)				0
Sygehus Thy-Mors	17 / 86	30 (26)	20	(12-30)	21	24
Sygehus Vendsyssel	25 / 203	195 (49)	12	(8-18)	27	38



Voksne - almen praksis.

Indikator 4v (tidl. 4b)	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		640 / 2987	2747 (48)	21	(20-23)	21	21
Hovedstaden		184 / 808	815 (50)	23	(20-26)	23	22
Sjælland		137 / 596	609 (51)	23	(20-27)	20	17
Syddanmark		126 / 574	541 (49)	22	(19-26)	21	22
Midtjylland		134 / 723	577 (44)	19	(16-22)	20	24
Nordjylland		59 / 286	205 (42)	21	(16-26)	16	17
Hovedstaden		184 / 808	815 (50)	23	(20-26)	23	22
Praksis knyttet til Amager Hospital		12 / 61	71 (54)	20	(11-32)	19	38
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital		14 / 67	66 (50)	21	(12-33)	27	8
Praksis knyttet til Bornholms Hospital		9 / 58	65 (53)	16	(7-27)	24	0
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital		7 / 25	26 (51)	28	(12-49)	23	25
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital		22 / 83	79 (49)	27	(17-37)	29	0
Praksis knyttet til Gentofte Hospital		7 / 31	42 (58)	23	(10-41)	25	20
Praksis knyttet til Glostrup Hospital		16 / 72	89 (55)	22	(13-34)	22	13
Praksis knyttet til Helsingør Hospital		22 / 75	85 (53)	29	(19-41)	18	17
Praksis knyttet til Herlev Hospital		47 / 186	157 (46)	25	(19-32)	24	27
Praksis knyttet til Hillerød Hospital		11 / 57	59 (51)	19	(10-32)	16	38
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital		17 / 93	76 (45)	18	(11-28)	26	31
Sjælland		137 / 596	609 (51)	23	(20-27)	20	17
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus		30 / 114	136 (54)	26	(19-35)	22	14
Praksis knyttet til Køge Sygehus		59 / 225	213 (49)	26	(21-32)	21	11
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus		13 / 70	78 (53)	19	(10-30)	13	
Praksis knyttet til Næstved Sygehus		16 / 94	83 (47)	17	(10-26)	17	0
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus		14 / 68	80 (54)	21	(12-32)	24	36
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus		5 / 25	19 (43)	20	(7-41)	11	0
Syddanmark		126 / 574	541 (49)	22	(19-26)	21	22
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital		27 / 153	147 (49)	18	(12-25)	22	0
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus		26 / 71	80 (53)	37	(25-49)	30	20
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus		21 / 90	83 (48)	23	(15-33)	23	30
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt		29 / 141	140 (50)	21	(14-28)	18	32
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland		23 / 119	91 (43)	19	(13-28)	16	14
Midtjylland		134 / 723	577 (44)	19	(16-22)	20	24
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa		18 / 150	95 (39)	12	(7-18)	23	17
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt		23 / 94	88 (48)	24	(16-34)	19	20
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest		48 / 205	180 (47)	23	(18-30)	18	24
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens		23 / 118	97 (45)	19	(13-28)	18	25
Praksis knyttet til Århus Sygehus		22 / 156	117 (43)	14	(9-21)	19	31
Nordjylland		59 / 286	205 (42)	21	(16-26)	16	17
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus		29 / 143	89 (38)	20	(14-28)	16	31
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland		11 / 41	35 (46)	27	(14-43)	22	0
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors		10 / 57	34 (37)	18	(9-30)	10	0
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel		9 / 45	47 (51)	20	(10-35)	19	0

Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 4v

4v. (tidl. 4b) Andelen af patienter med diabetes med mikro- eller makroalbuminuri som ikke er sat i behandling med ACE-hæmmer/ ATII-receptor antagonist

Der er endnu ikke fastsat en standard for denne indikator.

Indikatoropfyldelsen (skal være lav) ligger dette år på 19% landsplan, i sidste års rapport 18%. OUH Svendborg præsenterer sig, ligesom de seneste år, med en indikatoropfyldelse klart højere end de øvrige enheder.

Der er stadig en problematik omkring mange uoplyste for denne indikator. Andelen af patientforløb for ambulatorierne, hvor der mangler oplysning for at beregne denne indikator, er 54 % på landsplan. Sidste år beregnedes indikatoren, som tidligere hvor kun den senest indberettede værdi benyttes. Også her sås en høj andel uoplyste: 48 % på landsplan.

Der gøres opmærksom på at der er strammet op for hvilke prøvesvar, fra hvilke målemetoder, der må afleveres til databasen (NPU 19661 og NPU 19680). Dette har medført, at man ikke kan aflevere resultater for albuminuri til databasen, hvis analysemetoden ikke er af den type, som databasen nu kræver anvendt. Til gengæld kan man godt afgive en undersøgelsesdato, hvilket forklarer den høje indikatoropfyldelse for måling af urinalbuminuri.

I praksissektoren er indikatoropfyldelsen (skal være lav) uændret på 21% landsplan.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 4v

4v. (tidl. 4b)

Ambulatorier: Denne indikator opfyldes nogenlunde uændret.

For praksis er opfyldelsen uændret og som for ambulatorierne.

Et problem både på ambulatorie og på praksis niveau er mange uoplyste og der iværksættes en undersøgelse til at belyse dette problem nærmere.

Som for de øvrige indikatorer vedrørende medicinsk behandling henledes opmærksomheden på, at man i indeværende rapport kan læse tallene for andelen af patienter i medicinsk behandling i afsnittet "[Aktuel medicinsk behandling](#)" i "Supplerende resultater for Dansk Voksen Diabetes Database" i det tilhørende appendiks.



Indikatorområde 5v: Øjenundersøgelse*

*Uddrag af datadefinition for indikator 5v for DVDD: angiver om der er udført øjenundersøgelse og om der foreligger skriftlig dokumentation for resultatet af denne. Det er derfor ikke nok at patienten oplyser at øjenundersøgelse er udført.

Indikator 5.v Andelen af diabetespatienter, som mindst hvert 4. år har fået foretaget øjenundersøgelse

Beregning af indikatoren:

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): Nydiagnosticerede og nyhenviste patienter samt patientforløb hvor der er sat kryds i "ikke relevant".

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): alle patientforløb, hvor der er udført øjenundersøgelse og hvor "Tidspunkt for senest udførte undersøgelse" højst ligger fire år før statusdato.

Antal patientforløb (nævner): alle patientforløb

Voksne, diabetesambulatorier

5v (tidl. 5b). Andelen af patienter, som mindst hvert 4. år har fået foretaget øjenundersøgelse

		Std. 95%	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel	
Danmark	ja	36925 / 38170	0 (0)	97	(97-97)	96	97
Hovedstaden	ja	13676 / 14007	0 (0)	98	(97-98)	96	97
Sjælland	ja	4357 / 4383	0 (0)	99	(99-100)	99	98
Syddanmark	nej	9712 / 10329	0 (0)	94	(94-94)	95	95
Midtjylland	ja	6065 / 6228	0 (0)	97	(97-98)	97	98
Nordjylland	ja	3115 / 3223	0 (0)	97	(96-97)	97	96
Hovedstaden	ja	13676 / 14007	0 (0)	98	(97-98)	96	97
Amager Hospital	ja	1056 / 1057	0 (0)	100	(99-100)	100	99
Bispebjerg Hospital	ja	975 / 993	0 (0)	98	(97-99)	98	98
Bornholms Hospital	ja	146 / 146	0 (0)	100	(98-100)	100	100
Frederiksberg Hospital	ja	592 / 595	0 (0)	99	(99-100)	100	100
Frederikssund Hospital	ja*	270 / 289	0 (0)	93	(90-96)	85	98
Gentofte Hospital	ja	711 / 712	0 (0)	100	(99-100)	99	96
Glostrup Hospital	ja	317 / 318	0 (0)	100	(98-100)	98	97
Helsingør Hospital	nej	276 / 340	0 (0)	81	(77-85)	72	76
Herlev Hospital	ja	628 / 628	0 (0)	100	(99-100)	99	98
Hillerød Hospital	nej	1017 / 1092	0 (0)	93	(91-95)	88	95
Hvidovre Hospital	ja	1999 / 2017	0 (0)	99	(99-99)	99	99
Rigshospitalet	ja	1259 / 1284	0 (0)	98	(97-99)	94	96
Steno Diabetes Center	ja	4430 / 4536	0 (0)	98	(97-98)	98	98
Sjælland	ja	4357 / 4383	0 (0)	99	(99-100)	99	98
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	1003 / 1019	0 (0)	98	(97-99)	98	96
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	1006 / 1008	0 (0)	100	(99-100)	99	99
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	912 / 914	0 (0)	100	(99-100)	100	100
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	690 / 696	0 (0)	99	(98-100)	100	98
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	ja	746 / 746	0 (0)	100	(100-100)	100	100
Syddanmark	nej	9712 / 10329	0 (0)	94	(94-94)	95	95
Fredericia Sygehus	ja	1357 / 1410	0 (0)	96	(95-97)	95	95
Kolding Sygehus	nej	568 / 610	0 (0)	93	(91-95)	92	93
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	ja	1471 / 1500	0 (0)	98	(97-99)	96	95
Odense Universitetshospital	ja	2220 / 2227	0 (0)	100	(99-100)	98	97
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	ja	1419 / 1427	0 (0)	99	(99-100)	100	100
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	ja	217 / 218	0 (0)	100	(97-100)	99	100
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	nej	256 / 497	0 (0)	52	(47-56)	67	72
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	nej	358 / 512	0 (0)	70	(66-74)	79	87
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	nej	755 / 823	0 (0)	92	(90-94)	94	93
Sygehus Sønderjylland, Tønder	ja	234 / 242	0 (0)	97	(94-99)	98	99



Vejle Sygehus	ja	857 / 863	0 (0)	99 (98-100)	99	100
Midtjylland	ja	6065 / 6228	0 (0)	97 (97-98)	97	98
Endokrinologisk Klinik Randers	ja	620 / 632	0 (0)	98 (97-99)	97	98
Regionshosp. Herning	ja	588 / 602	0 (0)	98 (96-99)	98	98
Regionshosp. Holstebro	ja	410 / 430	0 (0)	95 (93-97)	96	98
Regionshosp. Horsens	ja	757 / 785	0 (0)	96 (95-98)	96	97
Regionshosp. Ringkøbing	ja	20 / 20	0 (0)	100 (83-100)	100	100
Regionshosp. Silkeborg	ja	612 / 628	0 (0)	97 (96-99)	97	98
Regionshosp. Skive og Viborg	ja	988 / 992	0 (0)	100 (99-100)	99	100
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	ja	1086 / 1125	0 (0)	97 (95-98)	96	97
Århus Universitetshospital, MEA, THG	ja	984 / 1014	0 (0)	97 (96-98)	98	99
Nordjylland	ja	3115 / 3223	0 (0)	97 (96-97)	97	96
Aalborg Sygehus	nej	1466 / 1566	0 (0)	94 (92-95)	94	92
Sygehus Himmerland, Farsø	ja	328 / 334	0 (0)	98 (96-99)	100	99
Sygehus Thy-Mors	ja	387 / 387	0 (0)	100 (99-100)	100	100
Sygehus Vendsyssel	ja	934 / 936	0 (0)	100 (99-100)	100	100

Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 5v

5v (tidl. 5b). Andelen af diabetespatienter, som mindst hvert 4. år har fået foretaget øjenundersøgelse
For diabetesambulatorierne er standard i år opfyldt på landsplan og i alle regioner, undtagen i Region Syd-danmark.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 5v

5v (tidl. 5b).

Ambulatorier: Standarden er opfyldt i 4 af 5 regioner med lille fald i Syd hvilket ikke er helt tilfredsstillende men ændringen er meget lille (1%). Forsat enkelte ambulatorier hvor man ikke lever op til standarden.

Der er lavet to nye resultatindikatorer for HbA1c (ses i [appendiks](#)). Der er enighed om at god kvalitet af diabetesbehandlingen indebærer at på den ene side skal alle ikke være perfekt reguleret, og på den anden side bør så få som muligt ligge rigtig dårligt. Der er således lavet en indikator for hvor mange der ligger ganske godt (<59 mmol/mol) og for hvor mange der ligger højt (>75 mmol/mol). Der stilles mod fastsættelse af standarder fra næste år.



Indikatorer for Dansk Register for Børne – og Ungdomsdiabetes

Der gøres opmærksom på, at specialinstitutionen Solglimt nu er listet særskilt i tabellerne, da der er tale om en privat institution.

Indikatorområde 1. Børn og Unge: Metabolisk eller glykæmisk regulering

Indikator 1.bu Andel af aktive patienter, som har HbA1c under eller lig 59 mmol/mol (7,5%) Standard: Mindst 30%

Beregning af indikatoren:

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): Patientstatus = inaktiv (afsluttet til voksenafd., inaktiv død, inaktiv flyttet, inaktiv anden årsag, flyttet til udlandet)

ELLER

Debutdato er senere eller den samme dag som skema dato

Uoplyste patientforløb: HbA1c uoplyst

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): HbA1c ≤ 59 mmol/mol

Antal patientforløb (nævner): Dato for højde- og vægtmåling er i opgørelsesperioden OG Patientstatus = "aktiv i afd"

Indikator 1bu	Std. 30% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	ja	997 / 2171	152 (7)	46	(44-48)	46	30
Hovedstaden	ja	272 / 619	27 (4)	44	(40-48)	47	28
Sjælland	ja	167 / 371	28 (7)	45	(40-50)	45	29
Syddanmark	ja	179 / 504	43 (8)	36	(31-40)	39	24
Midtjylland	ja	267 / 473	44 (9)	56	(52-61)	52	36
Nordjylland	ja	111 / 195	9 (4)	57	(50-64)	51	39
Hovedstaden	ja	272 / 619	27 (4)	44	(40-48)	47	28
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling	ja*	0 / 1	1 (50)	0	(0-98)	67	0
Herlev Hospital, Børneafdelingen	ja	212 / 465	2 (0)	46	(41-50)	49	31
Hillerød Hospital, Børneafdelingen	ja	60 / 153	24 (14)	39	(31-47)	41	21
Sjælland	ja	167 / 371	28 (7)	45	(40-50)	45	29
Sygehus Nord, HOL Pædiatri	ja	54 / 102	9 (8)	53	(43-63)	50	32
Sygehus Nord, ROS Pædiatri	ja	53 / 112	14 (11)	47	(38-57)	45	30
Sygehus Syd, NAE Pædiatri	ja	43 / 103	3 (3)	42	(32-52)	38	24
Sygehus Syd, NFS Pædiatri	ja	17 / 54	2 (4)	31	(20-46)	46	26
Syddanmark	ja	179 / 504	43 (8)	36	(31-40)	39	24
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H	ja*	46 / 155	19 (11)	30	(23-38)	36	23
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri	ja	27 / 74	13 (15)	36	(26-48)	37	23
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling	ja	69 / 188	9 (5)	37	(30-44)	38	23
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg	ja	37 / 87	2 (2)	43	(32-54)	46	29
Midtjylland	ja	267 / 473	44 (9)	56	(52-61)	52	36
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen	ja	57 / 121	16 (12)	47	(38-56)	46	26
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B	ja	40 / 95	10 (10)	42	(32-53)	31	29
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen	ja	71 / 118	13 (10)	60	(51-69)	57	43
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A	ja	99 / 139	5 (3)	71	(63-79)	65	43
Nordjylland	ja	111 / 195	9 (4)	57	(50-64)	51	39
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen	ja	81 / 125	7 (5)	65	(56-73)	56	46
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling	ja	30 / 70	2 (3)	43	(31-55)	41	28
Privat							
Solglimt	ja*	1 / 9	1 (10)	11	(0-48)	0	0



Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 1

1bu. Andel af aktive patienter, som har HbA1c under eller lig 7,5% (59 mmol/mol)

Standard er igen i år opfyldt på landsplan og i alle 5 regioner. Der ses en stigning i indikatoropfyldelse hen over de afrapporterede opgørelsesperioder.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 1

1bu:

Der er set en flot stigning i antallet af børn og unge, som når behandlingsmålet. Der er forskel mellem afdelingerne, som antyder at det kan gøres endnu bedre visse steder. Det skal bemærkes, at denne opgørelse ikke er justeret for patientpopulation, og det er velkendt, at patienter med længere diabetes-varighed eller anden etnisk baggrund generelt ligger højere i HbA1c. Der kan desuden være forskel på, hvornår de enkelte afdelinger afslutter deres patienter til voksenafdelingerne, og hvilken population de dækker.

Det skal også bemærkes, at enkelte afdelinger med meget flotte resultater har flere uoplyste, som kunne påvirke resultatet i både positiv og negativ retning.

Generelt er der dog en meget positiv tendens.

Indikatorområde 2. Børn og Unge: Hypoglykæmi

Indikator 2bu. Andel af aktive patienter, som ikke har haft alvorlig hypoglykæmi
Standard: Mindst 90%

Beregning af indikatoren:

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): Som for indikator 1bu

Uoplyste patientforløb: Alvorlig hypoglykæmi uoplyst

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): alvorlig hypoglykæmi = "nej"

Antal patientforløb (nævner): Som for indikator 1bu

Indikator 2bu	Std. 90% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	ja	2150 / 2197	126 (5)	98	(97-98)	98	96
Hovedstaden	ja	626 / 632	14 (2)	99	(98-100)	98	96
Sjælland	ja	365 / 376	23 (6)	97	(95-99)	97	95
Syddanmark	ja	483 / 499	48 (9)	97	(95-98)	97	97
Midtjylland	ja	483 / 491	26 (5)	98	(97-99)	98	99
Nordjylland	ja	184 / 190	14 (7)	97	(93-99)	99	94
Hovedstaden	ja	626 / 632	14 (2)	99	(98-100)	98	96
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling	ja	1 / 1	1 (50)	100	(3-100)	100	100
Herlev Hospital, Børneafdelingen	ja	464 / 466	1 (0)	100	(98-100)	99	97
Hillerød Hospital, Børneafdelingen	ja	161 / 165	12 (7)	98	(94-99)	96	93
Sjælland	ja	365 / 376	23 (6)	97	(95-99)	97	95
Sygehus Nord, HOL Pædiatri	ja	101 / 104	7 (6)	97	(92-99)	99	98
Sygehus Nord, ROS Pædiatri	ja	112 / 114	12 (10)	98	(94-100)	98	96
Sygehus Syd, NAE Pædiatri	ja	101 / 105	1 (1)	96	(91-99)	94	93
Sygehus Syd, NFS Pædiatri	ja	51 / 53	3 (5)	96	(87-100)	96	88
Syddanmark	ja	483 / 499	48 (9)	97	(95-98)	97	97
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H	ja	165 / 170	4 (2)	97	(93-99)	98	97
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri	ja	72 / 75	12 (14)	96	(89-99)	99	95
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling	ja	170 / 176	21 (11)	97	(93-99)	97	98
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg	ja	76 / 78	11 (12)	97	(91-100)	93	94
Midtjylland	ja	483 / 491	26 (5)	98	(97-99)	98	99
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen	ja	132 / 132	5 (4)	100	(97-100)	100	100
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B	ja	94 / 97	8 (8)	97	(91-99)	94	95
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen	ja	119 / 120	11 (8)	99	(95-100)	99	100
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A	ja	138 / 142	2 (1)	97	(93-99)	98	100
Nordjylland	ja	184 / 190	14 (7)	97	(93-99)	99	94
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen	ja	117 / 121	11 (8)	97	(92-99)	99	97
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling	ja	67 / 69	3 (4)	97	(90-100)	98	90
Privat							
Solglimt	ja	9 / 9	1 (10)	100	(66-100)	100	100



Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 2

2bu. Andel af aktive patienter, som ikke har haft alvorlig hypoglykæmi
Standard er opfyldt på landsplan, i alle regioner og for samtlige enheder.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 2

2bu.

Der er fortsat meget få børn og unge i DK der har alvorlig hypoglykæmi og i forhold til opgørelser fra udlandet ligger DK blandt lande med laveste forekomst.



Indikatorområde 3. Børn og Unge: Ketoacidose

Indikator 3bu. Andel af aktive patienter, som ikke har haft alvorlig ketoacidose Standard: Mindst 95%

Beregning af indikatoren:

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): Som for indikator 1bu

Uoplyste patientforløb: Alvorlig ketoacidose uoplyst

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): alvorlig ketoacidose = "0"

Antal patientforløb (nævner): Som for indikator 1bu

Indikator 3bu	Std. 95% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15		Tidligere år 2013/14 2012/13	
				Andel	95% CI	Andel	Andel
Danmark	ja	2151 / 2197	126 (5)	98	(97-98)	98	98
Hovedstaden	ja	628 / 632	14 (2)	99	(98-100)	99	99
Sjælland	ja	365 / 376	23 (6)	97	(95-99)	97	97
Syddanmark	ja	478 / 499	48 (9)	96	(94-97)	97	97
Midtjylland	ja	486 / 491	26 (5)	99	(98-100)	98	98
Nordjylland	ja	185 / 190	14 (7)	97	(94-99)	97	95
Hovedstaden	ja	628 / 632	14 (2)	99	(98-100)	99	99
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling	ja	1 / 1	1 (50)	100	(3-100)	67	100
Herlev Hospital, Børneafdelingen	ja	465 / 466	1 (0)	100	(99-100)	99	99
Hillerød Hospital, Børneafdelingen	ja	162 / 165	12 (7)	98	(95-100)	98	99
Sjælland	ja	365 / 376	23 (6)	97	(95-99)	97	97
Sygehus Nord, HOL Pædiatri	ja	103 / 104	7 (6)	99	(95-100)	98	98
Sygehus Nord, ROS Pædiatri	ja	111 / 114	12 (10)	97	(93-99)	98	96
Sygehus Syd, NAE Pædiatri	ja*	99 / 105	1 (1)	94	(88-98)	95	97
Sygehus Syd, NFS Pædiatri	ja	52 / 53	3 (5)	98	(90-100)	94	94
Syddanmark	ja	478 / 499	48 (9)	96	(94-97)	97	97
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H	ja	166 / 170	4 (2)	98	(94-99)	97	99
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri	ja*	69 / 75	12 (14)	92	(83-97)	96	95
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling	ja	171 / 176	21 (11)	97	(94-99)	99	98
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg	ja*	72 / 78	11 (12)	92	(84-97)	95	96
Midtjylland	ja	486 / 491	26 (5)	99	(98-100)	98	98
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen	ja	130 / 132	5 (4)	98	(95-100)	98	99
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B	ja	97 / 97	8 (8)	100	(96-100)	95	97
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen	ja	118 / 120	11 (8)	98	(94-100)	97	96
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A	ja	141 / 142	2 (1)	99	(96-100)	99	99
Nordjylland	ja	185 / 190	14 (7)	97	(94-99)	97	95
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen	ja	119 / 121	11 (8)	98	(94-100)	98	97
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling	ja	66 / 69	3 (4)	96	(88-99)	95	90
Privat							
Solglimt	ja	9 / 9	1 (10)	100	(66-100)	100	100



Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 3

3bu. Andel af aktive patienter, som ikke har haft alvorlig ketoacidose
Standard er opfyldt på landsplan og i alle regioner.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 3

3bu.

Der er fortsat meget få børn og unge i DK, der indlægges med alvorlig ketoacidose og i forhold til opgørelser fra udlandet ligger DK blandt lande med den laveste forekomst. Det, at mange måler hyppigt blodsukker og der er adgang til hotline og dermed akut hjælp, kan være en del af forklaringen.



Indikatorområde 4. Børn og Unge: Albuminudskillelse

Indikator 4bu. Andel af screenede patienter med normal albuminudskillelse Standard: Mindst 95%

Beregning af indikatoren:

Tæller: Hvis der er mindst to naturinmålinger:

Højst én af målingerne er > 20 ELLER Albumin/creatinin-ratio <3,5 for piger og <2,5 for drenge

Nævner: 13, 16, 19 eller 22 års fødselsdag i opgørelsesperioden

OG

debutdato senest 1 år før undersøgelsesdatoen

OG

aktiv på undersøgelsesdatoen

OG

Mindst to måledatoer for naturin ELLER albumin/creatinin-dato

Uoplyst: Mindst to måledatoer for naturin eller en albumin/creatinin-dato, men hverken to naturinresultater eller en albumin/creatinin-ratio

Indikator 4bu	Std. 95% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	ja*	374 / 397	0 (0)	94	(91-96)	95	96
Hovedstaden	ja*	111 / 122	0 (0)	91	(84-95)	91	93
Sjælland	ja	62 / 65	0 (0)	95	(87-99)	94	100
Syddanmark	ja	89 / 92	0 (0)	97	(91-99)	94	98
Midtjylland	ja*	74 / 79	0 (0)	94	(86-98)	99	94
Nordjylland	ja	35 / 36	0 (0)	97	(85-100)	100	100
Hovedstaden	ja*	111 / 122	0 (0)	91	(84-95)	91	93
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling		0 / 0	0 (0)			0	100
Herlev Hospital, Børneafdelingen	nej	84 / 94	0 (0)	89	(81-95)	90	91
Hillerød Hospital, Børneafdelingen	ja	27 / 28	0 (0)	96	(82-100)	100	100
Sjælland	ja	62 / 65	0 (0)	95	(87-99)	94	100
Sygehus Nord, HOL Pædiatri	ja	20 / 20	0 (0)	100	(83-100)	96	100
Sygehus Nord, ROS Pædiatri	ja*	15 / 16	0 (0)	94	(70-100)	87	100
Sygehus Syd, NAE Pædiatri	ja	20 / 21	0 (0)	95	(76-100)	94	100
Sygehus Syd, NFS Pædiatri	ja*	7 / 8	0 (0)	88	(47-100)	100	100
Syddanmark	ja	89 / 92	0 (0)	97	(91-99)	94	98
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H	ja	26 / 27	0 (0)	96	(81-100)	90	75
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri	ja	19 / 19	0 (0)	100	(82-100)	100	100
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling	ja	23 / 24	0 (0)	96	(79-100)	96	100
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg	ja	21 / 22	0 (0)	95	(77-100)	94	100
Midtjylland	ja*	74 / 79	0 (0)	94	(86-98)	99	94
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen	ja*	17 / 18	0 (0)	94	(73-100)	95	92
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B	ja*	15 / 16	0 (0)	94	(70-100)	100	100
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen	ja	21 / 22	0 (0)	95	(77-100)	100	100
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A	ja*	21 / 23	0 (0)	91	(72-99)	100	75
Nordjylland	ja	35 / 36	0 (0)	97	(85-100)	100	100
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen	ja	25 / 25	0 (0)	100	(86-100)	100	100
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling	ja*	10 / 11	0 (0)	91	(59-100)	100	100
Privat							
Solglimt	ja	3 / 3	0 (0)	100	(29-100)	100	0



Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 4

4bu. Andel af screenede patienter med normal albuminudskillelse

Andelen af screenede patienter med normal albuminudskillelse er 94% på landsplan. Standard er opfyldt på landsplan med ja*, svarende til at indikatoropfyldelsen ligger under standarden på 95%, men standarden er indeholdt i sikkerhedsintervallet for estimatet af indikatoropfyldelsen.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 4

Generelt er forekomsten af albuminuri lav i Danmark. I et enkelt center er standarden ikke opfyldt, idet flere er fundet med albuminuri. Det er dog sandsynligt, at opgørelsen indeholder unge med forbigående albuminuri, som ikke betyder egentlig mikroalbuminuri. To ud af tre uriner skal være positive for at stille diagnosen mikroalbuminuri. Der screenes med spoturin som kan give falsk positive svar. Derfor bør der også her være lister over screenings positive, så den enkelte afdelinger kan afklare om der reelt er tale om mikroalbuminuri og patienten derfor bør være i behandling.

Indikatorområde 5. Børn og Unge: Retinopati

5bu. Andel af screenede patienter, hvor der ikke er set retinopatiforandringer Standard: Mindst 95%

Beregning af indikatoren:

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): Patienter uden retinopatiforandringer:

Retinopati status højre øje = (ingen retinopati, ikke vurderet, uoplyst) OG

Retinopati status venstre øje = (ingen retinopati, ikke vurderet, uoplyst)

Antal patientforløb (nævner):

13, 16, 19 eller 22 års fødselsdag i opgørelsesperioden

OG debutdato senest 1 år før undersøgelsesdatoen

OG aktiv på undersøgelsesdatoen

OG Retinopati status højre øje = (ingen retinopati, mild simplex/non-proliferativ, moderet simplex/non-proliferativ, svær simplex/no≤n-proliferativ, proliferativ)

ELLER

Retinopati status venstre øje = (ingen retinopati, mild simplex/non-proliferativ, moderet simplex/non-proliferativ, svær simplex/non-proliferativ, proliferativ)

(de patienter der indgår i tælleren for indikator 4f)

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): Retinopati status højre øje = (ikke vurderet, uoplyst)

OG

Retinopati status venstre øje = (ikke vurderet, uoplyst) ved den seneste øjenundersøgelse

Uoplyste patientforløb: ikke muligt

Indikator 5bu	Std. 95% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	ja	339 / 341	0 (0)	99	(98-100)	98	99
Hovedstaden	ja	75 / 77	0 (0)	97	(91-100)	98	100
Sjælland	ja	63 / 63	0 (0)	100	(94-100)	98	93
Syddanmark	ja	91 / 91	0 (0)	100	(96-100)	100	100
Midtjylland	ja	72 / 72	0 (0)	100	(95-100)	98	100
Nordjylland	ja	35 / 35	0 (0)	100	(90-100)	93	100
Hovedstaden	ja	75 / 77	0 (0)	97	(91-100)	98	100
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling		0 / 0	0 (0)				100
Herlev Hospital, Børneafdelingen	ja	53 / 53	0 (0)	100	(93-100)	98	100
Hillerød Hospital, Børneafdelingen	ja*	22 / 24	0 (0)	92	(73-99)	100	100
Sjælland	ja	63 / 63	0 (0)	100	(94-100)	98	93
Sygehus Nord, HOL Pædiatri	ja	14 / 14	0 (0)	100	(77-100)	100	89
Sygehus Nord, ROS Pædiatri	ja	18 / 18	0 (0)	100	(81-100)	100	82
Sygehus Syd, NAE Pædiatri	ja	21 / 21	0 (0)	100	(84-100)	94	100
Sygehus Syd, NFS Pædiatri	ja	10 / 10	0 (0)	100	(69-100)	100	100
Syddanmark	ja	91 / 91	0 (0)	100	(96-100)	100	100
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H	ja	32 / 32	0 (0)	100	(89-100)	100	100
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri	ja	19 / 19	0 (0)	100	(82-100)	100	100
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling	ja	21 / 21	0 (0)	100	(84-100)	100	100
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg	ja	19 / 19	0 (0)	100	(82-100)	100	100
Midtjylland	ja	72 / 72	0 (0)	100	(95-100)	98	100
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen	ja	17 / 17	0 (0)	100	(80-100)	100	100
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B	ja	14 / 14	0 (0)	100	(77-100)	100	
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen	ja	21 / 21	0 (0)	100	(84-100)	94	100
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A	ja	20 / 20	0 (0)	100	(83-100)	100	100
Nordjylland	ja	35 / 35	0 (0)	100	(90-100)	93	100
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen	ja	25 / 25	0 (0)	100	(86-100)	94	100
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling	ja	10 / 10	0 (0)	100	(69-100)	91	100
Privat							
Solglimt	ja	3 / 3	0 (0)	100	(29-100)	100	100



Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 5

5bu. Andel af screenede patienter, hvor der ikke er set retinopatiforandringer
Standard er opfyldt på landsplan og i alle regioner.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 5

5bu.

Der er kun fundet 2 patienter med retinopati af dem der er screenet, hvilket indikerer at dette ikke er et problem blandt danske børn og unge. Dette kan formentlig tilskrives den bedre metaboliske kontrol, som disse børn og unge har haft igennem deres første mange år med diabetes.



Indikatorområde 6. Børn og Unge: Neuropati

6.bu Andel af screenede patienter, hvor der ikke er set neuropatiforandringer Standard: Mindst 95%

Beregning af indikatoren:

Antal patientforløb som opfylder kravet (tæller): Alle værdier af biothesiometri 1, 2 og 3 ≤ 20

Antal patientforløb (nævner):

13, 16, 19 eller 22 års fødselsdag i opgørelsesperioden

OG debutdato senest 1 år før undersøgelsesdatoen

OG aktiv på undersøgelsesdatoen

OG Mindst én af biothesiometri 1, 2 og 3 oplyst

(de patienter der indgår i tælleren for indikator 5f)

Irrelevante patientforløb (ekskluderet fra beregningerne): Retinopatistatus højre øje = (ikke vurderet, uoplyst)

OG

Retinopatistatus venstre øje = (ikke vurderet, uoplyst) ved den seneste øjenundersøgelse

Uoplyste patientforløb: ikke muligt

Indikator 6bu	Std. 95% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	ja	389 / 389	0 (0)	100	(99-100)	100	100
Hovedstaden	ja	123 / 123	0 (0)	100	(97-100)	100	100
Sjælland	ja	68 / 68	0 (0)	100	(95-100)	100	100
Syddanmark	ja	83 / 83	0 (0)	100	(96-100)	100	100
Midtjylland	ja	76 / 76	0 (0)	100	(95-100)	100	100
Nordjylland	ja	36 / 36	0 (0)	100	(90-100)	100	100
Hovedstaden	ja	123 / 123	0 (0)	100	(97-100)	100	100
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling		0 / 0	0 (0)			100	100
Herlev Hospital, Børneafdelingen	ja	94 / 94	0 (0)	100	(96-100)	100	100
Hillerød Hospital, Børneafdelingen	ja	29 / 29	0 (0)	100	(88-100)	100	100
Sjælland	ja	68 / 68	0 (0)	100	(95-100)	100	100
Sygehus Nord, HOL Pædiatri	ja	20 / 20	0 (0)	100	(83-100)	100	100
Sygehus Nord, ROS Pædiatri	ja	18 / 18	0 (0)	100	(81-100)	100	100
Sygehus Syd, NAE Pædiatri	ja	20 / 20	0 (0)	100	(83-100)	100	100
Sygehus Syd, NFS Pædiatri	ja	10 / 10	0 (0)	100	(69-100)	100	100
Syddanmark	ja	83 / 83	0 (0)	100	(96-100)	100	100
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H	ja	19 / 19	0 (0)	100	(82-100)	100	100
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri	ja	19 / 19	0 (0)	100	(82-100)	100	100
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling	ja	23 / 23	0 (0)	100	(85-100)	100	100
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg	ja	22 / 22	0 (0)	100	(85-100)	100	100
Midtjylland	ja	76 / 76	0 (0)	100	(95-100)	100	100
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen	ja	15 / 15	0 (0)	100	(78-100)	100	100
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B	ja	16 / 16	0 (0)	100	(79-100)	100	100
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen	ja	21 / 21	0 (0)	100	(84-100)	100	100
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A	ja	24 / 24	0 (0)	100	(86-100)	100	100
Nordjylland	ja	36 / 36	0 (0)	100	(90-100)	100	100
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen	ja	25 / 25	0 (0)	100	(86-100)	100	100
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling	ja	11 / 11	0 (0)	100	(72-100)	100	100
Privat							
Solglint	ja	3 / 3	0 (0)	100	(29-100)	100	100



Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 6

6bu. Andel af screenede patienter, hvor der ikke er set neuropatiforandringer

Indikatoropfyldelsen er 100% for alle indberettende enheder i alle tre afrapporterede perioder.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 6

6bu.

Grænserne for neuropati bør justeres idet ingen børn og unge diagnosticeres med neuropati efter kriterierne baseret på neuropati hos voksne.

Der bør laves alders korrigerede standarder. Der vil blive lavet guidelines mht., hvordan der laves en vurdering baseret på barnets højde til næste årsrapport.



Indikatorer for Diabase – Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati

For anden gang afrapporteres resultater fra praktiserende øjenlæger. For at lette evalueringen af resultater af rapporteret for DiaBase er resultaterne opdelt i separate tabeller for henholdsvis hospitaler og speciallægepraksis.

Indikatorområde 1. Nydiagnosticerede diabetespatienter

Indikator 1db. Andel af nydiagnosticerede diabetespatienter, der får udført første øjenscreening for diabetisk retinopati inden for 12 måneder efter diagnosticeringen af diabetes
Standard: Mindst 95%

Beregning af indikatoren:

Tæller: Patienter hvor første øjenscreening er højst 12 måneder efter diabetesdebutdato

Nævner: Patienter med første øjenscreening i perioden og som har diabetesdiagnosedato efter 2009 (opstart for registrering af øjenscreeninger)

Pauseret!

Styregruppens kommentarer

Indikatoren pauseres på nuværende tidspunkt, da speciallægepraksis ikke modtager oplysninger om langt de fleste patienters debutdato.

Endvidere har det vist sig gennem årene, at også hospitalsafdelingerne har haft vanskeligheder med angivelsen af debut år (og måned) for diabetes.



Indikatorområde 2. Screening udført indenfor planlagt interval

Indikator 2db. Andel af diabetespatienter, der får udført øjenscreening for diabetisk retinopati og maculopati indenfor planlagt interval

Standard: Mindst 90%

Beregning af indikatoren:

Tæller: Patienter hvor øjenscreeningsbesøget ligger inden for det planlagte interval +/- ca. 33% (antal måneder til næste øjenscreening):

3 mdr +/- 1 mdr.

6 mdr +/- 2 mdr.

12 mdr +/- 4 mdr.

18 mdr +/- 6 mdr.

24 mdr +/- 8 mdr.

48 mdr +/- 12 mdr

Nævner: Alle screeninger i opgørelsesperioden, hvor der er et tidligere besøg

Uoplyst: Antal måneder til næste øjenscreening ikke oplyst

Samlet

2db. Andel af diabetespatienter, der får udført øjenscreening for diabetisk retinopati og maculopati indenfor planlagt interval	Std. 90% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	nej	22962 / 35440	2565 (7)	65	(64-65)	60	64

Speciallægepraksis

Indikator 2db	Std. 90% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Speciallægepraksis	nej	14469 / 19438	260 (1)	74	(74-75)	45	
1. Region Hovedstaden	nej	2205 / 3175	165 (5)	69	(68-71)	36	
2. Region Sjælland	nej	454 / 708	16 (2)	64	(60-68)	16	
3. Region Syddanmark	nej	8400 / 10326	70 (1)	81	(81-82)	56	
4. Region Midtjylland	nej	2915 / 4124	8 (0)	71	(69-72)	37	
5. Region Nordjylland	nej	495 / 1105	1 (0)	45	(42-48)	19	

Hospitaler

2db. Andel af diabetespatienter, der får udført øjenscreening for diabetisk retinopati og maculopati som planlagt	Std. 90% opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	nej	8493 / 16002	2305 (13)	53	(52-54)	63	64
Hovedstaden	nej	1212 / 4842	2065 (30)	25	(24-26)	31	42
Sjælland	nej	1343 / 1851	42 (2)	73	(70-75)	69	62
Syddanmark	nej	2473 / 3711	106 (3)	67	(65-68)	87	87
Midtjylland	nej	2043 / 3232	88 (3)	63	(62-65)	64	62
Nordjylland	nej	1422 / 2366	4 (0)	60	(58-62)	58	66
Hovedstaden	nej	1212 / 4842	2065 (30)	25	(24-26)	31	42
Amager Hospital	nej	2 / 21	1 (5)	10	(1-30)		
Bispebjerg	nej	51 / 280	7 (2)	18	(14-23)	0	
Bornholm	nej	77 / 565	7 (1)	14	(11-17)	11	100
Frederiksberg Hospital	nej	78 / 282	6 (2)	28	(23-33)	0	
Frederikssund	ja*	2 / 3	0 (0)	67	(9-99)		
Gentofte	nej	110 / 202	30 (13)	54	(47-61)		
Glostrup	nej	110 / 204	63 (24)	54	(47-61)	72	52
Herlev	nej	59 / 113	70 (38)	52	(43-62)	58	47
Hillerød	nej	87 / 461	13 (3)	19	(15-23)	13	50



Hvidovre	nej	82 / 827	41 (5)	10	(8-12)	6	71
Rigshospitalet	nej	64 / 275	218 (44)	23	(18-29)	31	61
Steno	nej	490 / 1609	1609 (50)	30	(28-33)	31	31
Sjælland	nej	1343 / 1851	42 (2)	73	(70-75)	69	62
Holbæk	nej	10 / 21	18 (46)	48	(26-70)	56	33
Kalundborg	ja*	0 / 1	0 (0)	0	(0-98)	50	
Køge	nej	210 / 371	7 (2)	57	(51-62)	59	59
Nakskov	ja*	16 / 18	0 (0)	89	(65-99)	74	75
Nykøbing F	nej	67 / 83	1 (1)	81	(71-89)	75	73
Næstved	nej	808 / 1034	9 (1)	78	(75-81)	73	64
Roskilde	nej	18 / 48	5 (9)	38	(24-53)	62	62
Slagelse	nej	214 / 275	2 (1)	78	(72-83)	64	22
Syddanmark	nej	2473 / 3711	106 (3)	67	(65-68)	87	87
Esbjerg	nej	173 / 896	3 (0)	19	(17-22)	16	80
Grindsted	nej	15 / 84	0 (0)	18	(10-28)	0	
OUH	nej	2285 / 2730	103 (4)	84	(82-85)	89	88
Sønderborg	ja*	0 / 1	0 (0)	0	(0-98)		
Midtjylland	nej	2043 / 3232	88 (3)	63	(62-65)	64	62
Regionshospitalet Holstebro	nej	505 / 659	80 (11)	77	(73-80)	72	65
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	nej	129 / 201	1 (0)	64	(57-71)	57	65
Regionshospitalet Randers	nej	143 / 215	0 (0)	67	(60-73)	71	60
Regionshospitalet Silkeborg	nej	102 / 147	0 (0)	69	(61-77)	71	70
Regionshospitalet Viborg	nej	10 / 31	4 (11)	32	(17-51)	72	74
Århus Universitetshospital	nej	1154 / 1979	3 (0)	58	(56-60)	61	61
Nordjylland	nej	1422 / 2366	4 (0)	60	(58-62)	58	66
Farsø	nej	316 / 435	0 (0)	73	(68-77)	48	81
Frederikshavn	nej	645 / 961	0 (0)	67	(64-70)	70	69
Hjørring		0 / 0	0 (0)			65	71
Hobro		0 / 0	0 (0)				81
Thisted	nej	6 / 90	0 (0)	7	(2-14)	2	11
Ålborg	nej	455 / 880	4 (0)	52	(48-55)	57	52

Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 2db. Andel af diabetespatienter, der får udført øjenscreening for diabetisk retinopati og maculopati mindst hvert 2. år

Indikatoren er revideret fra at opgøre andelen af diabetespatienter, der får udført øjenscreening for diabetisk retinopati og maculopati mindst hvert 2. år, til nu at opgøre andelen af patienter der får udført øjenscreening for diabetisk retinopati og maculopati indenfor det planlagte interval sat af øjenlægen ved sidste screeningsbesøg.

Det ses, at der, specielt i Region Hovedstaden, er mange patientforløb, hvor indikatoren ikke kan beregnes pga manglende oplysninger.

For både hospitaler og speciallægepraksis ses at standarden ikke er opfyldt, hverken på landsplan eller i de enkelte regioner. For speciallægepraksis ses dog en markant stigning i indikatoropfyldelsen i forhold til sidste opgørelsesperiode.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 2db

Indikatoren er ændret til "indenfor planlagt interval" frem for hvert 2. år.

Dette giver mulighed for en langt mere nøjagtig vurdering af opfølgning af det fastsatte interval til næste undersøgelse: Længden af intervallets længde er omvendt proportional med sværhedsgraden af retinopati og maculopati.

Det er første år, hvor standarden er ændret. Standarden er ikke opfyldt på regionsniveau for hverken hospitaler eller speciallægepraksis.

For så vidt angår speciallægepraksis er indikatoren kun opfyldt for 45 % af patienterne i Region Nordjylland, mens tallene for de fire øvrige regioner ligger i intervallet 64% - 81%.



For så vidt angår hospitalsafdelingerne er indikatoren kun opfyldt for 25 % af patienterne i Region Hovedstaden, mens tallene for de fire øvrige regioner ligger i intervallet 60% - 73%.

Det er styregruppens anbefaling, at der i hver enkelt region snarest både skal foretages en årsagsanalyse af de manglende oplysninger og en afhjælpning af de fundne årsager.



Indikatorområde 3. Prævalens af retinopati og maculopati

Indikator 3db. Prævalens af de forskellige grader af retinopati og maculopati

Standard: Endnu ikke fastsat

Beregning af indikatoren:

Tæller: Personer med henholdsvis retinopati og maculopati, opdelt i de forskellige grader (øje med sværeste grad. bestemmer status for patienten)

Nævner: Alle patienter i patientgrundlaget

Retinopati, samlet

Indikator 3 (Retinopati)	Total N	Uopl. (%)	N	Ingen	Mild	Mo- derat	Præ- prolif.	Prolif. stabil	Prolif. ny	Prolif. recidiv
Danmark	78276	308 (0)	77968	78%	13%	4%	1%	1%	3%	0%

Retinopati, Speciallægepraksis

Indikator 3 (Retinopati)	Total N	Uopl. (%)	N	Ingen	Mild	Mo- derat	Præ- prolif.	Prolif. stabil	Prolif. ny	Prolif. recidiv
Speciallægepraksis	57985	17 (0)	57968	86%	9%	2%	0%	0%	2%	0%
1. Region Hovedstaden	11249	4 (0)	11245	91%	6%	2%	0%	0%	1%	0%
2. Region Sjælland	7211	1 (0)	7210	87%	9%	2%	0%	0%	2%	0%
3. Region Syddanmark	20838	10 (0)	20828	85%	9%	3%	0%	0%	3%	0%
4. Region Midtjylland	12205	0 (0)	12205	84%	11%	2%	0%	0%	3%	0%
5. Region Nordjylland	6482	2 (0)	6480	87%	9%	2%	0%	0%	1%	0%

Retinopati, Hospitaler

Indikator 3 (Retinopati)	Total N	Uopl. (%)	N	Ingen	Mild	Mo- derat	Præ- prolif.	Prolif. stabil	Prolif. ny	Prolif. recidiv
Hospitaler samlet	20291	291 (1)	20000	53%	26%	10%	2%	4%	4%	0%
Hovedstaden	8415	199 (2)	8216	60%	29%	3%	1%	3%	4%	0%
Sjælland	2049	5 (0)	2044	49%	21%	11%	5%	12%	1%	1%
Syddanmark	4068	40 (1)	4028	52%	17%	18%	5%	8%	0%	0%
Midtjylland	3323	47 (1)	3276	36%	40%	13%	1%	0%	11%	0%
Nordjylland	2436	0 (0)	2436	53%	22%	16%	3%	0%	6%	0%
Hovedstaden	8415	199 (2)	8216	60%	29%	3%	1%	3%	4%	0%
Amager Hospital	49	0 (0)	49	65%	20%	4%	0%	6%	4%	0%
Bispebjerg	502	1 (0)	501	64%	18%	9%	2%	4%	1%	1%
Bornholm	760	1 (0)	759	89%	8%	1%	0%	1%	1%	0%
Frederiksberg Hospital	381	2 (1)	379	59%	25%	7%	1%	7%	1%	1%
Frederikssund	1	0 (0)	1	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Gentofte	433	2 (0)	431	78%	16%	3%	1%	2%	0%	0%
Glostrup	364	0 (0)	364	67%	21%	8%	0%	3%	1%	0%
Herlev	288	1 (0)	287	68%	30%	0%	0%	0%	3%	0%
Hillerød	819	3 (0)	816	53%	27%	5%	1%	12%	1%	1%
Hvidovre	1325	8 (1)	1317	60%	23%	7%	3%	4%	1%	1%
Rigshospitalet	534	34 (6)	500	58%	34%	0%	0%	0%	8%	0%
Steno	2959	147 (5)	2812	49%	42%	1%	0%	0%	8%	0%
Sjælland	2049	5 (0)	2044	49%	21%	11%	5%	12%	1%	1%
Holbæk	61	0 (0)	61	41%	28%	7%	3%	16%	2%	3%
Kalundborg	1	0 (0)	1	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Køge	389	0 (0)	389	21%	21%	25%	11%	18%	2%	2%
Nakskov	12	0 (0)	12	50%	33%	0%	0%	17%	0%	0%
Nykøbing F	65	0 (0)	65	54%	14%	11%	6%	9%	6%	0%
Næstved	1115	3 (0)	1112	54%	22%	8%	3%	11%	0%	1%
Roskilde	65	1 (2)	64	17%	14%	9%	11%	45%	0%	3%



Slagelse	341	1	(0)	340	71%	17%	7%	1%	3%	1%	0%
Syddanmark	4068	40	(1)	4028	52%	17%	18%	5%	8%	0%	0%
Esbjerg	1239	1	(0)	1238	53%	23%	13%	4%	6%	1%	1%
Grindsted	123	0	(0)	123	46%	28%	16%	3%	6%	2%	0%
OUH	2698	38	(1)	2660	53%	13%	20%	5%	9%	0%	0%
Sønderborg	8	1	(13)	7	43%	29%	0%	0%	14%	0%	14%
Midtjylland	3323	47	(1)	3276	36%	40%	13%	1%	0%	11%	0%
Regionshospitalet Holstebro	790	38	(5)	752	48%	40%	9%	2%	0%	1%	0%
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	175	0	(0)	175	25%	43%	15%	0%	0%	16%	0%
Regionshospitalet Randers	195	0	(0)	195	23%	41%	18%	0%	0%	18%	0%
Regionshospitalet Silkeborg	127	0	(0)	127	16%	52%	17%	0%	0%	16%	0%
Regionshospitalet Viborg	27	0	(0)	27	15%	19%	33%	0%	0%	33%	0%
Århus Universitetshospital	2009	9	(0)	2000	35%	39%	13%	0%	0%	13%	0%
Nordjylland	2436	0	(0)	2436	53%	22%	16%	3%	0%	6%	0%
Farsø	451	0	(0)	451	64%	17%	12%	3%	0%	4%	0%
Frederikshavn	965	0	(0)	965	56%	20%	17%	2%	0%	5%	0%
Thisted	103	0	(0)	103	65%	17%	12%	3%	0%	3%	0%
Ålborg	917	0	(0)	917	44%	27%	16%	4%	0%	9%	0%



Maculopati, samlet

Indikator 3(Maculopati)	Total N	Uopl. (%)	N	Ingen	Stabil	Ny Recidiv
Danmark	74876	322 (0)	74554	97%	2%	2% 0%

Speciallægepraksis

Indikator 3(Maculopati)	Total N	Uopl. (%)	N	Ingen	Stabil	Ny Recidiv
Speciallægepraksis	55317	30 (0)	55287	98%	1%	0% 0%
1. Region Hovedstaden	10748	6 (0)	10742	99%	1%	0% 0%
2. Region Sjælland	6959	2 (0)	6957	98%	1%	0% 0%
3. Region Syddanmark	19779	17 (0)	19762	98%	1%	1% 0%
4. Region Midtjylland	11624	2 (0)	11622	98%	1%	0% 0%
5. Region Nordjylland	6207	3 (0)	6204	99%	1%	0% 0%

Maculopati, hospitaler

Indikator 3(Maculopati)	Total N	Uopl. (%)	N	Ingen	Stabil	Ny Recidiv
Hospitaler samlet	19559	292 (1)	19267	91%	3%	6% 0%
Hovedstaden	8028	251 (3)	7777	91%	3%	6% 0%
Sjælland	1830	6 (0)	1824	77%	11%	12% 1%
Syddanmark	3963	4 (0)	3959	94%	3%	3% 0%
Midtjylland	3323	31 (1)	3292	90%	0%	10% 0%
Nordjylland	2415	0 (0)	2415	100%	0%	0% 0%
Hovedstaden	8028	251 (3)	7777	91%	3%	6% 0%
Amager Hospital	44	0 (0)	44	80%	7%	14% 0%
Bispebjerg	463	2 (0)	461	82%	4%	15% 0%
Bornholm	738	0 (0)	738	96%	1%	3% 0%
Frederiksberg Hospital	340	2 (1)	338	80%	9%	11% 0%
Frederikssund	1	0 (0)	1	100%	0%	0% 0%
Gentofte	414	1 (0)	413	92%	2%	6% 0%
Glostrup	337	0 (0)	337	87%	2%	11% 0%
Herlev	288	5 (2)	283	100%	0%	0% 0%
Hillerød	744	3 (0)	741	74%	13%	13% 0%
Hvidovre	1188	5 (0)	1183	80%	3%	16% 0%
Rigshospitalet	533	47 (9)	486	99%	0%	1% 0%
Steno	2938	186 (6)	2752	100%	0%	0% 0%
Sjælland	1830	6 (0)	1824	77%	11%	12% 1%
Holbæk	50	0 (0)	50	70%	14%	16% 0%
Kalundborg	1	0 (0)	1	0%	0%	100% 0%
Køge	377	2 (1)	375	68%	17%	13% 2%
Nakskov	10	0 (0)	10	90%	0%	10% 0%
Nykøbing F	54	0 (0)	54	81%	7%	11% 0%
Næstved	961	3 (0)	958	78%	9%	12% 0%
Roskilde	60	0 (0)	60	38%	40%	20% 2%
Slagelse	317	1 (0)	316	93%	3%	4% 0%
Syddanmark	3963	4 (0)	3959	94%	3%	3% 0%
Esbjerg	1149	2 (0)	1147	85%	7%	8% 1%
Grindsted	108	0 (0)	108	84%	6%	10% 0%
OUH	2698	0 (0)	2698	99%	1%	0% 0%
Sønderborg	8	2 (25)	6	83%	0%	17% 0%
Midtjylland	3323	31 (1)	3292	90%	0%	10% 0%
Regionshospitalet Holstebro	790	31 (4)	759	78%	0%	22% 0%
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	175	0 (0)	175	98%	0%	2% 0%
Regionshospitalet Randers	195	0 (0)	195	95%	0%	5% 0%
Regionshospitalet Silkeborg	127	0 (0)	127	97%	0%	3% 0%
Regionshospitalet Viborg	27	0 (0)	27	78%	0%	22% 0%
Århus Universitetshospital	2009	0 (0)	2009	94%	0%	6% 0%



Nordjylland	2415	0	(0)	2415	100%	0%	0%	0%
Farsø	444	0	(0)	444	100%	0%	0%	0%
Frederikshavn	960	0	(0)	960	100%	0%	0%	0%
Thisted	101	0	(0)	101	100%	0%	0%	0%
Ålborg	910	0	(0)	910	100%	0%	0%	0%

Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 3db. Prævalens af de forskellige grader af retinopati og maculopati

Retinopati:

I hospitalsregi er prævalensen af retinopati 47 % på landsplan – mild retinopati alene udgør 26 %. I speciallægepraksis er prævalensen af retinopati 14 % på landsplan – mild retinopati alene udgør 9 %. Der ses nogen forskel i prævalensen af de forskellige grader af retino- og maculopati i de fem regioner.

Mht. uoplyste tilfælde i hospitalsregi, så har Region Hovedstaden ligesom sidste år den største andel uoplyste (2 %).

Maculopati:

Diabetisk maculopati er betydeligt sjældnere end retinopati, idet 91% af de indberettede patienter i hospitalsregi ikke har maculopati – 98% i speciallægepraksis.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 3db

Diabetiske nethindeforandringer udvikles gradvist over mange år og giver først symptomer, når der er svære nethindeforandringer med ofte irreversible skader.

Der findes effektive behandlingsmuligheder, som kan hindre irreversible skader og varigt synstab, hvis de iværksættes i tide.

Der er store samfundsøkonomiske besparelser og menneskelige fordele ved at kunne forhindre svagt synethed og blindhed.

Screening for diabetisk retinopati og maculopati er nødvendig, da systematisk opsporing hos alle diabetiske patienter af ikke symptomgivende forandringer kan forbygge varigt synstab ved rettidig behandling.

Diabetiske nethindeforandringer omfatter både diabetisk maculopati (nethindeforandringer i det centrale anatomiske område af nethinden, der er beliggende indenfor nethindes kar buer) og diabetisk retinopati (nethindeforandringer i det centrale anatomiske område af nethinden, der er beliggende udenfor nethindes kar buer).

Diabetisk retinopati inddeles i to hovedformer non-proliferativ diabetisk retinopati (dvs. uden synstruende karydannelse) og proliferativ diabetisk retinopati (dvs. med synstruende karydannelse).

Den non-proliferativ diabetisk retinopati inddeles i tre underformer (med stigende sværhedsgrad): mild-, moderat- og præ-proliferativ diabetiske retinopati.

Behandlingen er medicinsk og screeningsintervallet mindskes med stigende sværhedsgrad.

Behandlingen af proliferativ diabetiske retinopati er som udgangspunkt laserbehandling af nethinden.

Når patienter er laserbehandlet indgår patienten igen i øjenscreening. Såfremt der ikke opstår ny synstruende karydannelse rubriceres patienten som: "Laserbehandlet proliferativ retinopati, stabil" og patienten fortsætter øjenscreening.

Såfremt der opstår ny synstruende karydannelse rubriceres patienten som: "Laserbehandlet proliferativ retinopati, recidiv" og patienten tilbydes som udgangspunkt ny laserbehandling af nethinden.

De synstruende og behandlingskrævende former for diabetisk retinopati er derfor: "Proliferativ diabetisk retinopati, ny diagnose" og "Laserbehandlet proliferativ retinopati, recidiv".



Prævalens af non-proliferativ retinopati udgør 22% på landsplan – mild retinopati alene udgør 13%. De synstruende former udgør 4%. Hvor antallet af patienter med recidiv er forsvindende lille. De laserbehandlede, stabile patienter udgør 1%.

Hele 74% af patienterne har ingen retinopati. Som forventet er der forskel mellem speciallægepraksis og hospitalsafdelingerne. Idet 86% af patienterne i speciallægepraksis ikke har retinopati - med kun mindre interregionale forskelle.

På hospitalsafdelingerne har 53% af patienterne ingen retinopati. Der er del interregionale forskelle idet kun 36% af patienterne i Region Midtjylland ikke har retinopati, mens 60% i Region Hovedstaden ikke har retinopati.

I Region Midtjylland har hele 11% af patienterne på hospitalsafdelingerne "Proliferativ diabetisk retinopati, ny diagnose". Et tal der adskiller sig markant fra de øvrige fire regioner. En del af forklaringen kan være den lave andel af patienter uden retinopati og forskellen er mindre hvis prævalens for af "Proliferativ diabetisk retinopati, ny diagnose" og "Præproliferativ diabetisk retinopati" lægges sammen.

Selvom DiaBase entydigt definerer forskellen mellem "Præproliferativ diabetisk retinopati" og af "Proliferativ diabetisk retinopati, ny diagnose" kan regionale traditioner for en anden skelnen mellem de to former alligevel slå igennem.

Diabetisk maculopati udgør tillige en synstruende tilstand.

Diabetisk maculopati kan inddeles i flere underformer (både behandlingskrævende og ikke-behandlingskrævende). I denne opgørelse er det valgt ikke at medtage underformerne.

Behandlingen af diabetiske maculopati er som udgangspunkt laserbehandling af nethinden/macula – der er dog nye behandlingsformer undervejs.

Når patienter er laserbehandlet indgår patienten igen i øjenscreening. Såfremt der ikke opstår ny synstruende maculopati rubriceres patienten som: "Laserbehandlet maculopati, stabil" og patienten fortsætter øjenscreening.

Såfremt der opstår ny synstruende maculopati rubriceres patienten som: "Laserbehandlet maculopati, recidiv" og patienten tilbydes som udgangspunkt ny laserbehandling af nethinden.

De synstruende og behandlingskrævende former for diabetisk retinopati er derfor: "Diabetisk maculopati, ny diagnose" og "Laserbehandlet diabetisk maculopati, recidiv".

Diabetisk maculopati er betydeligt sjældnere end retinopati, idet 97% af de indberettede patienter ikke har maculopati. Diabetisk maculopati, ny diagnose udgør 2% på landsplan, mens andelen af patienter med stabil laserbehandlet maculopati udgør 2%. Antallet af patienter med recidiv er forsvindende lille.

Indikatorområde 4. Progression og regression af diabetisk øjensygdom

Indikator 4a_db. Andel af diabetespatienter, der progredierer til en sværere grad af diabetisk øjensygdom

Standard: Endnu ikke fastsat

Beregning af indikatoren:

Tæller: Patienter, hvor det dårligste øje er progredieret til sværere grad af diabetisk øjensygdom end ved seneste øjenscreening før afrapporteringsåret (stigende nummer = stigende grad af sygdom)

1. Ingen
2. mild simplex/non-proliferativ
3. moderat simplex/non-proliferativ
4. præ-proliferativ
5. behandlet stabil proliferativ retinopati/maculødem
6. aktiv proliferativ retinopati eller diabetisk maculødem – eller laserbehandlet samme med recidiv

Nævner: Alle i patientgrundlaget hvor det dårligste øje ved sidste øjenscreening før afrapporteringsåret ikke var kategoriseret med den sværeste grad af diabetisk øjensygdom

Samlet

Indikator 4a_db. Andel af diabetespatienter, der progredierer til en sværere grad af retino/maculopati

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		2905 / 28912	339 (1)	10	(10-10)	14	14

Speciallægepraksis

Indikator 4a_db. Andel af diabetespatienter, der progredierer til en sværere grad af retino/maculopati

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Speciallægepraksis		799 / 15244	30 (0)	5	(5-6)	12	
1. Region Hovedstaden		121 / 2460	20 (1)	5	(4-6)	9	
2. Region Sjælland		24 / 414	6 (1)	6	(4-9)	10	
3. Region Syddanmark		417 / 8346	2 (0)	5	(5-5)	21	
4. Region Midtjylland		202 / 3383	2 (0)	6	(5-7)	10	
5. Region Nordjylland		35 / 641	0 (0)	5	(4-8)	7	

Hospitaler

4a_db. Andel af diabetespatienter, der progredierer til en sværere grad af retino/maculopati

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		2106 / 13668	309 (2)	15	(15-16)	14	14
Hovedstaden		573 / 4776	284 (6)	12	(11-13)	11	12
Sjælland		264 / 1446	4 (0)	18	(16-20)	15	13
Syddanmark		472 / 3143	0 (0)	15	(14-16)	11	11
Midtjylland		353 / 2280	21 (1)	15	(14-17)	16	16
Nordjylland		444 / 2023	0 (0)	22	(20-24)	17	17
Hovedstaden		573 / 4776	284 (6)	12	(11-13)	11	12
Amager Hospital		1 / 19	0 (0)	5	(0-26)		
Bispebjerg		33 / 185	2 (1)	18	(13-24)	17	
Bornholm		27 / 500	1 (0)	5	(4-8)	3	100
Frederiksberg Hospital		29 / 185	1 (1)	16	(11-22)	13	
Frederikssund		0 / 1	0 (0)	0	(0-98)		
Gentofte		21 / 138	0 (0)	15	(10-22)		



Glostrup	54 / 197	0 (0)	27	(21-34)	8	7
Herlev	11 / 139	3 (2)	8	(4-14)	9	7
Hillerød	66 / 321	3 (1)	21	(16-25)	0	15
Hvidovre	111 / 626	11 (2)	18	(15-21)	14	0
Rigshospitalet	26 / 338	18 (5)	8	(5-11)	13	9
Steno	194 / 2127	245 (10)	9	(8-10)	11	14
Sjælland	264 / 1446	4 (0)	18	(16-20)	15	13
Holbæk	13 / 25	0 (0)	52	(31-72)	41	67
Køge	58 / 269	0 (0)	22	(17-27)	19	10
Nakskov	2 / 9	0 (0)	22	(3-60)	14	0
Nykøbing F	7 / 45	0 (0)	16	(6-29)	12	12
Næstved	138 / 824	3 (0)	17	(14-19)	12	13
Roskilde	11 / 35	0 (0)	31	(17-49)	38	26
Slagelse	35 / 239	1 (0)	15	(10-20)	14	50
Syddanmark	472 / 3143	0 (0)	15	(14-16)	11	11
Esbjerg	139 / 703	0 (0)	20	(17-23)	28	18
Grindsted	18 / 62	0 (0)	29	(18-42)	0	
OOUH	315 / 2378	0 (0)	13	(12-15)	11	10
Midtjylland	353 / 2280	21 (1)	15	(14-17)	16	16
Regionshospitalet Holstebro	109 / 522	21 (4)	21	(17-25)	12	30
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	18 / 133	0 (0)	14	(8-21)	19	13
Regionshospitalet Randers	20 / 152	0 (0)	13	(8-20)	15	15
Regionshospitalet Silkeborg	19 / 103	0 (0)	18	(11-27)	18	13
Regionshospitalet Viborg	1 / 10	0 (0)	10	(0-45)	14	18
Århus Universitetshospital	186 / 1360	0 (0)	14	(12-16)	17	15
Nordjylland	444 / 2023	0 (0)	22	(20-24)	17	17
Farsø	64 / 404	0 (0)	16	(12-20)	15	13
Frederikshavn	169 / 803	0 (0)	21	(18-24)	18	18
Hjørring	0 / 0	0 (0)			13	15
Hobro	0 / 0	0 (0)				24
Thisted	12 / 80	0 (0)	15	(8-25)	19	13
Ålborg	199 / 736	0 (0)	27	(24-30)	20	20

Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 4a db. Andel af diabetespatienter, der progredierer til en sværere grad af diabetisk øjenssygdom

Vurderingen af patienten i forhold til indikatoren kræver mindst to øjensscreeninger i databasen med oplyst retino – og maculopatigrad, hvor den første screening ydermere ikke må vise at dårligste øje er i sværeste kategori af sygdom.

På landsplan progredierer 15% af patienterne i hospitalsregi og 5% i speciallægepraksis til en sværere grad af diabetisk øjenssygdom.

Region Hovedstaden skiller sig ud mht. andelen af uoplyste tilfælde. Her tegner Steno Diabetes Center sig for hovedparten af tilfældene.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 4a db

Se under indikator 4b_db



Indikator 4b_db. Andel af diabetespatienter, der regredierer til en mildere grad af diabetisk øjenssygdom

Standard: Endnu ikke fastsat

Beregning af indikatoren:

Tæller: Patienter, hvor det dårligste øje er regredieret til mildere grad af diabetisk øjenssygdom end ved seneste øjenscreening før afrapporteringsåret (stigende nummer = stigende grad af sygdom)

1. Ingen
2. mild simplex/non-proliferativ
3. moderat simplex/non-proliferativ
4. præ-proliferativ
5. behandlet stabil proliferativ retinopati/maculødem
6. aktiv proliferativ retinopati eller diabetisk maculødem – eller laserbehandlet samme med recidiv

Nævner: Alle i patientgrundlaget hvor det dårligste øje ved sidste øjenscreening før afrapporteringsåret ikke var kategoriseret med "ingen" diabetisk øjenssygdom

Samlet

4b_db. Andel af diabetespatienter, der regredierer til en lettere grad af retino/maculopati	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		1558 / 7759	339 (4)	20	(19-21)	20	18

Speciallægepraksis

Indikator 4b_db	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Speciallægepraksis		518 / 2137	30 (1)	24	(22-26)	44	0
1. Region Hovedstaden		65 / 230	20 (8)	28	(23-35)	46	
2. Region Sjælland		28 / 111	6 (5)	25	(17-34)	27	
3. Region Syddanmark		214 / 1147	2 (0)	19	(16-21)	47	
4. Region Midtjylland		141 / 528	2 (0)	27	(23-31)	42	0
5. Region Nordjylland		70 / 121	0 (0)	58	(49-67)	60	

Hospitaler

4b_db. Andel af diabetespatienter, der regredierer til en lettere grad af retino/maculopati	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		1040 / 5622	309 (5)	18	(17-20)	19	18
Hovedstaden		364 / 1611	284 (15)	23	(21-25)	19	18
Sjælland		148 / 742	4 (1)	20	(17-23)	18	12
Syddanmark		205 / 1149	0 (0)	18	(16-20)	15	13
Midtjylland		174 / 1474	21 (1)	12	(10-14)	15	14
Nordjylland		149 / 646	0 (0)	23	(20-27)	32	37
Hovedstaden		364 / 1611	284 (15)	23	(21-25)	19	18
Amager Hospital		4 / 8	0 (0)	50	(16-84)		
Bispebjerg		10 / 33	2 (6)	30	(16-49)	50	
Bornholm		8 / 23	1 (4)	35	(16-57)	100	
Frederiksberg Hospital		12 / 44	1 (2)	27	(15-43)	60	
Gentofte		5 / 18	0 (0)	28	(10-53)		
Glostrup		15 / 50	0 (0)	30	(18-45)	14	10
Herlev		8 / 45	3 (6)	18	(8-32)	12	54
Hillerød		39 / 139	3 (2)	28	(21-36)	80	31



Hvidovre	47 / 131	11 (8)	36	(28-45)	21	
Rigshospitalet	41 / 159	18 (10)	26	(19-33)	21	17
Steno	175 / 961	245 (20)	18	(16-21)	17	17
Sjælland	148 / 742	4 (1)	20	(17-23)	18	12
Holbæk	5 / 22	0 (0)	23	(8-45)	4	50
Kalundborg	0 / 1	0 (0)	0	(0-98)	50	
Køge	24 / 242	0 (0)	10	(6-14)	7	3
Nakskov	1 / 3	0 (0)	33	(1-91)	0	
Nykøbing F	7 / 20	0 (0)	35	(15-59)	31	40
Næstved	88 / 364	3 (1)	24	(20-29)	34	26
Roskilde	9 / 42	0 (0)	21	(10-37)	0	4
Slagelse	14 / 48	1 (2)	29	(17-44)	30	67
Syddanmark	205 / 1149	0 (0)	18	(16-20)	15	13
Esbjerg	95 / 260	0 (0)	37	(31-43)	26	21
Grindsted	9 / 29	0 (0)	31	(15-51)	0	
OUH	101 / 860	0 (0)	12	(10-14)	14	13
Midtjylland	174 / 1474	21 (1)	12	(10-14)	15	14
Regionshospitalet Holstebro	47 / 254	21 (8)	19	(14-24)	25	25
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	6 / 95	0 (0)	6	(2-13)	21	8
Regionshospitalet Randers	1 / 124	0 (0)	1	(0-4)	5	9
Regionshospitalet Silkeborg	8 / 84	0 (0)	10	(4-18)	14	14
Regionshospitalet Viborg	4 / 17	0 (0)	24	(7-50)	18	41
Århus Universitetshospital	108 / 900	0 (0)	12	(10-14)	14	12
Nordjylland	149 / 646	0 (0)	23	(20-27)	32	37
Farsø	20 / 81	0 (0)	25	(16-36)	45	49
Frederikshavn	63 / 233	0 (0)	27	(21-33)	32	35
Hjørring	0 / 0	0 (0)			35	35
Hobro	0 / 0	0 (0)				41
Thisted	6 / 23	0 (0)	26	(10-48)	33	25
Ålborg	60 / 309	0 (0)	19	(15-24)	28	36

Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 4b db. Andel af diabetespatienter, der regredierer til en mildere grad af diabetisk øjenssygdom

Vurderingen af patienten i forhold til indikatoren kræver mindst to øjensscreeninger i databasen med oplyst retino – og maculopatigrad, hvor den første screening ydermere ikke må vise at dårligste øje er i laveste kategori af sygdom ("ingen").

På landsplan regredierer 18% af patienterne til en mildere grad af diabetisk øjenssygdom i hospitalsregi og 24% i speciallægepraksis.

Region Hovedstaden skiller sig ud mht. andelen af uoplyste tilfælde. Her tegner Steno Diabetes Center sig for hovedparten af tilfældene.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 4b db

Indikatoren er ny og rapporteres for første gang i denne årsrapport.

Diabetiske nethindeforandringer udvikles gradvist over mange år og giver først symptomer, når der er svære nethindeforandringer med ofte irreversible skader.

Diabetiske nethindeforandringer omfatter både diabetisk maculopati og diabetisk retinopati. En given patient kan udvikle en eller begge disse synstruende tilstande uafhængigt af hinanden. Derfor er sværhedsgraden angivet i de seks grupper.

Udviklingen i nethindeforandringer i befolkningen kan følges ved at følge tilstanden på den givne patients øje med de sværeste forandringer og lade denne tilstand være bestemmende for screeningsintervallet – ultimativt for at hindre udvikling til en behandlingskrævende tilstand.



Diabetiske nethindeforandringer kan progrediere såvel som regrediere - hvor bl.a. den medicinske behandling og graden af regulation er af afgørende betydning.

10% af de indberettede patienter er på landsplan progredieret til en sværere gruppe. Det er et lidt lavere tal end sidste år (13%). For så vidt angår speciallægepraksis er tallet 5% (med en beskeden variation), mens tallet er 15% i hospitalsafdelingerne (med en ret stor variation i intervallet 12% - 22%).

10% af de indberettede patienter er på landsplan progredieret til en sværere gruppe. Det er et lidt lavere tal end sidste år (13%). For så vidt angår speciallægepraksis er tallet 5% (med en beskeden variation), mens tallet er 15% i hospitalsafdelingerne (med en ret stor variation i intervallet 12% - 22%).

For første gang opgøres andelen af de indberettede patienter der regredierer til en mildere gruppe. For så vidt angår speciallægepraksis er tallet 24%. Andelen i Region Nordjylland er markant større (58%) end de andre regioner, der har en variation i intervallet 19% - 28%, mens tallet er 18% i hospitalsafdelingerne (med en mindre udtalt variation i intervallet 12% - 23%).

Det er styregruppens anbefaling, at der i hver enkelt region skal foretages en årsags analyse af de fundne variationer.

Indikatorområde 5. Blindhedsprævalens

Indikator 5db. Blindhedsprævalens Standard: endnu ikke fastsat

Beregning af indikatoren:

Tæller: Patienter med synsstyrke $\leq 0,1$ på det bedste øje

Nævner: Alle patienter i patientgrundlaget

Samlet

Indikator 5db. Blindhedsprævalens	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15		Tidligere år 2013/14 2012/13	
				Andel	95% CI	Andel	Andel
Danmark		421 / 76523	1753 (2)	1	(0-1)	1	1

Speciallægepraksis

Indikator 5db. Blindhedsprævalens	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15		Tidligere år 2013/14 2012/13	
				Andel	95% CI	Andel	Andel
Speciallægepraksis		326 / 56823	1162 (2)	1	(1-1)	1	
1. Region Hovedstaden		49 / 10765	484 (4)	0	(0-1)	1	
2. Region Sjælland		38 / 6968	243 (3)	1	(0-1)	0	
3. Region Syddanmark		145 / 20769	69 (0)	1	(1-1)	1	
4. Region Midtjylland		56 / 11963	242 (2)	0	(0-1)	0	
5. Region Nordjylland		38 / 6358	124 (2)	1	(0-1)	0	

Hospitaler

5db. Blindhedsprævalens							
	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15		Tidligere år 2013/14 2012/13	
				Andel	95% CI	Andel	Andel
Danmark		95 / 19700	591 (3)	0	(0-1)	0	1
Hovedstaden		30 / 8196	219 (3)	0	(0-1)	0	0
Sjælland		10 / 2036	13 (1)	0	(0-1)	0	1
Syddanmark		13 / 4016	52 (1)	0	(0-1)	0	0
Midtjylland		35 / 3242	81 (2)	1	(1-1)	1	2
Nordjylland		7 / 2210	226 (9)	0	(0-1)	1	1
Hovedstaden		30 / 8196	219 (3)	0	(0-1)	0	0
Amager Hospital		0 / 48	1 (2)	0	(0-7)		
Bispebjerg		2 / 501	1 (0)	0	(0-1)	0	0
Bornholm		6 / 758	2 (0)	1	(0-2)	0	0
Frederiksberg Hospital		6 / 375	6 (2)	2	(1-3)	4	
Frederikssund		0 / 1	0 (0)	0	(0-98)		
Gentofte		4 / 407	26 (6)	1	(0-2)	0	
Glostrup		1 / 359	5 (1)	0	(0-2)	0	0
Herlev		0 / 278	10 (3)	0	(0-1)	0	0
Hillerød		5 / 814	5 (1)	1	(0-1)	0	1
Hvidovre		6 / 1317	8 (1)	0	(0-1)	0	0
Rigshospitalet		0 / 518	16 (3)	0	(0-1)	0	0
Steno		0 / 2820	139 (5)	0	(0-0)	0	0
Sjælland		10 / 2036	13 (1)	0	(0-1)	0	1
Holbæk		0 / 59	2 (3)	0	(0-6)	0	0
Kalundborg		0 / 1	0 (0)	0	(0-98)	0	0
Køge		3 / 387	2 (1)	1	(0-2)	0	1
Nakskov		0 / 12	0 (0)	0	(0-26)	0	0
Nykøbing F		0 / 65	0 (0)	0	(0-6)	1	1



Næstved	6 / 1111	4 (0)	1	(0-1)	1	0
Roskilde	1 / 65	0 (0)	2	(0-8)	0	3
Slagelse	0 / 336	5 (1)	0	(0-1)	0	0
Syddanmark	13 / 4016	52 (1)	0	(0-1)	0	0
Esbjerg	5 / 1229	10 (1)	0	(0-1)	0	0
Grindsted	0 / 123	0 (0)	0	(0-3)	0	
OUH	8 / 2656	42 (2)	0	(0-1)	0	0
Sønderborg	0 / 8	0 (0)	0	(0-37)		
Midtjylland	35 / 3242	81 (2)	1	(1-1)	1	2
Regionshospitalet Holstebro	0 / 710	80 (10)	0	(0-1)	0	0
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	2 / 175	0 (0)	1	(0-4)	3	1
Regionshospitalet Randers	4 / 195	0 (0)	2	(1-5)	3	1
Regionshospitalet Silkeborg	1 / 127	0 (0)	1	(0-4)	1	1
Regionshospitalet Viborg	1 / 26	1 (4)	4	(0-20)	0	0
Århus Universitetshospital	27 / 2009	0 (0)	1	(1-2)	1	2
Nordjylland	7 / 2210	226 (9)	0	(0-1)	1	1
Farsø	2 / 346	105 (23)	1	(0-2)	0	1
Frederikshavn	3 / 940	25 (3)	0	(0-1)	1	1
Hjørring	0 / 0	0 (0)			1	1
Hobro	0 / 0	0 (0)				1
Thisted	0 / 62	41 (40)	0	(0-6)	0	0
Ålborg	2 / 862	55 (6)	0	(0-1)	0	0

Klinisk-epidemiologisk kommentarer til indikator 5db. Blindhedsprævalens

Andelen af patienter med synsstyrke $\leq 0,1$ på det bedste øje er i år opgjort til 1% på landsplan, uændret over de tre opgørelsesår.

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 5db

Screening for diabetisk retinopati og maculopati er nødvendig, da systematisk opsporing hos alle diabetiske patienter af ikke symptomgivende forandringer kan forbygge varigt synstab ved rettidig behandling.

Blindhed (social blindhed) defineres som synsstyrke på $\leq 0,1$ med bedst mulige brillekorrektion på bedst seende øje. Dette er tillige optagelseskriteriet som medlem af Dansk Blindesamfund.

Andelen af blinde patienter er 1%, hvilket er uændret i forhold til sidste år.



Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet

Diabetes er en livslang sygdom, som kan få alvorlige konsekvenser for det enkelte individ, familien og samfundet. Derfor er en optimal behandling essentiel allerede fra barnealderen.

Diabetes er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker niveau, og dette kan medføre mikro- og makrovaskulære komplikationer i øjne, nyre, nerver og hjertekarsystemet. Forandringerne medfører en øget morbiditet og mortalitet, og omkring 50% af patienter med diabetes har en eller flere komplikationer efter 10-15 år med diabetes.

En god metabolisk kontrol, svarende til et blodsukkerniveau, der ligger tæt på det normale, kan helt forebygge eller forsinke udviklingen af komplikationer. Dette kan være svært at opnå, uden en samtidig øgning i antallet af episoder med lavt blodsukker (hypoglykæmi). Derfor er behandlingen en balance mellem en optimal blodsukkerkontrol og risiko for alvorligt lavt blodsukker.

Dansk Voksen Diabetes Database

DVDD dækker ambulante patienter i sygehusregi, som har statusdato i perioden, og som er indberettet til databasen inden den 22. marts 2015. "Statusdato" er defineret som den dato, hvor der årligt i relation til databasen gøres status over, hvornår patienten senest har fået foretaget de relevante undersøgelser. Undersøgelsesdatoen skal være inden eller på statusdatoen. Herudover dækker databasen patienter indberettet fra almen praksis. Indberetning fra almen praksis har tidligere været en frivillig ordning. I forbindelse med den nye overenskomst mellem PLO og RTLN, der trådte i kraft 1. april 2011, skulle alle praktiserende læger senest i april 2013 tage DAK-e's (Dansk Almenmedicinsk Kvalitetsenhed) datafangstmodul i anvendelse og indberette bl.a. diabetesdata til DVDD.

DVDD benytter dataintegration fra fem forskellige IT-systemer: KMS, DiabetesRask, Dialog, Steno EPJ og Region Midtjyllands Datafangstmodul. Data samles i Analyseportalen i Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Øst. Patientindberetninger fra almen praksis sendes automatisk med datafangst fra de enkelte praksis til DAMD (Dansk AlmenMedicinsk Database) og data overføres derfra automatisk til DVDD.

Patienter, hvor der er mindre end et år mellem diagnosetidspunkt og statusdato, indgår ikke i beregningen af indikatorerne, da de bliver betragtet som nydiagnosticerede patienter. For en del patienter sker der en ændring/forværring i sygdomsforløbet og patienter får eventuelt en ny diagnose. I de tilfælde, hvor patienten har en tidligere diagnosedato eller statusdato, frafalder betegnelsen "nydiagnosticeret" for denne patient og patienten indgår i beregningen. For mange patienter er der kun angivet diagnoseår og altså ikke diagnose-måned. I de tilfælde, hvor diagnoseåret ikke er tilstrækkeligt til at afgøre, om patienterne er nydiagnosticeret, er patienterne ikke taget med i indikatorberegningerne. Patienter som er nyhenviste indgår ikke i beregningerne af indikatorerne. For praksis gælder det, at kun patienter, hvor der er udfyldt 2 statusskemaer, indgår i beregningen af indikatorerne. Dette for med sikkerhed ikke at medtage nydiagnosticerede patienter, eller patienter, som netop er flyttet til praksis.

Dansk Register for Børne – og ungdoms Diabetes (DanDiabKids)

Registret indeholder data på alle børn og unge med fast folkeregisteradresse i Danmark som *debuterer* med type 1 diabetes i alderen fra 0-15 år. Aldersgrænsen er valgt under hensyntagen til, at behandlingen af børn og unge fra 0-15 år er centraliseret på 17 af landets børneafdelinger samt på Solglimt og Steno Diabetes Center (SDC).

DanDiabKids har eksisteret siden 1996 og offentliggjort resultater siden 2003. Registret varetages af Dansk Selskab for Børne- og Ungdomsdiabetes (DSBD) og føres på børneafdelingen, Herlev Universitets Hospital. Registeret blev i 2006 godkendt af sundhedsstyrelsen som en landsdækkende database, og det medfører, at der er indberetningspligt til databasen. I internationalt perspektiv er det danske børnediabetes register unikt, da det som det eneste har landsdækkende incidensdata helt tilbage fra 1996.



Registret omfatter en biologisk bank, der indeholder blod og genetisk material. I biobanken deltager næsten 80% af cases og deres familier. I 2010 blev det besluttet, at der fremover kun skal indsamles blodprøver på cases og ikke længere på forældre og søskende.

Én gang årligt udfyldes der et årsstatusskema på alle patienter. Ved årsstatus registreres insulinstatus, behandlingsregime, højde, vægt, blodtryk, anden medicinsk behandling og HbA1c. Ved henholdsvis 12, 15, 18 og 21 år udfyldes et udvidet registreringsskema, hvor der yderligere indhentes oplysninger om diabetiske følgesygdomme i nyrer, øjne og nerver: Urin albumin, retinopati/synsstyrke, fodstatus incl. vibrationsans (som er en måling af neuropati).

Databasen opgør behandlingskvaliteten baseret på registreringer i opgørelsesperioden fra. Med hensyn til screening for komplikationer, som bør foretages ved 12,15,18 og 21 års alderen, er der sat en grænse på hhv. 12,15,18, 21 års fødselsdagen +/- 1,5 år.

Det enkelte barn kan udelukkende indgå med én årsstatus værdi pr. år. Hvis der er flere værdier, indgår den seneste værdi.

For at sikre en god kvalitet af registrerede data, har databasen gennem mere end ti år akkumuleret en del erfaring og har fundet, at det er nødvendigt med jævnlig kontrol og opgørelser af data for at sikre, at den enkelte registerfører lokalt udfylder data korrekt. For alle registrerede parametre har databasen sat mål for såvel datakomplethed og selve niveauet for den pågældende parameter mhp at sikre et så sandfærdigt billede af den aktuelle status som muligt. Eksempelvis er en lav HbA1c ikke nødvendigvis ensbetydende med optimal landsdækkende behandling, hvis ikke datakomplethed er tilstrækkelig høj, da resultatet i så fald kun afspejler en del af den samlede børne- og ungdoms diabetes population.

DiaBase – Landsdækkende kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati

DiaBase er forankret i Dansk Oftalmologisk Selskab og Danske Øjenlægers Organisation og har siden juli 2007 været godkendt som en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase af Sundhedsstyrelsen, og dermed som en database, som der er indberetningspligt til.

Indberetning af patienter til DiaBase omfatter alle patienter med diabetes, som har fast bopæl i Danmark. Denne årsrapport burde derfor omfatte indberetninger for alle de patienter, som fik udført øjenscreening i afprøvningsåret, som et led i deres diabeteskontrol.

Nogle opgørelser i rapporten er foretaget i forhold til kontakter, andre i forhold til personer. For opgørelser på personniveau er den sidste kontakt i opgørelsesperioden anvendt. Hvis en patient har en registreret kontakt på flere forskellige afdelinger, er denne patient registreret som hørende til den afdeling, hvor den seneste kontakt i opgørelsesperioden har fundet sted.

DiaBase har siden juli 2007 været godkendt som en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase af Sundhedsstyrelsen, og dermed som en database, som der er indberetningspligt til. Det har på trods af denne indberetningspligt været vanskeligt at tilvejebringe data fra sygehusafdelingerne i landets fem regioner. Data fra alle fem regioner er således først tilvejebragt i 4. kvartal af 2010.

DiaBase benytter dataintegration fra forskellige IT-systemer. De dataindberettende systemer indberetter data til DiaBase via en Webservice. Data samles i Analyseportalen i Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Øst.

Datafangst via DAK-e for de praktiserende speciallæger nu også taget i brug og i hastig vækst. Der har været stor tilslutning til datafangst i speciallæge praksis og det forventes at en meget høj dækning opnås for næste år.



Oversigt over alle indikatorer

Oversigt over fælles indikatorer

Indikatorområde	Indikator	Standard
Metabolisk eller glykæmisk regulering	1.f Andelen af patienter, som mindst én gang om året har fået målt HbA1c	Voksne: Mindst 95% Børn og unge: Mindst 80%
Hypertension	2.f Andelen af diabetespatienter, som mindst én gang om året har fået målt blodtryk	Voksne: Mindst 95% Børn og Unge: Ikke fastsat
Albuminuri	3.f Andelen af diabetespatienter, som er blevet undersøgt for albuminuri efter gældende retningslinje (voksen: mindst hvert 2. år, Børn og Unge: i det fyldte 12., 15., 18. og 21. år)	Voksne : Mindst 95% Børn og unge: Mindst 95%
Komplikations-screening: Øjenundersøgelse	4.f Andelen af diabetespatienter, som har fået foretaget øjenundersøgelse efter gældende retningslinje (voksne: mindst hvert 2. år; Børn og Unge: i det fyldte 12., 15., 18. og 21. år)	Voksne: Mindst 90% Børn og Unge: Mindst 80%
Komplikations-screening: Fodundersøgelse	5.f Andelen af diabetespatienter, som har fået foretaget fodundersøgelse efter gældende retningslinje (Voksne: mindst hvert 2. år; Børn og Unge: i det fyldte 12., 15., 18. og 21. år)	Voksne: Mindst 95% Børn og Unge: Mindst 95%

Oversigt over indikatorer for Dansk Voksen Diabetes Database

Indikatorområde	Indikator	Standard
Metabolisk eller glykæmisk regulering	1.v Andelen af patienter med type 2 diabetes med HbA1c $\geq$ 53 mmol/mol (7 %), som ikke er sat i antidiabetisk behandling	Højst 5%
Hypertension	2.v Andelen af patienter med diabetes med blodtryk $>$ 140/90, som ikke er sat i antihypertensiv behandling	Højst 20%
Lipider	3.va Andelen af patienter med diabetes over 30 år, som mindst hvert 2. år har fået målt LDL-kolesterol	Mindst 95%
	3.vb Andelen af type 2 diabetikere over 40 år med LDL-kolesterol $>$ 2,5, som ikke er sat i lipidsænkende behandling	Ikke fastlagt
Albuminuri	4.v Andelen af patienter med diabetes med mikro- eller makroalbuminuri som ikke er sat i behandling med ACE-hæmmer/ ATII-receptor antagonist	Ikke fastlagt
Komplikations-screening: Øjenundersøgelse	5.v Andelen af diabetespatienter, som mindst hvert 4. år har fået foretaget øjenundersøgelse	Mindst 95%

Oversigt over indikatorer for Dansk Register for Børne – og Ungdomsdiabetes

Indikatorområde	Indikator	Standard
Metabolisk eller glykæmisk regulering	1.bu Andel af aktive patienter, som har HbA1c under 59 mmol/mol (7,5%)	Mindst 30%
Hypoglykæmi	2.bu Andel af aktive patienter, som <u>ikke</u> har haft alvorlig hypoglykæmi	Mindst 90%
Ketoacidose	3.bu Andel af aktive patienter, som <u>ikke</u> har haft alvorlig ketoacidose	Mindst 95%
Albuminudskillelse	4.bu Andel af screenede patienter med normal albuminudskillelse	Mindst 95%
Retinopati	5.bu Andel af screenede patienter, hvor der <u>ikke</u> er set retinopatiforandringer	Mindst 95%
Neuropati	6.bu Andel af screenede patienter, hvor der <u>ikke</u> er set neuropatiforandringer	Mindst 95%



Oversigt over indikatorer for DiaBase – Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Indikatorområde	Indikator	Standard
	1.db Andel af nydiagnosticerede diabetespatienter, der får udført første øjenscreening for diabetisk retinopati inden for 12 måneder efter diagnosticeringen af diabetes (pauseret)	Mindst 95%
	2.db Andel af diabetespatienter, der får udført øjenscreening for diabetisk retinopati og maculopati indenfor planlagt interval	Mindst 90%
	3.db Prævalens af de forskellige grader af retinopati og maculopati	Ikke fastlagt
	4a.db Andel af diabetespatienter, der progredierer til en sværere grad af diabetisk øjensygdom	Ikke fastlagt
	4b.db Andel af diabetespatienter, der regredierer til en mildere grad af diabetisk øjensygdom	Ikke fastlagt
	5.db Blindhedsprævalens	Ikke fastlagt

Datagrundlag

Dansk Voksen Diabetes Database

I denne opgørelsesperiode indgår der 38.698 patienter fra diabetesambulatorierne (37.984 i sidste periode).

For denne periode er indkommet indberetninger fra 1.748 praksis fordelt på hele landet. Dette antal er steget fra 1.711 praksis i sidste periode og henholdsvis 1123, 626, 226, 162, 149 og 112 i perioderne før. Dette skal ses i forhold til at der i hele landet findes omkring 2000 praksis.

For almen praksis indgår 32.128 patienter i denne rapport (34.359 i sidste periode).

I praksis-sektoren er der udviklet et datafangstmodul. Nogle af disse data indhentes fra registreringer, som er et integreret led i alment praksis drift (ex. medicinordinationer), andre kræver ændrede registreringsrutiner (ex.laboratorium-målinger) og endnu andre kræver sygdomsspecifik indtastning én gang om året ("årskontrol") i et særligt interaktivt skema (Diabetes POP-UP). Alle data opsamles i Den Almen Medicinske Database (DAMD), der drives af Dansk Almenmedicinsk Kvalitets-Enhed (DAK-E).

Som følge af sagen om utilstrækkelig lovhjemmel for DAMD, blev der imidlertid den 30. september 2014 lukket for overførsel af data fra den enkelte lægepraksis til DAMD. Årsrapporten for 2014/15 indeholder således udelukkende data fra almen praksis for perioden 1/3-2014 – 30/9-2014.

I de 7 måneder af 2014 hvor der er indberetninger fra praksis var der som beskrevet ovenfor indberetninger til årsrapporten for 32.128 patienter – mod 34.359 patienter i sidste hele periode. Det viser, at udviklingen i antallet af tilmeldte ydernumre med aktiv brug af pop-uppen, og dermed antallet af årskontroller, steg frem til 30/9 2014.

Databasekomplethed for diabetesambulatorierne i Dansk Voksen Diabetes Database defineres som:

$$\frac{\text{antallet af patienter med diabetes indberettet til databasen}}{\text{antallet af patienter med diabetes med sygehuskontakt (udtrukket fra LPR)}}$$

og søges anvendt til at besvare spørgsmålet:

Hvor stor en andel af alle patienter med diabetes med sygehuskontakt findes reelt i databasen?

Målet for Dansk Voksen Diabetes Database er, at alle patienter med diabetes (i henhold til de opstillede in- og eksklusionskriterier) inkluderes med henblik på at sikre, at databasen giver et retvisende billede af kvaliteten af behandling og pleje til diabetespatienter i Danmark. Såfremt det er tilfældigt, hvilke patienter der ikke registreres, vil selv en relativ lav komplethedsgang ikke nødvendigvis være en hindring for, at databasen afspejler kvaliteten. Hvis der derimod er tale om, at særlige grupper af patienter er mindre tilbøjelige til at blive registreret i databasen, vil der være introduceret en systematisk fejlkilde i registreringen (selektions bias), og tolkning af resultater fra databasen vanskeliggøres. Ofte er det i praksis vanskeligt at afgøre, i hvilket omfang manglende komplethed medfører bias.

I denne årsrapport er databasekompletheden på landsplan opgjort til 91 %.

Afdeling/region	Patienter registreret i DVDD	Antal DVDD-patienter ifl. LPR/DVDD	Databasekomplethed i procent
Region Hovedstaden	17255	17561	98
Region Sjælland	5535	5803	95
Region Syddanmark *	7884	8014	98
Region Midtjylland	8175	8404	97
Region Nordjylland	3291	3874	85
Hele landet	42140	43656	97

* Det er ikke muligt at trække lister via LPR på underambulatorieniveau, og derfor ikke muligt at udregne korrekt dækningsgrad. Uden Odense Universitetshospital og Sygehus Svendborg OUH er dækningsgrad i Region Syddanmark 98%.

Afdeling/region	Patienter registreret i DVDD	Antal DVDD-patienter ifl. LPR/DVDD	Databasekomplethed i procent
Amager Hospital	1256	1274	99
Bispebjerg Hospital	1460	1480	99
Bornholms Hospital	167	192	87
Frederiksberg Hospitaler	659	702	94
Frederikssund Hospital	360	371	97
Gentofte Hospital	960	964	100
Glostrup Hospital	461	461	100
Helsingør Hospital	417	431	97
Herlev Hospital	662	662	100
Hillerød Hospital	1446	1509	96
Hvidovre Hospital	2465	2527	98
Rigshospitalet	1656	1663	100
Steno diabetes center	5286	5325	99
Hovedstaden	17255	17561	98



Afdeling/region	Patienter registre- ret i DVDD	Antal DVDD- patienter ifl. LPR/DVDD	Databasekomplet- hed i procent
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	1363	1423	96
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	1268	1321	96
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	1053	1082	97
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	896	930	96
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	955	1047	91
Sjælland	5535	5803	95

Afdeling/region	Patienter registre- ret i DVDD	Antal DVDD- patienter ifl. LPR/DVDD	Databasekomplet- hed i procent
Fredericia sygehus	1620	1638	99
Kolding sygehus	805	843	95
Odense Universitetshospital – Odense*	2235	-	-
Odense Universitetshospital – Svendborg*	1512	-	-
Sydvestjysk Sygehus - Esbjerg	1742	1777	98
Sydvestjysk Sygehus – Grindsted	279	288	97
Sygehus Sønderjylland - Haderslev	588	588	100
Sygehus Sønderjylland - Sønderborg	947	947	100
Sygehus Sønderjylland - Tønder	287	293	98
Sygehus Sønderjylland - Aabenraa	599	599	100
Vejle sygehus	1017	1041	98
Syddanmark	11631	-	-

* Det er ikke muligt at trække lister via LPR på underambulatorieniveau, og derfor ikke muligt at udregne korrekt dækningsgrad. Uden Odense Universitetshospital og Sygehus Svendborg OUH er dækningsgrad i Region Syddanmark 98%.



Afdeling/region	Patienter registre- ret i DVDD	Antal DVDD- patienter ifl. LPR/DVDD	Databasekomplet- hed i procent
Aarhus Universitetshospital - THG	1375	1401	98
Aarhus Universitetshospital - NBG	1498	1602	94
Regionshospitalet Randers	872	880	99
Hospitalsenheden Vest - Ringkøbing	21	21	100
Hospitalsenheden Vest - Holstebro	531	550	97
Hospitalsenheden Vest - Herning	683	708	96
Hospitalsenheden - Horsens	1084	1103	98
Hospitalsenhed Midt - Viborg	1150	1170	98
Hospitalsenhed Midt - Skive	68	68	100
Hospitalsenhed Midt - Silkeborg	893	901	99
Midtjylland	8175	8404	97

Afdeling/region	Patienter registre- ret i DVDD	Antal DVDD- patienter ifl. LPR/DVDD	Databasekomplethed i procent
Aalborg Universitetshospital, Alb	1565	1835	85
Aalborg Universitetshospital - Farsø	346	366	95
Sygehus Vendsyssel	947	1225	77
Sygehus Thy - Mors, Thy	433	450	96
Nordjylland	3291	3874	85

Dansk Register for Børne- og ungdoms Diabetes

Indberetning til databasen foregår via det web-baserede Klinisk Måle System (KMS system). Data samles i AnalysePortalen, hvorfra der kan hentes egne data, og som fungerer til at hente lister med de patienter, som findes i LPR, men ikke findes i databasen. Hver afdeling er ansvarlig for at validere patienterne på listen og undersøge, om de har diabetes og dermed bør inkluderes, eller de ikke har diabetes, og dermed bør have deres diagnosekode ændret i Landspatient registeret.

Udover kompletheden af patientregistreringen kan kompletheden af de registrerede variable på den enkelte patient også være af stor betydning for validiteten af resultaterne. I tabellen nedenfor kan det ses hvordan patientgrundlaget for hver indikator er fremkommet.

Indikator	Total N	Ikke-relevant	Uoplyst	Patient-grundlag
1bu. Andel af aktive patienter, som har HbA1c under 59 mmol/l	2640	317	152	2171
2bu. Andel af aktive patienter, som ikke har haft alvorlig hypoglykæmi	2640	317	126	2197
3bu. Andel af aktive patienter, som ikke har haft alvorlig ketoacidose	2640	317	126	2197
4bu. Andel af screenede patienter med normal albuminudskillelse	1222	825		397
5bu. Andel af screenede patienter, hvor der ikke er set retinopatiforandringer	1041	700		341
6bu. Andel af screenede patienter, hvor der ikke er set neuropatiforandringer	1258	869		389
1f. Andel af patienter, som mindst én gang om året har fået målt HbA1c	2640	317		2323
2f. Andel af patienter, som mindst én gang om året har fået målt blodtryk	2640	887		1753
3f. Andel af patienter, som er blevet undersøgt for albuminuri efter gældende retningslinje	1316	891		425
4f. Andel af patienter, som får foretaget øjenundersøgelse efter gældende retningslinje	1316	891		425
5f. Andel af patienter, som får foretaget fodundersøgelse efter gældende retningslinje	1316	891		425

DiaBase – Landsdækkende kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Datasættet indeholder fra hospitalssektoren 23.420 kontakter, som er screenet. Den enkelte person kan optræde flere gange i datasættet. I 2014/15 indgår 20.291 diabetespatienter (se tabel 1). De tilsvarende tal fra speciallægepraksis er 61.774 kontakter og 57.985 patienter. Nogle opgørelser er foretaget i forhold til kontakter, andre i forhold til personer. For opgørelser på personniveau er den sidste kontakt i afrapporteringsperioden anvendt. Hvis en patient har en registreret kontakt på flere forskellige afdelinger, er denne patient registreret som hørende til den afdeling, hvor den seneste kontakt i afrapporteringsperioden har fundet sted (for variable opgjort på personniveau).

Tabel 1. Antal og andel indberettede patienter og kontakter i afrapporteringsperioden 1. marts 2014 – 28. februar 2015

	Personer		Kontakter	
	Antal (n)	%	Antal (n)	%
Danmark	78276	100,0	85194	100,0
	Personer		Kontakter	
	Antal (n)	%	Antal (n)	%
Speciallægepraksis	57985	100,0	61774	100,0
1. Region Hovedstaden	11249	19,4	12025	19,5
2. Region Sjælland	7211	12,4	7487	12,1
3. Region Syddanmark	20838	35,9	22565	36,5
4. Region Midtjylland	12205	21,0	12788	20,7
5. Region Nordjylland	6482	11,2	6909	11,2
	Personer		Kontakter	
	Antal (n)	%	Antal (n)	%
Hospitaler samlet	20291	100,0	23420	100,0
Hovedstaden	8415	41,5	9890	42,2
Sjælland	2049	10,1	2297	9,8
Syddanmark	4068	20,0	4668	19,9
Midtjylland	3323	16,4	3886	16,6
Nordjylland	2436	12,0	2679	11,4
Hovedstaden	8415	41,5	9890	42,2
Rigshospitalet	534	2,6	623	2,7
Bispebjerg	502	2,5	585	2,5
Hvidovre	1325	6,5	1491	6,4
Amager Hospital	49	0,2	49	0,2
Frederiksberg Hospital	381	1,9	471	2,0
Gentofte	433	2,1	527	2,3
Glostrup	364	1,8	427	1,8
Steno	2959	14,6	3610	15,4
Herlev	288	1,4	329	1,4
Hillerød	819	4,0	948	4,0
Frederikssund	1	0,0	3	0,0
Bornholm	760	3,7	827	3,5
Sjælland	2049	10,1	2297	9,8
Roskilde	65	0,3	67	0,3
Køge	389	1,9	463	2,0
Holbæk	61	0,3	70	0,3
Kalundborg	1	0,0	1	0,0
Næstved	1115	5,5	1212	5,2
Slagelse	341	1,7	362	1,5
Nykøbing F	65	0,3	101	0,4



Nakskov	12	0,1	21	0,1
Syddanmark	4068	20,0	4668	19,9
OUH	2698	13,3	3141	13,4
Sønderborg	8	0,0	8	0,0
Esbjerg	1239	6,1	1378	5,9
Grindsted	123	0,6	141	0,6
Midtjylland	3323	16,4	3886	16,6
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	175	0,9	217	0,9
Regionshospitalet Holstebro	790	3,9	881	3,8
Regionshospitalet Silkeborg	127	0,6	150	0,6
Århus Universitetshospital	2009	9,9	2375	10,1
Regionshospitalet Randers	195	1,0	224	1,0
Regionshospitalet Viborg	27	0,1	39	0,2
Nordjylland	2436	12,0	2679	11,4
Thisted	103	0,5	112	0,5
Ålborg	917	4,5	1000	4,3
Frederikshavn	965	4,8	1099	4,7
Farsø	451	2,2	468	2,0

Dækningsgraden (andelen af indberettede patienter ud af det samlede patientantal) kan på nuværende tidspunkt ikke beregnes direkte, da øjenscreening ikke har en selvstændig kode i LPR. Indberetningerne til DiaBase kan derfor ikke valideres i forhold til LPR på nuværende tidspunkt. Ved fremtidig samkøring med voksendiabetespopulationen kan et validt estimat sandsynligvis tilvejebringes fremover.

DiaBase benytter dataintegration fra forskellige IT-systemer. De dataindberettende systemer indberetter data til DiaBase via en Webservice.

I Region Nordjylland findes Meyer databasen, hvor resultaterne samles fra screening af regionens patienter for diabetisk retinopati på regionens øjenafdelinger og diabetes ambulatorier i det tidligere Nordjyllands Amt. Det er fortsat en IT relateret udfordring at få data fra Thy-Mors.

I Region Midtjylland findes Region Midts Diabetesdatabase, hvor resultaterne fra screening af regionens patienter for diabetisk retinopati på regionens østlige øjenafdelinger og diabetes ambulatorier samles.

I Region Syddanmark findes to databaser, dels den Fynske Diabetes Database, hvor resultaterne fra screening af regionens patienter for diabetisk retinopati på regionens fynske øjenafdelinger og diabetes ambulatorier samles. Dels DiabetesRask databasen, hvor resultaterne fra screening af regionens patienter for diabetisk retinopati på nogle af regionens jyske øjenafdelinger og diabetes ambulatorier samles.

I Region Sjælland findes DiabetesRask databasen, hvor resultaterne fra screening af alle regionens patienter for diabetisk retinopati på alle regionens øjenafdelinger og diabetes ambulatorier samles.

Endelig i Region Hovedstaden findes to databaser (den ene i to versioner), dels EyeCare databasen, hvor resultaterne fra screening af regionens patienter for diabetisk retinopati på regionens øjenafdelinger og diabetes ambulatorier i det tidligere Københavns Amt og Steno Diabetes Center samles. Det har dog vist sig, at EyeCare køres i to versioner og der har været en række IT relaterede udfordringer. Den anden database er DiabetesRask databasen, hvor resultaterne fra screening af regionens patienter for diabetisk retinopati på regionens øjenafdelinger og diabetes ambulatorier i det tidligere H:S og Frederiksborg Amt samles. Data samles i Analyseportalen i Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Øst.

Udover kompletheden af patientregistreringen kan kompletheden af de registrerede variable på den enkelte patient også være af stor betydning for validiteten af resultaterne.

For at fokus kan rettes mod behandlingskvalitet er det helt afgørende at et dækkende og validt datagrundlag er tilstede. Der skal derfor stadig fokuseres på at sikre dette fremadrettet ved dialog mellem indberettende, modtagende og analyserende led i datakæden.



Datafangst via DAK-e for de praktiserende speciallæger nu også taget i brug og der har været stor tilslutning til datafangst i speciallæge praksis og indberetningerne har været i kraftig vækst.



Styregruppernes medlemmer

Styregruppen for Dansk Voksen Diabetes Database:

Formandskab	Forskningsleder, professor overlæge, dr. med. Peter Rossing, Steno Diabetes Center, Gentofte
	Sygeplejefaglig direktør, MBA, cand.cur. Helle Adolfsen, Sygehus Lillebælt
	Lektor, praktiserende læge, ph.d. Jette Kolding Kristensen, Afdeling for Almen Medicin, Aarhus Universitet
Øvrige medlemmer	Professor, ledende overlæge, dr.med. HD(O), Toke Bek, Århus Universitetshospital
	Almen praktiserende læge, konsulent i DAK-e Berit Lassen, Lægecenter Korsør
	Overlæge, dr.med. Ole Hother-Nielsen, Odense Universitetshospital
	Almen praktiserende læge, praksiskonsulent Peter Schultz-Larsen, Virum
	Ledende overlæge, dr.med. Lene Heickendorff, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
	Professor, klinikchef, dr.med. Bo Feldt-Rasmussen, Rigshospitalet
	Sygeplejerske Dorrit Dylmer, Regionshospitalet Holstebro
	Analyse og projektkonsulent, cand.scient.san.publ. Linnea Ferm, Diabetesforeningen
	Ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d. Poul Erik Jakobsen, Aalborg Universitetshospital
	Overlæge, ph.d. Marit Eika Jørgensen, Steno Diabetes Center
	Overlæge, ph.d. Jesper Olund Christensen, Holbæk Sygehus
	Ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d. Jan Erik Henriksen, Odense Universitetshospital
Dokumentalist	Læge, ph.d.-studerende Jacob Volmer Stidsen, Odense Universitetshospital
Klinisk epidemiolog	Overlæge, ph.d. Charlotte Cerqueira, Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst, Glostrup
IT-teknisk support	Chef i DAK-e, praktiserende læge, lektor, ph.d. Janus Laust Thomsen
	Datamanager, Krisztina Bődös, Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst, Glostrup
	Akademisk medarbejder Katrine Roos Precht, Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Øst
Kontaktperson	Kompetencecenterleder, Katrine Abildtrup Nielsen, Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest
Dataansvarlig myndighed	Akademisk medarbejder Katrine Roos Precht, Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Øst, Region Hovedstaden

Styregruppen for Dansk Register for Børne – og Ungdomsdiabetes:

Formand	Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Jannet Svensson, Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Gentofte Hospital
Øvrige medlemmer	Overlæge Per Kjærsgaard, Børneafdelingen, Regionshospitalet Herning (næstformand)
	Overlæge, klinisk lektor, dr.med. Jesper Johannesen, Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Gentofte Hospital
	Professor, overlæge, dr.med. Henrik B. Mortensen, Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Gentofte Hospital
	Overlæge Mette Madsen, Børneafdelingen, Aalborg Universitetshospital,
	Afdelingslæge Lene Lyngsøe, Børneunge afdelingen, Nordsjællands Hospital, Hillerød
	Overlæge, postgraduat lektor, ph.d. Thomas Hertel, H. C. Andersens Børnehospital, Odense Universitets Hospital
Klinisk epidemiolog	Overlæge, ph.d. Charlotte Cerqueira, Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst, Glostrup
It-support og datamanagement	Datamanager, Krisztina Bödös, Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst, Glostrup
	Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Øst
Kontaktperson	Kompetencecenterleder, Katrine Abildtrup Nielsen, Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest



Styregruppen for DiaBase - Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati:

Formandskab	Speciallæge, ph.d. Nis Andersen, Amagerbro Øjenklinik
Øvrige medlemmer	Professor, overlæge, dr.med. Jesper Hjortdal, Århus Universitetshospital (Dansk oftalmologisk Selskab)
	Speciallæge Jens Andresen, Skanderborg Øjenklinik (Danske Øjenlægers Organisation)
	Professor, ledende overlæge, dr.med. Henrik Lund-Andersen, Glostrup Hospital (Region Hovedstaden)
	Overlæge Caroline Schmidt Laugesen, Roskilde Sygehus (Region Sjælland)
	Forskningsleder, klinisk lektor, dr.med., ph.d. Jakob Grauslund, Odense Universitetshospital (Region Syddanmark)
	Professor, ledende overlæge, dr.med. Toke Bek, Århus Universitetshospital (Region Midtjylland)
	Afdelingslæge Katja Cristina Schielke, Aalborg Universitetshospital, Århus Universitetshospital (Region Nordjylland)
Klinisk epidemiolog	Professor, overlæge, dr.med. Anders Green, Odense Patient data Exploratory Network (OPEN), Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet
	Overlæge, ph.d. Charlotte Cerqueira, Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst, Glostrup
Datamanagement	Datamanager, Krisztina Bődös, Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst, Glostrup
	Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Øst
Kontaktperson	Kompetencecenterleder, Katrine Abildtrup Nielsen, Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest

Appendiks

Deskriptivt afsnit om diabetespatienterne i databaserne

Kønsfordeling

Kønsfordeling, voksne, type 1

Køn - type 1	Total N	Mand	Kvinde
Danmark	16966	9560 (56%)	7406 (44%)
Region Hovedstaden	5637	3113 (55%)	2524 (45%)
Region Midtjylland	3559	1997 (56%)	1562 (44%)
Region Nordjylland	1665	928 (56%)	737 (44%)
Region Sjælland	1998	1142 (57%)	856 (43%)
Region Syddanmark	4107	2380 (58%)	1727 (42%)
Region Hovedstaden	5637	3113 (55%)	2524 (45%)
Amager Hospital	222	141 (64%)	81 (36%)
Bispebjerg Hospital	310	201 (65%)	109 (35%)
Bornholms Hospital	54	41 (76%)	13 (24%)
Frederiksberg Hospital	208	127 (61%)	81 (39%)
Frederikssund Hospital	92	55 (60%)	37 (40%)
Gentofte Hospital	4	1 (25%)	3 (75%)
Glostrup Hospital	11	4 (36%)	7 (64%)
Helsingør Hospital	77	46 (60%)	31 (40%)
Herlev Hospital	22	10 (45%)	12 (55%)
Hillerød Hospital	585	332 (57%)	253 (43%)
Hvidovre Hospital	551	288 (52%)	263 (48%)
Rigshospitalet	531	282 (53%)	249 (47%)
Steno Diabetes Center	2970	1585 (53%)	1385 (47%)
Region Sjælland	1998	1142 (57%)	856 (43%)
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	417	244 (59%)	173 (41%)
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	645	388 (60%)	257 (40%)
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	409	220 (54%)	189 (46%)
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	240	128 (53%)	112 (47%)
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	287	162 (56%)	125 (44%)
Region Syddanmark	4107	2380 (58%)	1727 (42%)
Fredericia Sygehus	416	233 (56%)	183 (44%)
Kolding Sygehus	209	123 (59%)	86 (41%)
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	482	305 (63%)	177 (37%)
Odense Universitetshospital	1241	680 (55%)	561 (45%)
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	650	373 (57%)	277 (43%)
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	109	70 (64%)	39 (36%)
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	127	73 (57%)	54 (43%)
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	161	90 (56%)	71 (44%)
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	263	154 (59%)	109 (41%)
Sygehus Sønderjylland, Tønder	89	48 (54%)	41 (46%)
Vejle Sygehus	360	231 (64%)	129 (36%)
Region Midtjylland	3559	1997 (56%)	1562 (44%)
Endokrinologisk Klinik Randers	353	206 (58%)	147 (42%)
Regionshosp. Herning	439	223 (51%)	216 (49%)
Regionshosp. Holstebro	261	162 (62%)	99 (38%)
Regionshosp. Horsens	441	257 (58%)	184 (42%)
Regionshosp. Ringkøbing	8	7 (88%)	1 (13%)
Regionshosp. Silkeborg	300	169 (56%)	131 (44%)
Regionshosp. Skive og Viborg	534	302 (57%)	232 (43%)
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	714	375 (53%)	339 (47%)
Århus Universitetshospital, MEA, THG	509	296 (58%)	213 (42%)
Region Nordjylland	1665	928 (56%)	737 (44%)
Aalborg Sygehus	1130	598 (53%)	532 (47%)
Sygehus Himmerland, Farsø	84	57 (68%)	27 (32%)
Sygehus Thy-Mors	132	73 (55%)	59 (45%)
Sygehus Vendsyssel	319	200 (63%)	119 (37%)



Kønsfordeling, voksne, type 2

Køn - type 2	Total N	Mand	Kvinde
Danmark	20677	12613 (61%)	8064 (39%)
Region Hovedstaden	8290	5075 (61%)	3215 (39%)
Region Midtjylland	2537	1580 (62%)	957 (38%)
Region Nordjylland	1531	902 (59%)	629 (41%)
Region Sjælland	2325	1399 (60%)	926 (40%)
Region Syddanmark	5994	3657 (61%)	2337 (39%)
Region Hovedstaden	8290	5075 (61%)	3215 (39%)
Amager Hospital	825	520 (63%)	305 (37%)
Bispebjerg Hospital	660	421 (64%)	239 (36%)
Bornholms Hospital	92	55 (60%)	37 (40%)
Frederiksberg Hospital	374	235 (63%)	139 (37%)
Frederikssund Hospital	187	117 (63%)	70 (37%)
Gentofte Hospital	692	456 (66%)	236 (34%)
Glostrup Hospital	287	158 (55%)	129 (45%)
Helsingør Hospital	241	161 (67%)	80 (33%)
Herlev Hospital	587	345 (59%)	242 (41%)
Hillerød Hospital	477	307 (64%)	170 (36%)
Hvidovre Hospital	1405	820 (58%)	585 (42%)
Rigshospitalet	680	406 (60%)	274 (40%)
Steno Diabetes Center	1783	1074 (60%)	709 (40%)
Region Sjælland	2325	1399 (60%)	926 (40%)
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	596	386 (65%)	210 (35%)
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	346	222 (64%)	124 (36%)
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	503	278 (55%)	225 (45%)
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	445	262 (59%)	183 (41%)
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	435	251 (58%)	184 (42%)
Region Syddanmark	5994	3657 (61%)	2337 (39%)
Fredericia Sygehus	942	605 (64%)	337 (36%)
Kolding Sygehus	380	231 (61%)	149 (39%)
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	991	634 (64%)	357 (36%)
Odense Universitetshospital	947	571 (60%)	376 (40%)
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	728	423 (58%)	305 (42%)
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	105	59 (56%)	46 (44%)
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	368	228 (62%)	140 (38%)
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	349	219 (63%)	130 (37%)
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	547	319 (58%)	228 (42%)
Sygehus Sønderjylland, Tønder	155	80 (52%)	75 (48%)
Vejle Sygehus	482	288 (60%)	194 (40%)
Region Midtjylland	2537	1580 (62%)	957 (38%)
Endokrinologisk Klinik Randers	257	160 (62%)	97 (38%)
Regionshosp. Herning	145	86 (59%)	59 (41%)
Regionshosp. Holstebro	171	109 (64%)	62 (36%)
Regionshosp. Horsens	335	226 (67%)	109 (33%)
Regionshosp. Ringkøbing	12	9 (75%)	3 (25%)
Regionshosp. Silkeborg	305	202 (66%)	103 (34%)
Regionshosp. Skive og Viborg	433	247 (57%)	186 (43%)
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	392	236 (60%)	156 (40%)
Århus Universitetshospital, MEA, THG	487	305 (63%)	182 (37%)
Region Nordjylland	1531	902 (59%)	629 (41%)
Aalborg Sygehus	420	231 (55%)	189 (45%)
Sygehus Himmerland, Farsø	249	135 (54%)	114 (46%)
Sygehus Thy-Mors	256	144 (56%)	112 (44%)
Sygehus Vendsyssel	606	392 (65%)	214 (35%)



Kønsfordeling, voksne, praksis

Køn	Total N	Mand		Kvinde	
Danmark	32128	17630	(55%)	14498	(45%)
Region Hovedstaden	9210	5060	(55%)	4150	(45%)
Region Midtjylland	7769	4259	(55%)	3510	(45%)
Region Nordjylland	3016	1625	(54%)	1391	(46%)
Region Sjælland	5436	3008	(55%)	2428	(45%)
Region Syddanmark	6697	3678	(55%)	3019	(45%)
Region Hovedstaden	9210	5060	(55%)	4150	(45%)
Praksis knyttet til Amager Hospital	775	437	(56%)	338	(44%)
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	713	392	(55%)	321	(45%)
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	554	321	(58%)	233	(42%)
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	359	184	(51%)	175	(49%)
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	929	530	(57%)	399	(43%)
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	419	219	(52%)	200	(48%)
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	929	470	(51%)	459	(49%)
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	1030	573	(56%)	457	(44%)
Praksis knyttet til Herlev Hospital	1789	993	(56%)	796	(44%)
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	707	408	(58%)	299	(42%)
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	1006	533	(53%)	473	(47%)
Region Sjælland	5436	3008	(55%)	2428	(45%)
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	1228	661	(54%)	567	(46%)
Praksis knyttet til Køge Sygehus	1853	1061	(57%)	792	(43%)
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	627	347	(55%)	280	(45%)
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	817	429	(53%)	388	(47%)
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	747	415	(56%)	332	(44%)
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	164	95	(58%)	69	(42%)
Region Syddanmark	6697	3678	(55%)	3019	(45%)
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	1546	849	(55%)	697	(45%)
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	833	473	(57%)	360	(43%)
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	950	513	(54%)	437	(46%)
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	2042	1115	(55%)	927	(45%)
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	1326	728	(55%)	598	(45%)
Region Midtjylland	7769	4259	(55%)	3510	(45%)
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	1438	776	(54%)	662	(46%)
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	1316	702	(53%)	614	(47%)
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	2325	1245	(54%)	1080	(46%)
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	1114	641	(58%)	473	(42%)
Praksis knyttet til Århus Sygehus	1576	895	(57%)	681	(43%)
Region Nordjylland	3016	1625	(54%)	1391	(46%)
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	1385	733	(53%)	652	(47%)
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	522	279	(53%)	243	(47%)
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	456	256	(56%)	200	(44%)
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	653	357	(55%)	296	(45%)



Kønsfordeling, børn og unge

Kønsfordeling	Total N	Mand	Kvinde
Danmark	2330	1191 (51%)	1139 (49%)
Hovedstaden	646	325 (50%)	321 (50%)
Midtjylland	517	264 (51%)	253 (49%)
Nordjylland	205	100 (49%)	105 (51%)
Privat	10	4 (40%)	6 (60%)
Sjælland	405	211 (52%)	194 (48%)
Syddanmark	547	287 (52%)	260 (48%)
Hovedstaden	646	325 (50%)	321 (50%)
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling	2	1 (50%)	1 (50%)
Herlev Hospital, Børneafdelingen	467	236 (51%)	231 (49%)
Hillerød Hospital, Børneafdelingen	177	88 (50%)	89 (50%)
Sjælland	405	211 (52%)	194 (48%)
Sygehus Nord, HOL Pædiatri	114	54 (47%)	60 (53%)
Sygehus Nord, ROS Pædiatri	126	68 (54%)	58 (46%)
Sygehus Syd, NAE Pædiatri	107	58 (54%)	49 (46%)
Sygehus Syd, NFS Pædiatri	58	31 (53%)	27 (47%)
Syddanmark	547	287 (52%)	260 (48%)
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H	174	85 (49%)	89 (51%)
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri	87	50 (57%)	37 (43%)
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling	197	108 (55%)	89 (45%)
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg	89	44 (49%)	45 (51%)
Midtjylland	517	264 (51%)	253 (49%)
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen	137	69 (50%)	68 (50%)
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B	105	51 (49%)	54 (51%)
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen	131	67 (51%)	64 (49%)
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A	144	77 (53%)	67 (47%)
Nordjylland	205	100 (49%)	105 (51%)
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen	132	66 (50%)	66 (50%)
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling	73	34 (47%)	39 (53%)
Privat	10	4 (40%)	6 (60%)
Solglimt	10	4 (40%)	6 (60%)



Kønsfordeling, Diabase Hospitaller

Køn	Total N	Mand	Kvinde
Danmark	20291	12209 (60%)	8082 (40%)
Hovedstaden	8415	5049 (60%)	3366 (40%)
Midtjylland	3323	1972 (59%)	1351 (41%)
Nordjylland	2436	1441 (59%)	995 (41%)
Sjælland	2049	1293 (63%)	756 (37%)
Syddanmark	4068	2454 (60%)	1614 (40%)
Hovedstaden	8415	5049 (60%)	3366 (40%)
Amager Hospital	49	31 (63%)	18 (37%)
Bispebjerg	502	343 (68%)	159 (32%)
Bornholm	760	470 (62%)	290 (38%)
Frederiksberg Hospital	381	245 (64%)	136 (36%)
Frederikssund	1	1 (100%)	0 (0%)
Gentofte	433	306 (71%)	127 (29%)
Glostrup	364	206 (57%)	158 (43%)
Herlev	288	192 (67%)	96 (33%)
Hillerød	819	513 (63%)	306 (37%)
Hvidovre	1325	787 (59%)	538 (41%)
Rigshospitalet	534	266 (50%)	268 (50%)
Steno	2959	1689 (57%)	1270 (43%)
Sjælland	2049	1293 (63%)	756 (37%)
Holbæk	61	30 (49%)	31 (51%)
Kalundborg	1	1 (100%)	0 (0%)
Køge	389	267 (69%)	122 (31%)
Nakskov	12	7 (58%)	5 (42%)
Nykøbing F	65	46 (71%)	19 (29%)
Næstved	1115	677 (61%)	438 (39%)
Roskilde	65	38 (58%)	27 (42%)
Slagelse	341	227 (67%)	114 (33%)
Syddanmark	4068	2454 (60%)	1614 (40%)
Esbjerg	1239	742 (60%)	497 (40%)
Grindsted	123	78 (63%)	45 (37%)
OUH	2698	1631 (60%)	1067 (40%)
Sønderborg	8	3 (38%)	5 (63%)
Midtjylland	3323	1972 (59%)	1351 (41%)
Regionshospitalet Holstebro	790	488 (62%)	302 (38%)
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	175	108 (62%)	67 (38%)
Regionshospitalet Randers	195	120 (62%)	75 (38%)
Regionshospitalet Silkeborg	127	77 (61%)	50 (39%)
Regionshospitalet Viborg	27	16 (59%)	11 (41%)
Århus Universitetshospital	2009	1163 (58%)	846 (42%)
Nordjylland	2436	1441 (59%)	995 (41%)
Farsø	451	263 (58%)	188 (42%)
Frederikshavn	965	612 (63%)	353 (37%)
Thisted	103	66 (64%)	37 (36%)
Ålborg	917	500 (55%)	417 (45%)

Speciallægepraksis

Køn	Total N	Mand	Kvinde
Speciallægepraksis	57985	31872 (55%)	26113 (45%)
1. Region Hovedstaden	11249	6224 (55%)	5025 (45%)
2. Region Sjælland	7211	3992 (55%)	3219 (45%)
3. Region Syddanmark	20838	11435 (55%)	9403 (45%)
4. Region Midtjylland	12205	6648 (54%)	5557 (46%)
5. Region Nordjylland	6482	3573 (55%)	2909 (45%)



Aldersfordeling

Aldersfordeling, voksne, type 1

Alder - type 1	Total N	Gennemsnit	Spredning	Maksimum	Minimum	Median
Danmark	16966	50	16	96	17	50
Region Hovedstaden	5637	50	16	96	18	50
Region Sjælland	1998	52	16	93	18	53
Region Syddanmark	4107	51	15	96	17	51
Region Midtjylland	3559	48	15	89	17	49
Region Nordjylland	1665	47	16	87	17	48
Region Hovedstaden	5637	50	16	96	18	50
Amager Hospital	222	47	16	84	21	46
Bispebjerg Hospital	310	46	14	90	20	44
Bornholms Hospital	54	56	14	81	21	56
Frederiksberg Hospital	208	51	15	86	19	50
Frederikssund Hospital	92	55	13	86	27	54
Gentofte Hospital	4	58	20	72	28	65
Glostrup Hospital	11	69	9	85	53	69
Helsingør Hospital	77	54	14	82	21	52
Herlev Hospital	22	54	13	84	31	57
Hillerød Hospital	585	52	16	90	19	54
Hvidovre Hospital	551	45	13	82	19	45
Rigshospitalet	531	50	15	96	22	48
Steno Diabetes Center	2970	50	17	96	18	51
Region Sjælland	1998	52	16	93	18	53
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	417	54	14	86	18	55
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	645	54	15	87	18	54
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	409	47	16	81	18	48
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	240	53	15	93	22	54
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	287	52	16	92	20	53
Region Syddanmark	4107	51	15	96	17	51
Fredericia Sygehus	416	49	15	87	19	50
Kolding Sygehus	209	49	15	83	20	49
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	482	54	15	87	19	55
Odense Universitetshospital	1241	48	16	96	17	49
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	650	50	16	87	19	50
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	109	52	15	85	19	53
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	127	56	15	84	22	56
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	161	53	14	88	20	54
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	263	51	15	85	21	52
Sygehus Sønderjylland, Tønder	89	52	17	82	20	56
Vejle Sygehus	360	54	15	91	19	54
Region Midtjylland	3559	48	15	89	17	49
Endokrinologisk Klinik Randers	353	49	15	85	19	49
Regionshosp. Herning	439	48	15	86	19	48
Regionshosp. Holstebro	261	49	16	85	17	49
Regionshosp. Horsens	441	50	16	85	18	51
Regionshosp. Ringkøbing	8	60	16	78	27	62
Regionshosp. Silkeborg	300	48	14	82	19	49
Regionshosp. Skive og Viborg	534	49	16	85	19	49
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	714	45	16	89	19	45
Århus Universitetshospital, MEA, THG	509	51	15	85	20	51
Region Nordjylland	1665	47	16	87	17	48
Aalborg Sygehus	1130	46	15	83	17	46
Sygehus Himmerland, Farsø	84	50	16	82	21	52
Sygehus Thy-Mors	132	51	15	79	19	52
Sygehus Vendsyssel	319	51	16	87	17	52



Aldersfordeling, voksne, type 2

Alder - type 2	Total N	Gennemsnit	Spredning	Maksimum	Minimum	Median
Danmark	20677	64	12	98	18	66
Region Hovedstaden	8290	65	12	98	20	66
Region Sjælland	2325	64	11	97	21	65
Region Syddanmark	5994	64	12	97	18	66
Region Midtjylland	2537	63	12	93	20	64
Region Nordjylland	1531	64	12	98	18	66
Region Hovedstaden	8290	65	12	98	20	66
Amager Hospital	825	64	12	96	21	65
Bispebjerg Hospital	660	62	11	89	20	63
Bornholms Hospital	92	67	11	87	32	68
Frederiksberg Hospital	374	66	11	93	34	67
Frederikssund Hospital	187	65	12	92	30	67
Gentofte Hospital	692	66	11	95	22	68
Glostrup Hospital	287	65	11	98	30	66
Helsingør Hospital	241	66	11	87	33	67
Herlev Hospital	587	63	11	93	32	65
Hillerød Hospital	477	65	11	91	30	66
Hvidovre Hospital	1405	64	11	93	22	65
Rigshospitalet	680	65	12	92	22	67
Steno Diabetes Center	1783	66	12	96	22	67
Region Sjælland	2325	64	11	97	21	65
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	596	65	11	96	26	67
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	346	63	11	86	31	65
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	503	63	12	95	21	64
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	445	63	12	88	28	64
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	435	64	12	97	23	65
Region Syddanmark	5994	64	12	97	18	66
Fredericia Sygehus	942	67	12	97	25	68
Kolding Sygehus	380	63	12	93	22	65
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	991	64	12	96	24	66
Odense Universitetshospital	947	64	12	93	18	65
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	728	63	13	93	19	65
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	105	62	12	87	27	64
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	368	63	12	87	20	65
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	349	64	12	91	30	65
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	547	65	12	92	32	67
Sygehus Sønderjylland, Tønder	155	64	13	89	23	66
Vejle Sygehus	482	64	12	92	33	66
Region Midtjylland	2537	63	12	93	20	64
Endokrinologisk Klinik Randers	257	62	12	86	22	63
Regionshosp. Herning	145	64	11	86	30	66
Regionshosp. Holstebro	171	65	12	86	30	67
Regionshosp. Horsens	335	62	12	92	21	64
Regionshosp. Ringkøbing	12	61	9	74	48	62
Regionshosp. Silkeborg	305	63	12	84	30	64
Regionshosp. Skive og Viborg	433	62	12	90	20	63
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	392	63	12	93	23	64
Århus Universitetshospital, MEA, THG	487	63	12	92	25	64
Region Nordjylland	1531	64	12	98	18	66
Aalborg Sygehus	420	64	12	87	18	65
Sygehus Himmerland, Farsø	249	63	12	89	19	65
Sygehus Thy-Mors	256	66	12	98	25	68
Sygehus Vendsyssel	606	64	11	91	22	65



Aldersfordeling, voksne, praksis

Alder	Total N	Gennemsnit	Spredning	Maksimum	Minimum	Median
Danmark	32128	67	12	102	18	69
Region Hovedstaden	9210	67	11	102	18	68
Region Sjælland	5436	67	11	96	18	68
Region Syddanmark	6697	68	12	101	18	69
Region Midtjylland	7769	67	12	100	18	69
Region Nordjylland	3016	68	12	98	18	69
Region Hovedstaden	9210	67	11	102	18	68
Praksis knyttet til Amager Hospital	775	66	11	95	24	67
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	713	65	13	95	24	67
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	554	69	11	97	20	69
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	359	68	12	94	23	69
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	929	68	10	96	18	69
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	419	71	11	95	19	70
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	929	66	11	99	20	66
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	1030	68	11	92	27	69
Praksis knyttet til Herlev Hospital	1789	68	11	94	19	69
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	707	68	11	99	21	68
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	1006	66	12	102	20	67
Region Sjælland	5436	67	11	96	18	68
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	1228	67	11	96	19	68
Praksis knyttet til Køge Sygehus	1853	67	11	94	18	69
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	627	68	11	93	19	69
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	817	65	13	95	18	67
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	747	68	11	95	21	69
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	164	66	12	92	24	68
Region Syddanmark	6697	68	12	101	18	69
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	1546	67	12	101	19	69
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	833	69	11	93	19	70
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	950	68	12	96	19	69
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	2042	68	12	96	18	69
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	1326	67	12	95	18	69
Region Midtjylland	7769	67	12	100	18	69
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	1438	68	11	100	20	69
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	1316	67	12	99	19	69
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	2325	67	12	99	18	69
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	1114	67	12	98	18	69
Praksis knyttet til Århus Sygehus	1576	67	12	97	19	68
Region Nordjylland	3016	68	12	98	18	69
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	1385	68	12	96	18	69
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	522	69	12	98	26	70
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	456	67	12	97	18	69
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	653	68	12	95	20	70



Aldersfordeling, børn og unge

Alder	Total N	Gennemsnit	Spredning	Maksimum	Minimum	Median
Danmark	2330	13	4	25	1	14
Hovedstaden	646	13	4	21	2	14
Sjælland	405	13	4	23	2	14
Syddanmark	547	13	4	22	3	14
Midtjylland	517	13	4	21	1	13
Nordjylland	205	13	3	20	3	13
Hovedstaden	646	13	4	21	2	14
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling	2	12	7	17	7	12
Herlev Hospital, Børneafdelingen	467	13	4	21	2	14
Hillerød Hospital, Børneafdelingen	177	13	4	19	2	14
Sjælland	405	13	4	23	2	14
Sygehus Nord, HOL Pædiatri	114	13	4	20	3	14
Sygehus Nord, ROS Pædiatri	126	13	4	19	2	13
Sygehus Syd, NAE Pædiatri	107	13	4	23	5	14
Sygehus Syd, NFS Pædiatri	58	14	4	23	3	13
Syddanmark	547	13	4	22	3	14
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H	174	13	3	18	3	13
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri	87	13	4	18	3	13
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling	197	13	4	21	3	14
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg	89	14	4	22	3	14
Midtjylland	517	13	4	21	1	13
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen	137	13	4	21	2	13
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B	105	14	4	21	1	14
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen	131	13	4	18	1	14
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A	144	11	4	17	3	12
Nordjylland	205	13	3	20	3	13
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen	132	12	3	20	3	13
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling	73	13	4	19	4	14
Privat						
Solglimt	10	18	3	25	14	17



Aldersfordeling, Diabase

Hospitaller

Alder	Total N	Gennemsnit	Spredning	Maksimum	Minimum	Median
Danmark	20291	55	16	98	7	57
Hovedstaden	8415	57	16	98	18	59
Sjælland	2049	56	15	95	17	58
Syddanmark	4068	54	16	94	12	56
Midtjylland	3323	50	17	98	7	51
Nordjylland	2436	51	17	94	9	53
Hovedstaden	8415	57	16	98	18	59
Amager Hospital	49	57	14	81	23	58
Bispebjerg	502	54	15	86	18	55
Bornholm	760	64	12	93	20	66
Frederiksberg Hospital	381	58	15	90	19	60
Frederikssund	1	55	.	55	55	55
Gentofte	433	63	12	94	24	64
Glostrup	364	62	12	88	27	64
Herlev	288	58	14	91	18	60
Hillerød	819	56	16	91	18	59
Hvidovre	1325	57	15	92	18	58
Rigshospitalet	534	52	17	90	18	54
Steno	2959	55	17	98	18	57
Sjælland	2049	56	15	95	17	58
Holbæk	61	49	15	74	19	52
Kalundborg	1	49	.	49	49	49
Køge	389	55	14	84	18	56
Nakskov	12	58	12	82	36	61
Nykøbing F	65	54	14	78	22	54
Næstved	1115	57	16	95	17	60
Roskilde	65	55	14	77	18	56
Slagelse	341	56	16	89	18	57
Syddanmark	4068	54	16	94	12	56
Esbjerg	1239	54	16	94	18	55
Grindsted	123	53	14	86	18	54
OUH	2698	54	17	93	12	57
Sønderborg	8	58	16	74	34	65
Midtjylland	3323	50	17	98	7	51
Regionshospitalet Holstebro	790	45	16	85	16	46
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	175	49	15	92	20	49
Regionshospitalet Randers	195	50	15	82	20	49
Regionshospitalet Silkeborg	127	51	14	81	23	52
Regionshospitalet Viborg	27	52	17	75	21	56
Århus Universitetshospital	2009	52	18	98	7	54
Nordjylland	2436	51	17	94	9	53
Farsø	451	59	14	94	19	61
Frederikshavn	965	53	17	90	9	57
Thisted	103	49	15	79	18	50
Ålborg	917	46	17	86	14	46

Speciallægepraksis

Alder	Total N	Gennemsnit	Spredning	Maksimum	Minimum	Median
Speciallægepraksis	57985	66	12	99	1	67
1. Region Hovedstaden	11249	67	11	97	9	68
2. Region Sjælland	7211	66	11	99	6	67
3. Region Syddanmark	20838	66	13	98	1	67
4. Region Midtjylland	12205	66	13	99	6	67
5. Region Nordjylland	6482	66	12	98	1	68



Diabetestype

Diabetestype, voksne

Diabetestype	Total N	Uopl.	N	Type 1 diabetes	Type 2 diabetes	Anden form for diabetes
Danmark	38698	1	38697	16966 44%	20677 53%	1054 3%
Hovedstaden	14418	1	14417	5637 39%	8290 58%	490 3%
Sjælland	4401	0	4401	1998 45%	2325 53%	78 2%
Syddanmark	10377	0	10377	4107 40%	5994 58%	276 3%
Midtjylland	6269	0	6269	3559 57%	2537 40%	173 3%
Nordjylland	3233	0	3233	1665 52%	1531 47%	37 1%
Hovedstaden	14418	1	14417	5637 39%	8290 58%	490 3%
Rigshospitalet	1302	0	1302	531 41%	680 52%	91 7%
Bispebjerg Hospital	1008	0	1008	310 31%	660 65%	38 4%
Hvidovre Hospital	2036	0	2036	551 27%	1405 69%	80 4%
Amager Hospital	1059	0	1059	222 21%	825 78%	12 1%
Frederiksberg Hospital	597	0	597	208 35%	374 63%	15 3%
Gentofte Hospital	720	0	720	4 1%	692 96%	24 3%
Glostrup Hospital	319	0	319	11 3%	287 90%	21 7%
Steno Diabetes Center	4868	0	4868	2970 61%	1783 37%	115 2%
Herlev Hospital	628	1	627	22 4%	587 94%	18 3%
Hillerød Hospital	1099	0	1099	585 53%	477 43%	37 3%
Helsingør Hospital	343	0	343	77 22%	241 70%	25 7%
Frederikssund Hospital	293	0	293	92 31%	187 64%	14 5%
Bornholms Hospital	146	0	146	54 37%	92 63%	0 0%
Sjælland	4401	0	4401	1998 45%	2325 53%	78 2%
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	1013	0	1013	645 64%	346 34%	22 2%
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	1024	0	1024	417 41%	596 58%	11 1%
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	918	0	918	409 45%	503 55%	6 1%
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	748	0	748	287 38%	435 58%	26 3%
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	698	0	698	240 34%	445 64%	13 2%
Syddanmark	10377	0	10377	4107 40%	5994 58%	276 3%
Odense Universitetshospital	2236	0	2236	1241 56%	947 42%	48 2%
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	1502	0	1502	482 32%	991 66%	29 2%
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	826	0	826	263 32%	547 66%	16 2%
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	512	0	512	161 31%	349 68%	2 0%
Sygehus Sønderjylland, Tønder	244	0	244	89 36%	155 64%	0 0%
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	501	0	501	127 25%	368 73%	6 1%
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	1444	0	1444	650 45%	728 50%	66 5%
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	218	0	218	109 50%	105 48%	4 2%
Kolding Sygehus	614	0	614	209 34%	380 62%	25 4%
Fredericia Sygehus	1413	0	1413	416 29%	942 67%	55 4%
Vejle Sygehus	867	0	867	360 42%	482 56%	25 3%
Midtjylland	6269	0	6269	3559 57%	2537 40%	173 3%
Regionshosp. Horsens	793	0	793	441 56%	335 42%	17 2%
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	1133	0	1133	714 63%	392 35%	27 2%
Århus Universitetshospital, MEA, THG	1014	0	1014	509 50%	487 48%	18 2%
Regionshosp. Skive og Viborg	999	0	999	534 53%	433 43%	32 3%
Regionshosp. Silkeborg	630	0	630	300 48%	305 48%	25 4%
Regionshosp. Holstebro	438	0	438	261 60%	171 39%	6 1%
Regionshosp. Herning	605	0	605	439 73%	145 24%	21 3%
Regionshosp. Ringkøbing	20	0	20	8 40%	12 60%	0 0%
Endokrinologisk Klinik Randers	637	0	637	353 55%	257 40%	27 4%
Nordjylland	3233	0	3233	1665 52%	1531 47%	37 1%
Sygehus Thy-Mors	390	0	390	132 34%	256 66%	2 1%
Aalborg Sygehus	1567	0	1567	1130 72%	420 27%	17 1%
Sygehus Vendsyssel	940	0	940	319 34%	606 64%	15 2%
Sygehus Himmerland, Farsø	336	0	336	84 25%	249 74%	3 1%



Diabetestype, børn og unge

Diabetestype	Total N	Uopl. (%)	N	T1DM	T2DM	MODY	Andet
Danmark	2330	15 (1)	2315	98%	1%	1%	0%
Hovedstaden	646	1 (0)	645	97%	1%	1%	1%
Sjælland	405	0 (0)	405	99%	1%	0%	0%
Syddanmark	547	11 (2)	536	99%	1%	0%	0%
Midtjylland	517	3 (1)	514	97%	1%	1%	0%
Nordjylland	205	0 (0)	205	100%	0%	0%	0%
Hovedstaden	646	1 (0)	645	97%	1%	1%	1%
Herlev Hospital, Børneafdelingen	467	0 (0)	467	97%	0%	1%	2%
Hillerød Hospital, Børneafdelingen	177	1 (1)	176	99%	1%	0%	0%
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling	2	0 (0)	2	100%	0%	0%	0%
Sjælland	405	0 (0)	405	99%	1%	0%	0%
Sygehus Nord, ROS Pædiatri	126	0 (0)	126	100%	0%	0%	0%
Sygehus Nord, HOL Pædiatri	114	0 (0)	114	99%	0%	1%	0%
Sygehus Syd, NAE Pædiatri	107	0 (0)	107	96%	4%	0%	0%
Sygehus Syd, NFS Pædiatri	58	0 (0)	58	98%	2%	0%	0%
Syddanmark	547	11 (2)	536	99%	1%	0%	0%
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H	174	7 (4)	167	98%	2%	0%	0%
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg	89	0 (0)	89	98%	0%	2%	0%
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri	87	4 (5)	83	100%	0%	0%	0%
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling	197	0 (0)	197	100%	0%	0%	0%
Midtjylland	517	3 (1)	514	97%	1%	1%	0%
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B	105	1 (1)	104	98%	1%	1%	0%
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A	144	0 (0)	144	98%	1%	1%	0%
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen	131	1 (1)	130	96%	3%	1%	0%
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen	137	1 (1)	136	98%	1%	1%	0%
Nordjylland	205	0 (0)	205	100%	0%	0%	0%
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen	132	0 (0)	132	99%	0%	1%	0%
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling	73	0 (0)	73	100%	0%	0%	0%
Privat	10	0 (0)	10	100%	0%	0%	0%
Solglimt	10	0 (0)	10	100%	0%	0%	0%



Diabetestype, Diabase

Hospitaller

Diabetestype	Total N	Uopl.	N	Type 1 diabetes	Type 2 diabetes	Anden form for diabetes
Danmark	20291	1459	18832	8042 43%	10244 54%	546 3%
Hovedstaden	8415	337	8078	2988 37%	4813 60%	277 3%
Sjælland	2049	239	1810	694 38%	1070 59%	46 3%
Syddanmark	4068	370	3698	1565 42%	2002 54%	131 4%
Midtjylland	3323	225	3098	1805 58%	1232 40%	61 2%
Nordjylland	2436	288	2148	990 46%	1127 52%	31 1%
Hovedstaden	8415	337	8078	2988 37%	4813 60%	277 3%
Rigshospitalet	534	26	508	223 44%	250 49%	35 7%
Bispebjerg	502	15	487	176 36%	289 59%	22 5%
Hvidovre	1325	27	1298	357 28%	880 68%	61 5%
Amager Hospital	49	3	46	9 20%	36 78%	1 2%
Frederiksberg Hospital	381	27	354	150 42%	188 53%	16 5%
Gentofte	433	12	421	4 1%	396 94%	21 5%
Glostrup	364	12	352	8 2%	324 92%	20 6%
Steno	2959	53	2906	1631 56%	1214 42%	61 2%
Herlev	288	57	231	9 4%	218 94%	4 2%
Hillerød	819	18	801	378 47%	388 48%	35 4%
Frederikssund	1	0	1	0 0%	1100%	0 0%
Bornholm	760	87	673	43 6%	629 93%	1 0%
Sjælland	2049	239	1810	694 38%	1070 59%	46 3%
Roskilde	65	7	58	35 60%	22 38%	1 2%
Køge	389	16	373	225 60%	131 35%	17 5%
Holbæk	61	2	59	37 63%	21 36%	1 2%
Kalundborg	1	0	1	1100%	0 0%	0 0%
Næstved	1115	184	931	274 29%	649 70%	8 1%
Slagelse	341	28	313	92 29%	202 65%	19 6%
Nykøbing F	65	2	63	22 35%	41 65%	0 0%
Nakskov	12	0	12	8 67%	4 33%	0 0%
Syddanmark	4068	370	3698	1565 42%	2002 54%	131 4%
OUH	2698	324	2374	1028 43%	1313 55%	33 1%
Sønderborg	8	4	4	2 50%	2 50%	0 0%
Esbjerg	1239	39	1200	483 40%	626 52%	91 8%
Grindsted	123	3	120	52 43%	61 51%	7 6%
Midtjylland	3323	225	3098	1805 58%	1232 40%	61 2%
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	175	0	175	137 78%	36 21%	2 1%
Regionshospitalet Holstebro	790	21	769	520 68%	235 31%	14 2%
Regionshospitalet Silkeborg	127	0	127	90 71%	36 28%	1 1%
Århus Universitetshospital	2009	204	1805	903 50%	865 48%	37 2%
Regionshospitalet Randers	195	0	195	140 72%	49 25%	6 3%
Regionshospitalet Viborg	27	0	27	15 56%	11 41%	1 4%
Nordjylland	2436	288	2148	990 46%	1127 52%	31 1%
Thisted	103	1	102	42 41%	60 59%	0 0%
Ålborg	917	91	826	596 72%	217 26%	13 2%
Frederikshavn	965	116	849	288 34%	546 64%	15 2%
Farsø	451	80	371	64 17%	304 82%	3 1%

Speciallægepraksis

Diabetestype	Total N	Uopl.	N	Type 1 diabetes	Type 2 diabetes	Anden form for diabetes
Speciallægepraksis	57985	57985	0	0	0	0
1. Region Hovedstaden	11249	11249	0	0	0	0
2. Region Sjælland	7211	7211	0	0	0	0
3. Region Syddanmark	20838	20838	0	0	0	0
4. Region Midtjylland	12205	12205	0	0	0	0
5. Region Nordjylland	6482	6482	0	0	0	0



Diabetesvarighed

Diabetesvarighed, voksne, type 1

Diabetesvarighed (år) diabetes type 1								
	Total N	Uopl.	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
						25%	75%	90%
Danmark	16966	43	16923	21,3	5,6	11,4	33,9	44,3
Hovedstaden	5637	25	5612	20,6	5,8	11,0	33,7	44,1
Midtjylland	3559	5	3554	21,7	5,6	11,7	34,1	44,8
Nordjylland	1665	3	1662	23,0	5,3	12,1	35,0	44,5
Sjælland	1998	0	1998	22,9	5,7	12,4	35,1	44,6
Syddanmark	4107	10	4097	20,8	5,5	11,1	32,9	44,2
Hovedstaden	5637	25	5612	20,6	5,8	11,0	33,7	44,1
Amager Hospital	222	0	222	15,2	3,2	7,8	23,3	34,8
Bispebjerg Hospital	310	0	310	12,7	3,5	6,3	21,9	30,0
Bornholms Hospital	54	0	54	15,0	4,0	8,0	32,7	43,0
Frederiksberg Hospital	208	0	208	18,7	4,3	9,7	29,8	38,7
Frederikssund Hospital	92	0	92	17,5	7,2	10,1	31,8	39,3
Gentofte Hospital	4	0	4	3,7	1,4	2,3	18,7	33,2
Glostrup Hospital	11	0	11	13,0	9,1	9,5	19,9	20,3
Helsingør Hospital	77	0	77	15,5	7,2	9,9	27,6	42,1
Herlev Hospital	22	0	22	23,0	5,4	7,9	32,0	36,5
Hillerød Hospital	585	0	585	14,3	3,8	7,0	28,9	40,3
Hvidovre Hospital	551	0	551	15,8	5,0	8,6	24,9	34,6
Rigshospitalet	531	25	506	27,5	10,5	16,6	36,6	46,6
Steno Diabetes Center	2970	0	2970	23,5	7,2	13,7	36,8	46,9
Sjælland	1998	0	1998	22,9	5,7	12,4	35,1	44,6
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	417	0	417	21,9	6,3	12,6	35,4	44,8
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	645	0	645	26,2	5,5	13,6	37,5	46,0
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	409	0	409	20,8	5,6	9,8	31,2	43,1
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	240	0	240	20,4	6,5	11,9	34,6	44,8
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	287	0	287	21,3	5,3	12,4	32,2	42,5
Syddanmark	4107	10	4097	20,8	5,5	11,1	32,9	44,2
Fredericia Sygehus	416	0	416	23,2	6,5	12,7	33,6	42,9
Kolding Sygehus	209	0	209	22,0	5,5	12,0	34,3	43,9
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	482	4	478	21,1	5,4	10,6	31,6	44,0
Odense Universitetshospital	1241	5	1236	20,9	6,1	11,9	33,6	45,9
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	650	0	650	18,7	4,7	10,0	31,8	44,8
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	109	0	109	19,7	3,4	8,6	31,7	43,6
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	127	1	126	20,6	5,1	11,2	30,4	38,5
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	161	0	161	26,2	7,2	14,2	33,7	45,6
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	263	0	263	21,0	5,6	12,1	33,0	42,1
Sygehus Sønderjylland, Tønder	89	0	89	18,4	6,3	8,8	30,7	41,2
Vejle Sygehus	360	0	360	19,4	4,7	10,7	31,8	43,6
Midtjylland	3559	5	3554	21,7	5,6	11,7	34,1	44,8
Endokrinologisk Klinik Randers	353	1	352	20,6	5,3	10,3	32,7	45,1
Regionshosp. Herning	439	2	437	21,1	5,4	11,0	32,9	41,8
Regionshosp. Holstebro	261	1	260	21,9	6,6	12,5	34,7	43,8
Regionshosp. Horsens	441	1	440	22,2	4,9	11,5	34,7	48,6
Regionshosp. Ringkøbing	8	0	8	33,1	14,5	22,9	36,5	45,5
Regionshosp. Silkeborg	300	0	300	21,6	5,2	10,5	32,9	44,4
Regionshosp. Skive og Viborg	534	0	534	23,4	6,6	13,4	35,2	45,3
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	714	0	714	22,4	5,6	12,2	34,7	46,3
Århus Universitetshospital, MEA, THG	509	0	509	20,3	5,8	11,4	33,1	43,3
Nordjylland	1665	3	1662	23,0	5,3	12,1	35,0	44,5
Aalborg Sygehus	1130	2	1128	22,4	5,1	11,4	34,4	43,7
Sygehus Himmerland, Farsø	84	0	84	23,1	8,7	13,7	34,8	44,7
Sygehus Thy-Mors	132	0	132	23,0	6,9	13,7	36,0	46,7
Sygehus Vendsyssel	319	1	318	25,1	6,1	12,9	36,9	48,0



Diabetesvarighed, voksne, type 2

Diabetesvarighed (år) diabetes type 2								
	Total N	Uopl.	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
						25%	75%	90%
Danmark	20677	167	20510	13,2	4,0	7,6	19,1	25,1
Hovedstaden	8290	108	8182	12,8	3,8	7,3	19,0	25,2
Midtjylland	2537	13	2524	13,7	4,8	8,4	19,1	25,4
Nordjylland	1531	4	1527	14,5	5,8	9,9	19,9	25,7
Sjælland	2325	0	2325	14,4	4,1	8,4	20,0	26,3
Syddanmark	5994	42	5952	12,4	3,5	7,1	18,4	24,5
Hovedstaden	8290	108	8182	12,8	3,8	7,3	19,0	25,2
Amager Hospital	825	1	824	12,5	3,5	7,2	18,3	24,5
Bispebjerg Hospital	660	0	660	10,3	2,6	5,5	17,0	23,2
Bornholms Hospital	92	0	92	16,8	6,8	12,9	24,0	30,6
Frederiksberg Hospital	374	0	374	14,5	2,9	6,2	21,5	29,0
Frederikssund Hospital	187	0	187	14,2	4,2	9,4	19,4	24,9
Gentofte Hospital	692	0	692	9,2	2,2	4,2	14,2	20,2
Glostrup Hospital	287	0	287	13,3	5,2	9,2	18,8	25,3
Helsingør Hospital	241	0	241	13,6	6,0	8,7	17,6	24,2
Herlev Hospital	587	0	587	11,4	3,8	6,5	15,5	20,4
Hillerød Hospital	477	0	477	10,4	4,0	6,6	18,8	25,1
Hvidovre Hospital	1405	0	1405	10,7	3,7	6,7	16,7	22,5
Rigshospitalet	680	107	573	12,6	4,5	7,6	19,5	26,5
Steno Diabetes Center	1783	0	1783	16,7	6,7	11,5	23,2	28,8
Sjælland	2325	0	2325	14,4	4,1	8,4	20,0	26,3
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	596	0	596	14,8	5,3	9,4	20,7	26,4
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	346	0	346	15,6	4,5	10,2	20,9	27,4
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	503	0	503	14,5	4,5	7,5	20,4	25,6
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	445	0	445	14,2	4,5	8,3	19,2	26,8
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	435	0	435	12,5	3,0	6,6	19,1	24,4
Syddanmark	5994	42	5952	12,4	3,5	7,1	18,4	24,5
Fredericia Sygehus	942	5	937	12,4	4,3	7,4	18,0	24,0
Kolding Sygehus	380	1	379	11,6	3,4	7,3	17,6	23,7
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	991	20	971	12,5	4,2	7,9	17,9	23,6
Odense Universitetshospital	947	14	933	15,1	5,6	9,9	21,2	27,1
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	728	0	728	10,6	2,4	4,8	16,9	26,1
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	105	1	104	10,4	2,0	4,8	18,0	24,1
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	368	0	368	10,3	2,5	5,3	16,2	23,8
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	349	0	349	12,1	3,8	8,2	17,9	24,3
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	547	0	547	14,1	3,5	8,4	19,1	24,9
Sygehus Sønderjylland, Tønder	155	0	155	11,2	2,5	5,2	17,5	23,4
Vejle Sygehus	482	1	481	11,3	2,3	6,3	16,5	23,1
Midtjylland	2537	13	2524	13,7	4,8	8,4	19,1	25,4
Endokrinologisk Klinik Randers	257	1	256	14,1	3,9	8,0	17,9	24,5
Regionshosp. Herning	145	0	145	16,9	6,8	12,4	22,6	28,3
Regionshosp. Holstebro	171	3	168	14,5	3,9	9,0	19,9	28,3
Regionshosp. Horsens	335	4	331	12,5	5,0	8,1	18,1	25,7
Regionshosp. Ringkøbing	12	0	12	9,5	5,7	6,4	20,7	22,0
Regionshosp. Silkeborg	305	4	301	13,3	4,6	8,1	18,7	24,4
Regionshosp. Skive og Viborg	433	0	433	13,7	5,3	9,4	19,2	24,4
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	392	0	392	13,7	4,0	8,2	19,2	25,8
Århus Universitetshospital, MEA, THG	487	1	486	13,2	5,2	8,0	18,8	24,8
Nordjylland	1531	4	1527	14,5	5,8	9,9	19,9	25,7
Aalborg Sygehus	420	3	417	17,2	5,1	11,1	22,0	28,8
Sygehus Himmerland, Farsø	249	0	249	13,4	6,2	9,3	19,3	26,2
Sygehus Thy-Mors	256	0	256	15,3	6,5	10,5	20,3	24,6
Sygehus Vendsyssel	606	1	605	13,5	5,6	9,1	18,1	24,2



Diabetesvarighed, voksne, praksis

Diabetesvarighed (år)

diabetes type 2

	Total N	Uopl.	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
						25%	75%	90%
Danmark	32128	1801	30327	7,0	2,8	4,1	11,7	16,2
Hovedstaden	9210	486	8724	7,0	2,8	4,2	11,1	15,7
Midtjylland	7769	446	7323	7,0	2,9	4,1	11,2	16,8
Nordjylland	3016	168	2848	7,1	2,8	4,0	11,9	16,8
Sjælland	5436	245	5191	7,1	2,8	4,1	11,9	16,8
Syddanmark	6697	456	6241	7,1	2,8	4,1	11,7	16,2
Hovedstaden	9210	486	8724	7,0	2,8	4,2	11,1	15,7
Praksis knyttet til Amager Hospital	775	30	745	6,9	2,7	3,9	10,7	15,1
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	713	74	639	7,1	2,2	4,0	11,7	15,9
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	554	32	522	7,7	3,0	4,9	12,0	18,8
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	359	39	320	7,9	2,7	4,2	11,9	17,9
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	929	28	901	6,9	2,9	4,2	10,2	15,8
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	419	18	401	7,0	2,8	4,1	11,0	15,8
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	929	44	885	6,8	2,8	4,0	11,0	15,7
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	1030	46	984	7,5	2,9	4,8	12,2	15,7
Praksis knyttet til Herlev Hospital	1789	74	1715	7,2	2,9	4,7	11,2	15,7
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	707	45	662	6,8	2,9	4,1	10,8	14,2
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	1006	56	950	6,9	2,7	4,1	10,0	15,0
Sjælland	5436	245	5191	7,1	2,8	4,1	11,9	16,8
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	1228	51	1177	7,1	2,7	4,0	12,2	18,0
Praksis knyttet til Køge Sygehus	1853	33	1820	7,0	2,8	4,0	12,1	17,0
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	627	36	591	7,9	2,7	4,2	12,9	17,8
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	817	100	717	6,9	2,7	4,0	11,2	15,7
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	747	17	730	7,2	2,8	4,2	11,0	14,9
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	164	8	156	8,0	2,9	4,9	12,7	15,2
Syddanmark	6697	456	6241	7,1	2,8	4,1	11,7	16,2
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	1546	59	1487	7,0	2,8	4,0	12,1	18,1
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	833	66	767	7,8	2,7	4,0	12,1	16,1
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	950	53	897	7,1	2,8	4,1	12,1	16,7
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	2042	127	1915	6,9	2,8	4,0	11,1	16,0
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	1326	151	1175	7,2	2,8	4,2	11,0	15,2
Midtjylland	7769	446	7323	7,0	2,9	4,1	11,2	16,8
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	1438	61	1377	7,2	2,9	4,2	12,1	17,2
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	1316	106	1210	7,0	2,9	4,1	11,8	17,8
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	2325	132	2193	7,0	2,9	4,2	11,1	16,7
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	1114	63	1051	6,8	2,7	4,0	11,0	15,9
Praksis knyttet til Århus Sygehus	1576	84	1492	6,9	2,8	4,0	11,2	16,7
Nordjylland	3016	168	2848	7,1	2,8	4,0	11,9	16,8
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	1385	57	1328	7,7	2,8	4,0	12,1	17,1
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	522	14	508	7,0	2,8	3,9	12,2	17,8
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	456	14	442	6,2	2,7	3,9	11,2	17,0
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	653	83	570	6,9	2,7	4,0	10,9	15,1



Diabetesvarighed, børn og unge

Diabetesvarighed								
	Total N	Uopl.	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
						25%	75%	90%
Danmark	2330	3	2327	4,4	0,8	2,0	7,5	10,8
Hovedstaden	646	1	645	4,4	0,8	2,1	7,6	11,4
Midtjylland	517	1	516	4,2	0,7	1,7	6,9	10,1
Nordjylland	205	0	205	4,4	0,7	1,7	7,1	10,7
Privat	10	0	10	6,5	3,6	4,3	10,9	16,3
Sjælland	405	0	405	4,3	0,9	2,2	7,4	10,3
Syddanmark	547	1	546	4,7	0,9	2,2	8,0	11,7
Hovedstaden	646	1	645	4,4	0,8	2,1	7,6	11,4
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling	2	0	2	0,8	-0,4*	-0,4	1,9	1,9
Herlev Hospital, Børneafdelingen	467	1	466	4,3	0,8	2,1	7,3	11,5
Hillerød Hospital, Børneafdelingen	177	0	177	4,8	0,7	2,5	8,0	10,5
Sjælland	405	0	405	4,3	0,9	2,2	7,4	10,3
Sygehus Nord, HOL Pædiatri	114	0	114	4,3	0,6	2,2	7,4	10,3
Sygehus Nord, ROS Pædiatri	126	0	126	3,9	0,9	2,1	7,5	9,8
Sygehus Syd, NAE Pædiatri	107	0	107	4,7	1,0	2,1	7,1	10,6
Sygehus Syd, NFS Pædiatri	58	0	58	4,2	1,2	2,2	7,5	10,6
Syddanmark	547	1	546	4,7	0,9	2,2	8,0	11,7
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H	174	0	174	4,7	1,3	2,1	8,1	11,2
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri	87	1	86	4,5	0,2	2,1	8,4	11,7
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling	197	0	197	4,8	0,9	2,3	7,8	11,9
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg	89	0	89	4,6	0,9	2,2	8,0	11,0
Midtjylland	517	1	516	4,2	0,7	1,7	6,9	10,1
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen	137	0	137	4,9	0,8	2,3	7,2	10,5
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B	105	1	104	4,5	0,6	1,4	7,8	10,9
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen	131	0	131	4,2	0,5	1,8	7,0	10,3
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A	144	0	144	3,2	0,8	1,7	5,7	8,9
Nordjylland	205	0	205	4,4	0,7	1,7	7,1	10,7
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen	132	0	132	4,4	0,7	1,6	7,2	10,7
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling	73	0	73	4,5	0,9	2,2	7,1	12,1
Privat	10	0	10	6,5	3,6	4,3	10,9	16,3
Solglimt	10	0	10	6,5	3,6	4,3	10,9	16,3

*Diabetesvarighed udregnes fra oplysningen om debutdato set i forhold til datoen på indberetningsskemaet fra diabeteskontrollen. Hvis debutdato er angivet efter skemadatoen opstår en negativ diabetesvarighed.



Supplerende resultater for Dansk Voksen Diabetes Database

Rygning

Rygning diabetes type 1	Total N	Uopl.	N	Ryger dagligt	Ryger lejlighedsvis	Eks-ryger (i over ½ år)	Aldrig ryger
Danmark	16966	408	16558	3528 21%	58 0%	3621 22%	9351 56%
Hovedstaden	5637	227	5410	1112 21%	0 0%	660 12%	3638 67%
Sjælland	1998	49	1949	467 24%	0 0%	466 24%	1016 52%
Syddanmark	4107	75	4032	842 21%	31 1%	1190 30%	1969 49%
Midtjylland	3559	18	3541	766 22%	0 0%	920 26%	1855 52%
Nordjylland	1665	39	1626	341 21%	27 2%	385 24%	873 54%
Hovedstaden	5637	227	5410	1112 21%	0 0%	660 12%	3638 67%
Rigshospitalet	531	5	526	84 16%	0 0%	94 18%	348 66%
Bispebjerg Hospital	310	16	294	60 20%	0 0%	84 29%	150 51%
Hvidovre Hospital	551	43	508	105 21%	0 0%	137 27%	266 52%
Amager Hospital	222	14	208	55 26%	0 0%	63 30%	90 43%
Frederiksberg Hospital	208	9	199	38 19%	0 0%	42 21%	119 60%
Gentofte Hospital	4	0	4	1 25%	0 0%	1 25%	2 50%
Glostrup Hospital	11	2	9	2 22%	0 0%	5 56%	2 22%
Steno Diabetes Center	2970	9	2961	618 21%	0 0%	1 0%	2342 79%
Herlev Hospital	22	0	22	6 27%	0 0%	5 23%	11 50%
Hillerød Hospital	585	116	469	99 21%	0 0%	145 31%	225 48%
Helsingør Hospital	77	7	70	18 26%	0 0%	26 37%	26 37%
Frederikssund Hospital	92	6	86	14 16%	0 0%	33 38%	39 45%
Bornholms Hospital	54	0	54	12 22%	0 0%	24 44%	18 33%
Sjælland	1998	49	1949	467 24%	0 0%	466 24%	1016 52%
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	645	15	630	132 21%	0 0%	142 23%	356 57%
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	417	4	413	99 24%	0 0%	116 28%	198 48%
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	409	15	394	110 28%	0 0%	83 21%	201 51%
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	287	8	279	62 22%	0 0%	77 28%	140 50%
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	240	7	233	64 27%	0 0%	48 21%	121 52%
Syddanmark	4107	75	4032	842 21%	31 1%	1190 30%	1969 49%
Odense Universitetshospital	1241	4	1237	220 18%	24 2%	339 27%	654 53%
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	482	2	480	124 26%	6 1%	151 31%	199 41%
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	263	4	259	60 23%	0 0%	78 30%	121 47%
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	161	8	153	31 20%	0 0%	41 27%	81 53%
Sygehus Sønderjylland, Tønder	89	5	84	27 32%	0 0%	16 19%	41 49%
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	127	8	119	35 29%	0 0%	33 28%	51 43%
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	650	16	634	130 21%	0 0%	214 34%	290 46%
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	109	4	105	18 17%	0 0%	33 31%	54 51%
Kolding Sygehus	209	7	202	42 21%	0 0%	54 27%	106 52%
Fredericia Sygehus	416	0	416	97 23%	1 0%	122 29%	196 47%
Vejle Sygehus	360	17	343	58 17%	0 0%	109 32%	176 51%
Midtjylland	3559	18	3541	766 22%	0 0%	920 26%	1855 52%
Regionshosp. Horsens	441	0	441	120 27%	0 0%	119 27%	202 46%
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	714	2	712	132 19%	0 0%	148 21%	432 61%
Århus Universitetshospital, MEA, THG	509	1	508	102 20%	0 0%	144 28%	262 52%
Regionshosp. Skive og Viborg	534	4	530	116 22%	0 0%	153 29%	261 49%
Regionshosp. Silkeborg	300	0	300	70 23%	0 0%	56 19%	174 58%
Regionshosp. Holstebro	261	2	259	57 22%	0 0%	77 30%	125 48%
Regionshosp. Herning	439	9	430	81 19%	0 0%	108 25%	241 56%
Regionshosp. Ringkøbing	8	0	8	2 25%	0 0%	2 25%	4 50%
Endokrinologisk Klinik Randers	353	0	353	86 24%	0 0%	113 32%	154 44%
Nordjylland	1665	39	1626	341 21%	27 2%	385 24%	873 54%
Sygehus Thy-Mors	132	0	132	37 28%	0 0%	34 26%	61 46%
Aalborg Sygehus	1130	39	1091	218 20%	27 2%	257 24%	589 54%
Sygehus Vendsyssel	319	0	319	66 21%	0 0%	72 23%	181 57%
Sygehus Himmerland, Farsø	84	0	84	20 24%	0 0%	22 26%	42 50%



Rygning diabetes type 2	Total N	Uopl.	N	Ryger dagligt	Ryger lejlighedsvis	Eks-ryger (i over ½ år)	Aldrig ryger
Danmark	20677	482	20195	3708 18%	39 0%	7118 35%	9330 46%
Hovedstaden	8290	332	7958	1485 19%	0 0%	2216 28%	4257 53%
Sjælland	2325	41	2284	432 19%	0 0%	773 34%	1079 47%
Syddanmark	5994	81	5913	1037 18%	30 1%	2509 42%	2337 40%
Midtjylland	2537	8	2529	502 20%	0 0%	1030 41%	997 39%
Nordjylland	1531	20	1511	252 17%	9 1%	590 39%	660 44%
Hovedstaden	8290	332	7958	1485 19%	0 0%	2216 28%	4257 53%
Rigshospitalet	680	6	674	100 15%	0 0%	121 18%	453 67%
Bispebjerg Hospital	660	31	629	125 20%	0 0%	232 37%	272 43%
Hvidovre Hospital	1405	129	1276	241 19%	0 0%	459 36%	576 45%
Amager Hospital	825	21	804	170 21%	0 0%	328 41%	306 38%
Frederiksberg Hospital	374	8	366	75 20%	0 0%	119 33%	172 47%
Gentofte Hospital	692	6	686	146 21%	0 0%	316 46%	224 33%
Glostrup Hospital	287	4	283	49 17%	0 0%	113 40%	121 43%
Steno Diabetes Center	1783	2	1781	315 18%	0 0%	1 0%	1465 82%
Herlev Hospital	587	0	587	114 19%	0 0%	99 17%	374 64%
Hillerød Hospital	477	111	366	52 14%	0 0%	160 44%	154 42%
Helsingør Hospital	241	9	232	48 21%	0 0%	111 48%	73 31%
Frederikssund Hospital	187	5	182	31 17%	0 0%	103 57%	48 26%
Bornholms Hospital	92	0	92	19 21%	0 0%	54 59%	19 21%
Sjælland	2325	41	2284	432 19%	0 0%	773 34%	1079 47%
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	346	8	338	56 17%	0 0%	109 32%	173 51%
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	596	7	589	112 19%	0 0%	224 38%	253 43%
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	503	10	493	91 18%	0 0%	156 32%	246 50%
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	435	6	429	69 16%	0 0%	162 38%	198 46%
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	445	10	435	104 24%	0 0%	122 28%	209 48%
Syddanmark	5994	81	5913	1037 18%	30 1%	2509 42%	2337 40%
Odense Universitetshospital	947	7	940	150 16%	12 1%	373 40%	405 43%
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	991	13	978	195 20%	11 1%	414 42%	358 37%
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	547	6	541	77 14%	0 0%	255 47%	209 39%
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	349	4	345	46 13%	0 0%	146 42%	153 44%
Sygehus Sønderjylland, Tønder	155	7	148	32 22%	0 0%	59 40%	57 39%
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	368	10	358	70 20%	0 0%	128 36%	160 45%
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	728	11	717	119 17%	0 0%	309 43%	289 40%
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	105	0	105	17 16%	0 0%	51 49%	37 35%
Kolding Sygehus	380	11	369	61 17%	0 0%	170 46%	138 37%
Fredericia Sygehus	942	2	940	191 20%	7 1%	420 45%	322 34%
Vejle Sygehus	482	10	472	79 17%	0 0%	184 39%	209 44%
Midtjylland	2537	8	2529	502 20%	0 0%	1030 41%	997 39%
Regionshosp. Horsens	335	1	334	87 26%	0 0%	144 43%	103 31%
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	392	0	392	78 20%	0 0%	159 41%	155 40%
Århus Universitetshospital, MEA, THG	487	3	484	92 19%	0 0%	197 41%	195 40%
Regionshosp. Skive og Viborg	433	0	433	76 18%	0 0%	173 40%	184 42%
Regionshosp. Silkeborg	305	1	304	61 20%	0 0%	118 39%	125 41%
Regionshosp. Holstebro	171	1	170	23 14%	0 0%	81 48%	66 39%
Regionshosp. Herning	145	2	143	21 15%	0 0%	52 36%	70 49%
Regionshosp. Ringkøbing	12	0	12	1 8%	0 0%	8 67%	3 25%
Endokrinologisk Klinik Randers	257	0	257	63 25%	0 0%	98 38%	96 37%
Nordjylland	1531	20	1511	252 17%	9 1%	590 39%	660 44%
Sygehus Thy-Mors	256	0	256	34 13%	0 0%	106 41%	116 45%
Aalborg Sygehus	420	20	400	60 15%	9 2%	151 38%	180 45%
Sygehus Vendsyssel	606	0	606	123 20%	0 0%	233 38%	250 41%
Sygehus Himmerland, Farsø	249	0	249	35 14%	0 0%	100 40%	114 46%



Praksis

Rygning diabetes type 2	Total N	Uopl.	N	Ryger dagligt	Ryger lejlighedsvis	Eks-ryger (i over ½ år)	Aldrig ryger
Danmark	32128	875	31253	5310 17%	514 2%	11343 36%	14086 45%
Hovedstaden	9210	185	9025	1564 17%	175 2%	3349 37%	3937 44%
Sjælland	5436	95	5341	989 19%	87 2%	1962 37%	2303 43%
Syddanmark	6697	209	6488	1090 17%	92 1%	2345 36%	2961 46%
Midtjylland	7769	280	7489	1214 16%	113 2%	2624 35%	3538 47%
Nordjylland	3016	106	2910	453 16%	47 2%	1063 37%	1347 46%
Hovedstaden	9210	185	9025	1564 17%	175 2%	3349 37%	3937 44%
Praksis knyttet til Amager Hospital	775	24	751	131 17%	12 2%	263 35%	345 46%
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	713	30	683	135 20%	27 4%	220 32%	301 44%
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	554	1	553	120 22%	6 1%	216 39%	211 38%
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	359	14	345	56 16%	3 1%	137 40%	149 43%
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	929	0	929	174 19%	12 1%	410 44%	333 36%
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	419	13	406	65 16%	9 2%	157 39%	175 43%
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	929	10	919	160 17%	21 2%	320 35%	418 45%
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	1030	20	1010	160 16%	23 2%	383 38%	444 44%
Praksis knyttet til Herlev Hospital	1789	35	1754	267 15%	33 2%	674 38%	780 44%
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	707	10	697	95 14%	7 1%	271 39%	324 46%
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	1006	28	978	201 21%	22 2%	298 30%	457 47%
Sjælland	5436	95	5341	989 19%	87 2%	1962 37%	2303 43%
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	1228	23	1205	224 19%	20 2%	438 36%	523 43%
Praksis knyttet til Køge Sygehus	1853	31	1822	329 18%	31 2%	667 37%	795 44%
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	627	16	611	119 19%	8 1%	231 38%	253 41%
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	817	11	806	164 20%	16 2%	281 35%	345 43%
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	747	4	743	130 17%	11 1%	285 38%	317 43%
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	164	10	154	23 15%	1 1%	60 39%	70 45%
Syddanmark	6697	209	6488	1090 17%	92 1%	2345 36%	2961 46%
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	2042	80	1962	317 16%	28 1%	720 37%	897 46%
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	1546	41	1505	255 17%	32 2%	583 39%	635 42%
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	833	22	811	156 19%	10 1%	269 33%	376 46%
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	1326	53	1273	206 16%	9 1%	461 36%	597 47%
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	950	13	937	156 17%	13 1%	312 33%	456 49%
Midtjylland	7769	280	7489	1214 16%	113 2%	2624 35%	3538 47%
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	1114	13	1101	153 14%	14 1%	420 38%	514 47%
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	1316	87	1229	195 16%	21 2%	478 39%	535 44%
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	1438	36	1402	230 16%	21 1%	463 33%	688 49%
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	2325	109	2216	360 16%	36 2%	747 34%	1073 48%
Praksis knyttet til Århus Sygehus	1576	35	1541	276 18%	21 1%	516 33%	728 47%
Nordjylland	3016	106	2910	453 16%	47 2%	1063 37%	1347 46%
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	1385	58	1327	187 14%	24 2%	525 40%	591 45%
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	522	3	519	80 15%	9 2%	166 32%	264 51%
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	456	7	449	87 19%	3 1%	163 36%	196 44%
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	653	38	615	99 16%	11 2%	209 34%	296 48%



BMI

BMI diabetes type 1	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	16501	25,1	20,8	22,7	28,0	31,2
Hovedstaden	5438	24,9	20,7	22,5	27,7	30,8
Midtjylland	3337	25,0	20,9	22,8	27,9	31,1
Nordjylland	1658	24,9	20,7	22,5	27,6	30,6
Sjælland	1975	25,2	20,9	22,8	28,1	31,4
Syddanmark	4093	25,6	21,0	23,0	28,7	32,0
Hovedstaden	5438	24,9	20,7	22,5	27,7	30,8
Amager Hospital	222	25,0	20,7	22,6	27,9	31,3
Bispebjerg Hospital	308	24,5	20,4	22,2	27,4	30,8
Bornholms Hospital	54	25,3	21,0	22,7	28,1	32,2
Frederiksberg Hospital	207	24,5	20,7	22,7	27,4	30,1
Frederikssund Hospital	92	26,1	21,5	23,9	29,3	31,1
Gentofte Hospital	4	24,4	20,7	22,3	26,5	28,1
Glostrup Hospital	11	26,0	24,1	24,5	28,4	30,1
Helsingør Hospital	70	24,9	20,2	22,7	28,6	31,6
Herlev Hospital	22	24,5	20,7	22,9	27,3	28,1
Hillerød Hospital	503	25,2	21,0	22,9	28,0	31,5
Hvidovre Hospital	549	25,3	21,0	22,9	28,0	30,8
Rigshospitalet	493	24,5	20,4	22,3	26,6	29,6
Steno Diabetes Center	2903	24,7	20,7	22,4	27,6	30,8
Sjælland	1975	25,2	20,9	22,8	28,1	31,4
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	417	25,0	20,4	22,5	28,1	31,1
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	636	25,3	21,0	22,8	28,1	31,4
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	400	25,2	21,2	22,9	28,0	31,2
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	235	25,5	21,3	23,1	28,7	33,6
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	287	25,1	20,8	22,4	27,8	31,0
Syddanmark	4093	25,6	21,0	23,0	28,7	32,0
Fredericia Sygehus	413	25,6	21,5	23,1	29,1	32,8
Kolding Sygehus	209	25,7	21,0	22,6	28,3	30,9
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	482	25,7	20,6	22,7	29,0	32,1
Odense Universitetshospital	1237	25,4	20,9	22,9	28,4	31,6
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	648	25,7	21,1	23,0	29,0	32,9
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	109	26,4	21,7	24,0	29,7	33,2
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	126	25,3	21,5	23,4	28,4	31,6
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	159	25,2	20,7	22,5	27,5	30,1
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	261	26,4	21,6	23,6	29,4	32,4
Sygehus Sønderjylland, Tønder	89	25,8	20,8	22,8	28,7	31,8
Vejle Sygehus	360	25,7	20,8	23,4	28,1	31,7
Midtjylland	3337	25,0	20,9	22,8	27,9	31,1
Endokrinologisk Klinik Randers	348	25,5	21,1	23,1	28,7	31,5
Regionshosp. Herning	432	24,7	20,7	22,6	27,4	30,1
Regionshosp. Holstebro	255	25,2	20,9	22,8	27,8	32,0
Regionshosp. Horsens	432	25,3	21,3	23,2	28,4	32,1
Regionshosp. Ringkøbing	8	26,3	20,6	23,1	29,1	31,9
Regionshosp. Silkeborg	288	24,9	20,7	23,0	27,5	31,3
Regionshosp. Skive og Viborg	530	25,4	21,2	23,1	28,7	32,0
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	585	24,3	20,5	22,1	27,1	30,5
Århus Universitetshospital, MEA, THG	459	24,8	21,0	22,6	27,4	30,0
Nordjylland	1658	24,9	20,7	22,5	27,6	30,6
Aalborg Sygehus	1127	25,0	20,6	22,5	27,7	30,8
Sygehus Himmerland, Farsø	82	24,5	20,2	22,1	26,1	30,1
Sygehus Thy-Mors	132	24,7	21,3	22,4	27,7	30,3
Sygehus Vendsyssel	317	24,8	20,6	22,8	27,4	30,2



BMI diabetes type 2		N	Me- dian	Fraktiler			
				10%	25%	75%	90%
Danmark	20199	30,6	24,4	27,1	34,9	39,4	
Hovedstaden	8029	30,0	24,2	26,6	34,3	38,9	
Midtjylland	2398	30,7	24,3	27,2	35,0	39,4	
Nordjylland	1523	31,0	24,5	27,3	35,3	39,2	
Sjælland	2293	30,7	24,6	27,2	34,9	39,0	
Syddanmark	5956	31,2	24,8	27,7	35,7	40,4	
Hovedstaden	8029	30,0	24,2	26,6	34,3	38,9	
Amager Hospital	821	30,6	24,4	26,8	34,4	38,9	
Bispebjerg Hospital	658	30,5	24,8	27,5	34,7	39,4	
Bornholms Hospital	92	30,6	23,8	26,6	36,1	38,9	
Frederiksberg Hospital	367	29,4	23,5	26,0	33,6	38,5	
Frederikssund Hospital	185	30,7	24,5	27,2	34,9	38,8	
Gentofte Hospital	692	28,7	24,1	26,2	33,1	37,6	
Glostrup Hospital	285	31,5	24,7	27,5	35,6	41,6	
Helsingør Hospital	232	30,0	24,5	26,8	34,4	38,4	
Herlev Hospital	586	30,5	24,7	27,0	34,5	39,3	
Hillerød Hospital	400	29,7	24,2	26,7	33,9	37,7	
Hvidovre Hospital	1390	30,4	24,2	26,9	34,9	39,6	
Rigshospitalet	605	28,7	22,6	25,5	33,0	37,9	
Steno Diabetes Center	1716	29,7	24,2	26,6	34,0	38,6	
Sjælland	2293	30,7	24,6	27,2	34,9	39,0	
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	595	30,1	24,3	26,8	34,1	37,7	
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	334	30,6	25,0	27,1	34,6	38,6	
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	495	30,9	24,7	27,7	35,1	39,6	
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	434	30,8	24,7	27,4	35,1	39,1	
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	435	30,9	24,6	27,4	35,5	40,3	
Syddanmark	5956	31,2	24,8	27,7	35,7	40,4	
Fredericia Sygehus	934	31,1	25,0	27,7	35,6	39,1	
Kolding Sygehus	376	31,0	24,6	27,5	35,5	39,2	
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	988	31,3	24,8	27,8	35,5	40,2	
Odense Universitetshospital	945	30,8	24,1	27,3	35,6	40,1	
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	719	31,5	24,2	27,5	36,0	41,5	
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	105	33,5	25,3	29,0	38,1	42,5	
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	366	30,7	24,4	27,2	34,6	39,9	
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	346	30,9	25,4	28,1	35,4	40,6	
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	541	32,8	26,4	29,0	37,2	41,8	
Sygehus Sønderjylland, Tønder	155	32,9	25,8	28,4	37,6	44,1	
Vejle Sygehus	481	30,4	24,6	27,0	33,8	38,8	
Midtjylland	2398	30,7	24,3	27,2	35,0	39,4	
Endokrinologisk Klinik Randers	254	31,7	25,2	28,4	35,9	40,9	
Regionshosp. Herning	138	29,7	23,3	26,3	34,3	38,8	
Regionshosp. Holstebro	159	30,5	23,6	26,6	34,2	39,0	
Regionshosp. Horsens	327	31,0	24,4	27,5	35,5	39,3	
Regionshosp. Ringkøbing	12	31,9	28,1	29,4	35,4	36,6	
Regionshosp. Silkeborg	290	30,9	24,0	27,2	35,6	40,4	
Regionshosp. Skive og Viborg	428	31,1	24,9	27,7	35,7	40,0	
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	360	29,4	23,6	26,3	33,6	37,3	
Århus Universitetshospital, MEA, THG	430	30,5	24,8	27,4	34,6	39,2	
Nordjylland	1523	31,0	24,5	27,3	35,3	39,2	
Aalborg Sygehus	416	29,8	23,7	26,6	35,0	39,4	
Sygehus Himmerland, Farsø	248	30,8	24,6	27,1	35,0	39,3	
Sygehus Thy-Mors	256	30,9	24,1	27,1	34,9	38,2	
Sygehus Vendsyssel	603	31,8	25,6	28,3	36,0	39,1	



Praksis

BMI diabetes type 2	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	13479	29,4	23,8	26,1	33,2	37,4
Hovedstaden	3975	28,9	23,5	25,9	32,8	37,0
Midtjylland	2978	29,4	23,9	26,0	33,1	37,2
Nordjylland	1456	29,4	23,9	26,3	33,2	37,1
Sjælland	2304	29,7	24,0	26,3	33,5	38,0
Syddanmark	2766	29,6	23,9	26,4	33,7	37,7
Hovedstaden	3975	28,9	23,5	25,9	32,8	37,0
Praksis knyttet til Amager Hospital	406	28,4	23,2	25,7	32,7	37,5
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	316	28,1	23,1	25,3	32,2	35,8
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	260	29,7	23,7	26,0	33,6	38,1
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	163	28,1	22,7	25,2	30,9	34,7
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	246	30,1	23,8	26,3	33,8	39,5
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	175	28,3	22,9	25,5	31,6	36,4
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	503	29,4	23,9	26,1	33,1	36,7
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	419	29,1	23,3	25,7	32,7	37,2
Praksis knyttet til Herlev Hospital	928	28,7	23,7	25,9	32,5	36,4
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	256	29,1	23,4	26,0	32,8	36,5
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	303	29,4	24,0	26,6	33,6	37,8
Sjælland	2304	29,7	24,0	26,3	33,5	38,0
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	494	29,9	24,0	26,7	33,9	37,9
Praksis knyttet til Køge Sygehus	776	29,4	23,3	25,9	32,9	37,4
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	204	30,0	24,9	26,6	33,1	37,8
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	453	29,8	24,2	26,2	33,9	38,3
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	292	29,4	24,2	26,5	33,6	39,6
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	85	30,5	24,9	27,4	33,6	39,1
Syddanmark	2766	29,6	23,9	26,4	33,7	37,7
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	794	29,8	24,0	26,4	34,2	38,2
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	398	29,2	23,5	26,0	33,0	37,0
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	218	30,2	24,0	26,6	33,7	38,6
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	857	29,7	24,1	26,5	33,5	37,9
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	499	29,7	23,7	26,5	33,7	37,5
Midtjylland	2978	29,4	23,9	26,0	33,1	37,2
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	683	29,4	24,0	26,0	33,1	37,3
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	571	29,3	23,7	25,6	33,2	37,8
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	953	29,4	23,8	26,0	33,3	36,9
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	294	29,4	24,3	26,6	33,4	37,3
Praksis knyttet til Århus Sygehus	477	29,0	23,7	26,1	32,2	36,6
Nordjylland	1456	29,4	23,9	26,3	33,2	37,1
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	737	29,7	24,0	26,5	33,3	37,2
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	237	29,8	24,1	26,2	33,7	38,0
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	215	29,3	23,6	26,1	33,0	36,7
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	267	29,0	23,5	26,2	32,4	36,6



HbA1c

Fordelingen af HbA1c målt inden for det seneste år (mmol/mol)								
diabetes type 1								
	Total N	Uopl.	N	Me- dian	10%	Fraktiler		90%
						25%	75%	
Danmark	16966	354	16612	61	48	54	70	81
Hovedstaden	5637	239	5398	61	48	53	69	79
Midtjylland	3559	19	3540	61	47	53	69	80
Nordjylland	1665	30	1635	64	50	56	74	86
Sjælland	1998	28	1970	62	48	54	71	80
Syddanmark	4107	38	4069	61	47	54	70	81
Hovedstaden	5637	239	5398	61	48	53	69	79
Amager Hospital	222	6	216	60	44	51	70	79
Bispebjerg Hospital	310	13	297	59	45	51	68	82
Bornholms Hospital	54	0	54	65	51	59	71	79
Frederiksberg Hospital	208	8	200	60	48	53	68	79
Frederikssund Hospital	92	0	92	63	46	56	72	81
Gentofte Hospital	4	0	4	62	39	45	75	75
Glostrup Hospital	11	0	11	62	52	52	69	79
Helsingør Hospital	77	2	75	64	46	53	68	76
Herlev Hospital	22	0	22	74	55	58	82	97
Hillerød Hospital	585	42	543	59	46	52	68	78
Hvidovre Hospital	551	13	538	59	47	52	68	79
Rigshospitalet	531	19	512	62	47	55	70	79
Steno Diabetes Center	2970	136	2834	61	49	54	69	79
Sjælland	1998	28	1970	62	48	54	71	80
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	417	5	412	63	48	54	71	81
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	645	11	634	61	49	54	70	78
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	409	5	404	61	47	54	70	81
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	240	5	235	62	49	55	73	84
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	287	2	285	62	47	52	71	79
Syddanmark	4107	38	4069	61	47	54	70	81
Fredericia Sygehus	416	4	412	63	48	55	72	83
Kolding Sygehus	209	1	208	61	48	54	70	80
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	482	3	479	62	48	55	72	81
Odense Universitetshospital	1241	12	1229	60	46	53	69	80
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	650	5	645	61	47	54	70	81
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	109	0	109	61	49	54	69	79
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	127	4	123	61	48	54	72	84
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	161	1	160	60	46	52	68	78
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	263	4	259	59	47	52	67	77
Sygehus Sønderjylland, Tønder	89	3	86	61	45	53	73	88
Vejle Sygehus	360	1	359	62	49	54	71	82
Midtjylland	3559	19	3540	61	47	53	69	80
Endokrinologisk Klinik Randers	353	3	350	63	49	55	73	82
Regionshosp. Herning	439	1	438	60	45	52	69	80
Regionshosp. Holstebro	261	1	260	61	47	54	69	79
Regionshosp. Horsens	441	2	439	61	48	54	68	79
Regionshosp. Ringkøbing	8	0	8	63	57	60	67	89
Regionshosp. Silkeborg	300	0	300	61	49	53	69	79
Regionshosp. Skive og Viborg	534	1	533	62	48	54	72	84
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	714	10	704	60	47	52	69	79
Århus Universitetshospital, MEA, THG	509	1	508	60	48	54	67	76
Nordjylland	1665	30	1635	64	50	56	74	86
Aalborg Sygehus	1130	27	1103	64	50	56	74	87
Sygehus Himmerland, Farsø	84	1	83	63	45	55	76	82
Sygehus Thy-Mors	132	0	132	67	50	55	75	85
Sygehus Vendsyssel	319	2	317	63	50	55	74	85



Fordelingen af HbA1c målt inden for det seneste år (mmol/mol)								
diabetes type 2								
	Total N	Uopl.	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
						25%	75%	90%
Danmark	20677	289	20388	60	45	51	70	82
Hovedstaden	8290	185	8105	59	44	50	70	82
Midtjylland	2537	9	2528	61	47	53	72	82
Nordjylland	1531	14	1517	62	47	54	71	82
Sjælland	2325	38	2287	61	45	52	72	83
Syddanmark	5994	43	5951	59	44	51	69	81
Hovedstaden	8290	185	8105	59	44	50	70	82
Amager Hospital	825	9	816	59	44	50	69	81
Bispebjerg Hospital	660	21	639	60	44	50	74	86
Bornholms Hospital	92	1	91	63	46	52	74	86
Frederiksberg Hospital	374	6	368	61	47	53	72	82
Frederikssund Hospital	187	1	186	60	45	53	73	89
Gentofte Hospital	692	3	689	52	40	44	62	74
Glostrup Hospital	287	1	286	63	47	54	77	87
Helsingør Hospital	241	1	240	60	45	52	70	82
Herlev Hospital	587	1	586	60	43	50	73	84
Hillerød Hospital	477	23	454	60	44	51	70	81
Hvidovre Hospital	1405	17	1388	59	44	51	70	82
Rigshospitalet	680	30	650	56	40	48	68	80
Steno Diabetes Center	1783	71	1712	60	46	52	71	82
Sjælland	2325	38	2287	61	45	52	72	83
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	596	5	591	61	47	53	71	82
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	346	8	338	64	47	55	76	86
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	503	5	498	62	46	53	73	85
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	445	14	431	61	47	53	74	83
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	435	6	429	56	42	48	67	80
Syddanmark	5994	43	5951	59	44	51	69	81
Fredericia Sygehus	942	3	939	57	43	49	67	79
Kolding Sygehus	380	4	376	61	48	53	73	84
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	991	7	984	61	47	53	71	83
Odense Universitetshospital	947	10	937	58	45	50	68	80
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	728	4	724	59	44	50	70	83
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	105	1	104	64	46	57	74	86
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	368	9	359	57	42	48	66	80
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	349	2	347	58	44	52	69	80
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	547	0	547	55	43	48	64	75
Sygehus Sønderjylland, Tønder	155	1	154	56	40	47	64	75
Vejle Sygehus	482	2	480	62	48	54	71	83
Midtjylland	2537	9	2528	61	47	53	72	82
Endokrinologisk Klinik Randers	257	2	255	60	47	52	73	83
Regionshosp. Herning	145	0	145	62	50	55	71	84
Regionshosp. Holstebro	171	0	171	65	46	55	75	84
Regionshosp. Horsens	335	0	335	60	46	52	72	87
Regionshosp. Ringkøbing	12	0	12	63	54	56	73	77
Regionshosp. Silkeborg	305	0	305	60	46	52	71	79
Regionshosp. Skive og Viborg	433	2	431	61	47	54	70	80
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	392	1	391	60	46	53	70	81
Århus Universitetshospital, MEA, THG	487	4	483	62	48	55	73	83
Nordjylland	1531	14	1517	62	47	54	71	82
Aalborg Sygehus	420	2	418	62	46	55	73	83
Sygehus Himmerland, Farsø	249	6	243	58	45	51	68	78
Sygehus Thy-Mors	256	1	255	63	47	54	73	85
Sygehus Vendsyssel	606	5	601	62	48	54	71	81



Praksis

Fordelingen af HbA1c målt inden for det seneste år (mmol/mol)
diabetes type 2

	Total N	Uopl.	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
						25%	75%	90%
Danmark	32128	2219	29909	48	40	43	55	65
Hovedstaden	9210	1049	8161	48	39	43	55	65
Midtjylland	7769	341	7428	48	40	43	55	65
Nordjylland	3016	188	2828	48	40	43	56	67
Sjælland	5436	250	5186	48	40	43	55	65
Syddanmark	6697	391	6306	48	40	43	55	65
Hovedstaden	9210	1049	8161	48	39	43	55	65
Praksis knyttet til Amager Hospital	775	112	663	48	39	43	55	66
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	713	141	572	49	40	43	55	68
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	554	22	532	49	41	44	56	67
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	359	79	280	48	40	43	56	68
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	929	35	894	46	37	41	54	63
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	419	57	362	46	39	43	52	61
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	929	89	840	46	39	42	54	65
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	1030	80	950	48	39	42	55	66
Praksis knyttet til Herlev Hospital	1789	182	1607	49	40	43	56	66
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	707	37	670	46	37	41	53	63
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	1006	215	791	47	39	43	54	64
Sjælland	5436	250	5186	48	40	43	55	65
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	1228	59	1169	48	40	43	56	65
Praksis knyttet til Køge Sygehus	1853	52	1801	48	40	43	55	65
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	627	28	599	49	41	44	57	65
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	817	78	739	49	41	44	55	65
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	747	27	720	46	39	42	52	61
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	164	6	158	49	41	44	54	66
Syddanmark	6697	391	6306	48	40	43	55	65
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	1546	38	1508	49	40	44	56	67
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	833	53	780	49	40	44	56	66
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	950	55	895	48	39	43	54	62
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	2042	144	1898	48	40	44	55	63
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	1326	101	1225	48	39	43	55	65
Midtjylland	7769	341	7428	48	40	43	55	65
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	1438	17	1421	48	40	43	56	66
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	1316	81	1235	48	40	44	55	64
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	2325	107	2218	48	40	44	56	66
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	1114	48	1066	48	40	43	54	62
Praksis knyttet til Århus Sygehus	1576	88	1488	48	39	43	55	65
Nordjylland	3016	188	2828	48	40	43	56	67
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	1385	69	1316	48	39	43	57	67
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	522	40	482	49	40	44	57	69
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	456	11	445	50	41	45	55	66
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	653	68	585	48	40	43	55	65



Andel af patienter hvor HbA1c under eller lig 59 mmol/mol (7,5 %)

Pt med HbA1c≤59, type 1

1x. Andelen af patienter type 1, som har HbA1c under eller lig 7,5% (59 mmol/mol)

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel
Danmark		7345 / 16612	46 (0)	44 (43-45)	43 36
Hovedstaden		2477 / 5398	17 (0)	46 (45-47)	45 35
Sjælland		848 / 1970	8 (0)	43 (41-45)	38 34
Syddanmark		1823 / 4069	17 (0)	45 (43-46)	43 37
Midtjylland		1600 / 3540	0 (0)	45 (44-47)	44 39
Nordjylland		597 / 1635	4 (0)	37 (34-39)	34 28
Hovedstaden		2477 / 5398	17 (0)	46 (45-47)	45 35
Amager Hospital		104 / 216	0 (0)	48 (41-55)	54 45
Bispebjerg Hospital		151 / 297	1 (0)	51 (45-57)	42 37
Bornholms Hospital		17 / 54	0 (0)	31 (20-46)	43 43
Frederiksberg Hospital		96 / 200	0 (0)	48 (41-55)	44 36
Frederikssund Hospital		37 / 92	0 (0)	40 (30-51)	37 37
Gentofte Hospital		2 / 4	0 (0)	50 (7-93)	50 50
Glostrup Hospital		5 / 11	0 (0)	45 (17-77)	29 42
Helsingør Hospital		28 / 75	1 (1)	37 (26-49)	39 36
Herlev Hospital		6 / 22	0 (0)	27 (11-50)	38 39
Hillerød Hospital		280 / 543	14 (3)	52 (47-56)	46 35
Hvidovre Hospital		286 / 538	1 (0)	53 (49-57)	52 41
Rigshospitalet		214 / 512	0 (0)	42 (37-46)	45 34
Steno Diabetes Center		1251 / 2834	0 (0)	44 (42-46)	45 33
Sjælland		848 / 1970	8 (0)	43 (41-45)	38 34
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen		167 / 412	1 (0)	41 (36-45)	38 31
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen		274 / 634	3 (0)	43 (39-47)	41 41
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen		181 / 404	1 (0)	45 (40-50)	35 31
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen		96 / 235	2 (1)	41 (35-47)	35 29
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen		130 / 285	1 (0)	46 (40-52)	38 29
Syddanmark		1823 / 4069	17 (0)	45 (43-46)	43 37
Fredericia Sygehus		160 / 412	3 (1)	39 (34-44)	40 35
Kolding Sygehus		95 / 208	0 (0)	46 (39-53)	48 42
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)		192 / 479	1 (0)	40 (36-45)	40 30
Odense Universitetshospital		582 / 1229	9 (1)	47 (45-50)	44 36
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg		290 / 645	1 (0)	45 (41-49)	45 43
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted		48 / 109	0 (0)	44 (35-54)	44 49
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa		57 / 123	1 (1)	46 (37-56)	40 35
Sygehus Sønderjylland, Haderslev		76 / 160	0 (0)	48 (40-56)	47 40
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg		136 / 259	0 (0)	53 (46-59)	46 41
Sygehus Sønderjylland, Tønder		41 / 86	1 (1)	48 (37-59)	38 37
Vejle Sygehus		146 / 359	1 (0)	41 (36-46)	40 35
Midtjylland		1600 / 3540	0 (0)	45 (44-47)	44 39
Endokrinologisk Klinik Randers		138 / 350	0 (0)	39 (34-45)	36 38
Regionshosp. Herning		212 / 438	0 (0)	48 (44-53)	48 42
Regionshosp. Holstebro		111 / 260	0 (0)	43 (37-49)	41 30
Regionshosp. Horsens		195 / 439	0 (0)	44 (40-49)	45 37
Regionshosp. Ringkøbing		2 / 8	0 (0)	25 (3-65)	13 17
Regionshosp. Silkeborg		136 / 300	0 (0)	45 (40-51)	46 47
Regionshosp. Skive og Viborg		224 / 533	0 (0)	42 (38-46)	42 38
Århus Universitetshospital, MEA, NBG		339 / 704	0 (0)	48 (44-52)	46 42
Århus Universitetshospital, MEA, THG		243 / 508	0 (0)	48 (43-52)	45 38
Nordjylland		597 / 1635	4 (0)	37 (34-39)	34 28
Aalborg Sygehus		402 / 1103	4 (0)	36 (34-39)	34 29
Sygehus Himmerland, Farsø		31 / 83	0 (0)	37 (27-49)	39 23
Sygehus Thy-Mors		41 / 132	0 (0)	31 (23-40)	35 26
Sygehus Vendsyssel		123 / 317	0 (0)	39 (33-44)	33 25



Pt med HbA1c≤59, type 2

1x. Andelen af patienter type 2, som har HbA1c under eller lig 7,5% (59 mmol/mol)

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		10131 / 20388	51 (0)	50	(49-50)	50	49
Hovedstaden		4186 / 8105	15 (0)	52	(51-53)	52	50
Sjælland		1049 / 2287	8 (0)	46	(44-48)	45	43
Syddanmark		3110 / 5951	21 (0)	52	(51-54)	53	53
Midtjylland		1131 / 2528	0 (0)	45	(43-47)	46	46
Nordjylland		655 / 1517	7 (0)	43	(41-46)	42	43
Hovedstaden		4186 / 8105	15 (0)	52	(51-53)	52	50
Amager Hospital		418 / 816	0 (0)	51	(48-55)	59	57
Bispebjerg Hospital		316 / 639	0 (0)	49	(46-53)	47	42
Bornholms Hospital		41 / 91	0 (0)	45	(35-56)	41	37
Frederiksberg Hospital		170 / 368	0 (0)	46	(41-51)	44	40
Frederikssund Hospital		88 / 186	0 (0)	47	(40-55)	38	45
Gentofte Hospital		474 / 689	1 (0)	69	(65-72)	71	65
Glostrup Hospital		112 / 286	0 (0)	39	(33-45)	41	49
Helsingør Hospital		119 / 240	0 (0)	50	(43-56)	51	44
Herlev Hospital		287 / 586	0 (0)	49	(45-53)	50	57
Hillerød Hospital		227 / 454	13 (3)	50	(45-55)	47	43
Hvidovre Hospital		716 / 1388	1 (0)	52	(49-54)	53	49
Rigshospitalet		370 / 650	0 (0)	57	(53-61)	55	57
Steno Diabetes Center		848 / 1712	0 (0)	50	(47-52)	53	46
Sjælland		1049 / 2287	8 (0)	46	(44-48)	45	43
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen		258 / 591	1 (0)	44	(40-48)	46	46
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen		126 / 338	0 (0)	37	(32-43)	37	41
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen		217 / 498	2 (0)	44	(39-48)	39	35
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen		197 / 431	3 (1)	46	(41-51)	42	42
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen		251 / 429	2 (0)	59	(54-63)	59	55
Syddanmark		3110 / 5951	21 (0)	52	(51-54)	53	53
Fredericia Sygehus		529 / 939	2 (0)	56	(53-60)	56	58
Kolding Sygehus		167 / 376	2 (1)	44	(39-50)	56	57
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)		459 / 984	4 (0)	47	(43-50)	47	48
Odense Universitetshospital		511 / 937	8 (1)	55	(51-58)	52	47
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg		373 / 724	4 (1)	52	(48-55)	55	56
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted		37 / 104	0 (0)	36	(26-46)	47	51
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa		208 / 359	0 (0)	58	(53-63)	61	58
Sygehus Sønderjylland, Haderslev		187 / 347	0 (0)	54	(48-59)	52	54
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg		347 / 547	0 (0)	63	(59-67)	67	63
Sygehus Sønderjylland, Tønder		97 / 154	1 (1)	63	(55-71)	65	59
Vejle Sygehus		195 / 480	0 (0)	41	(36-45)	43	49
Midtjylland		1131 / 2528	0 (0)	45	(43-47)	46	46
Endokrinologisk Klinik Randers		119 / 255	0 (0)	47	(40-53)	46	45
Regionshosp. Herning		62 / 145	0 (0)	43	(35-51)	39	36
Regionshosp. Holstebro		62 / 171	0 (0)	36	(29-44)	38	44
Regionshosp. Horsens		164 / 335	0 (0)	49	(43-54)	46	49
Regionshosp. Ringkøbing		4 / 12	0 (0)	33	(10-65)	30	39
Regionshosp. Silkeborg		145 / 305	0 (0)	48	(42-53)	51	48
Regionshosp. Skive og Viborg		182 / 431	0 (0)	42	(38-47)	47	46
Århus Universitetshospital, MEA, NBG		190 / 391	0 (0)	49	(44-54)	49	52
Århus Universitetshospital, MEA, THG		203 / 483	0 (0)	42	(38-47)	46	42
Nordjylland		655 / 1517	7 (0)	43	(41-46)	42	43
Aalborg Sygehus		164 / 418	0 (0)	39	(35-44)	36	40
Sygehus Himmerland, Farsø		126 / 243	4 (2)	52	(45-58)	49	48
Sygehus Thy-Mors		104 / 255	1 (0)	41	(35-47)	45	47
Sygehus Vendsyssel		261 / 601	2 (0)	43	(39-47)	42	42



Pt med HbA1c≤59, praksis

Indikator 1x	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		24926 / 29909	0 (0)	83	(83-84)	85	85
Hovedstaden		6813 / 8161	0 (0)	83	(83-84)	86	85
Sjælland		4352 / 5186	0 (0)	84	(83-85)	86	84
Syddanmark		5274 / 6306	0 (0)	84	(83-85)	86	86
Midtjylland		6185 / 7428	0 (0)	83	(82-84)	85	85
Nordjylland		2302 / 2828	0 (0)	81	(80-83)	82	82
Hovedstaden		6813 / 8161	0 (0)	83	(83-84)	86	85
Praksis knyttet til Amager Hospital		554 / 663	0 (0)	84	(81-86)	85	81
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital		466 / 572	0 (0)	81	(78-85)	86	81
Praksis knyttet til Bornholms Hospital		431 / 532	0 (0)	81	(77-84)	81	83
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital		222 / 280	0 (0)	79	(74-84)	83	79
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital		768 / 894	0 (0)	86	(83-88)	88	87
Praksis knyttet til Gentofte Hospital		321 / 362	0 (0)	89	(85-92)	91	90
Praksis knyttet til Glostrup Hospital		717 / 840	0 (0)	85	(83-88)	86	85
Praksis knyttet til Helsingør Hospital		793 / 950	0 (0)	83	(81-86)	83	84
Praksis knyttet til Herlev Hospital		1299 / 1607	0 (0)	81	(79-83)	87	86
Praksis knyttet til Hillerød Hospital		582 / 670	0 (0)	87	(84-89)	91	90
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital		660 / 791	0 (0)	83	(81-86)	84	85
Sjælland		4352 / 5186	0 (0)	84	(83-85)	86	84
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus		967 / 1169	0 (0)	83	(80-85)	86	85
Praksis knyttet til Køge Sygehus		1506 / 1801	0 (0)	84	(82-85)	85	88
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus		491 / 599	0 (0)	82	(79-85)	85	71
Praksis knyttet til Næstved Sygehus		619 / 739	0 (0)	84	(81-86)	85	81
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus		637 / 720	0 (0)	88	(86-91)	90	81
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus		132 / 158	0 (0)	84	(77-89)	79	73
Syddanmark		5274 / 6306	0 (0)	84	(83-85)	86	86
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital		1233 / 1508	0 (0)	82	(80-84)	85	83
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus		640 / 780	0 (0)	82	(79-85)	83	82
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus		771 / 895	0 (0)	86	(84-88)	87	91
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt		1613 / 1898	0 (0)	85	(83-87)	86	86
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland		1017 / 1225	0 (0)	83	(81-85)	86	85
Midtjylland		6185 / 7428	0 (0)	83	(82-84)	85	85
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa		1162 / 1421	0 (0)	82	(80-84)	85	87
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt		1024 / 1235	0 (0)	83	(81-85)	83	84
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest		1830 / 2218	0 (0)	83	(81-84)	85	83
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens		925 / 1066	0 (0)	87	(85-89)	89	86
Praksis knyttet til Århus Sygehus		1244 / 1488	0 (0)	84	(82-85)	84	84
Nordjylland		2302 / 2828	0 (0)	81	(80-83)	82	82
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus		1051 / 1316	0 (0)	80	(78-82)	81	81
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland		387 / 482	0 (0)	80	(76-84)	80	79
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors		366 / 445	0 (0)	82	(78-86)	87	87
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel		498 / 585	0 (0)	85	(82-88)	85	84

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 1x Andel af patienter hvor HbA1c under eller lig 59 mmol/mol (7,5 %)

Ambulatorier: Andelen af patienter med HbA1c <59 mmol/mol er lidt bedre for type 2 end type 1, og nogenlunde stabilt fra tidligere år, hvilket er nogenlunde tilfredsstillende.

Praksis: Andelen af patienter med HbA1c <59 mmol/mol er bedre end ambulatorierne, hvilket er meget tilfredsstillende.



Andel af patienter hvor HbA1c er over eller lig 75 mmol/mol (9 %)

Voksne ptt med HbA1c ≥ 75, type 1

1y. Andelen af patienter type 1, som har HbA1c på over eller lig 75 mmol/mol

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel
Danmark		2831 / 16612	46 (0)	17 (16-18)	19 21
Hovedstaden		824 / 5398	17 (0)	15 (14-16)	17 21
Sjælland		350 / 1970	8 (0)	18 (16-20)	20 21
Syddanmark		692 / 4069	17 (0)	17 (16-18)	18 20
Midtjylland		573 / 3540	0 (0)	16 (15-17)	18 21
Nordjylland		392 / 1635	4 (0)	24 (22-26)	25 27
Hovedstaden		824 / 5398	17 (0)	15 (14-16)	17 21
Amager Hospital		40 / 216	0 (0)	19 (14-24)	17 19
Bispebjerg Hospital		43 / 297	1 (0)	14 (11-19)	19 22
Bornholms Hospital		10 / 54	0 (0)	19 (9-31)	22 20
Frederiksberg Hospital		30 / 200	0 (0)	15 (10-21)	18 21
Frederikssund Hospital		18 / 92	0 (0)	20 (12-29)	21 21
Gentofte Hospital		1 / 4	0 (0)	25 (1-81)	50 50
Glostrup Hospital		2 / 11	0 (0)	18 (2-52)	29 25
Helsingør Hospital		9 / 75	1 (1)	12 (6-22)	20 12
Herlev Hospital		11 / 22	0 (0)	50 (28-72)	38 48
Hillerød Hospital		74 / 543	14 (3)	14 (11-17)	16 18
Hvidovre Hospital		78 / 538	1 (0)	14 (12-18)	15 18
Rigshospitalet		81 / 512	0 (0)	16 (13-19)	15 19
Steno Diabetes Center		427 / 2834	0 (0)	15 (14-16)	17 22
Sjælland		350 / 1970	8 (0)	18 (16-20)	20 21
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen		79 / 412	1 (0)	19 (15-23)	18 22
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen		98 / 634	3 (0)	15 (13-19)	18 19
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen		72 / 404	1 (0)	18 (14-22)	21 22
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen		54 / 235	2 (1)	23 (18-29)	24 22
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen		47 / 285	1 (0)	16 (12-21)	23 24
Syddanmark		692 / 4069	17 (0)	17 (16-18)	18 20
Fredericia Sygehus		82 / 412	3 (1)	20 (16-24)	22 24
Kolding Sygehus		30 / 208	0 (0)	14 (10-20)	14 15
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)		88 / 479	1 (0)	18 (15-22)	20 24
Odense Universitetshospital		194 / 1229	9 (1)	16 (14-18)	18 22
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg		119 / 645	1 (0)	18 (16-22)	19 16
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted		18 / 109	0 (0)	17 (10-25)	21 13
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa		22 / 123	1 (1)	18 (12-26)	22 21
Sygehus Sønderjylland, Haderslev		23 / 160	0 (0)	14 (9-21)	14 17
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg		31 / 259	0 (0)	12 (8-17)	13 19
Sygehus Sønderjylland, Tønder		19 / 86	1 (1)	22 (14-32)	22 24
Vejle Sygehus		66 / 359	1 (0)	18 (15-23)	19 18
Midtjylland		573 / 3540	0 (0)	16 (15-17)	18 21
Endokrinologisk Klinik Randers		75 / 350	0 (0)	21 (17-26)	23 23
Regionshosp. Herning		77 / 438	0 (0)	18 (14-21)	17 21
Regionshosp. Holstebro		36 / 260	0 (0)	14 (10-19)	22 26
Regionshosp. Horsens		64 / 439	0 (0)	15 (11-18)	16 21
Regionshosp. Ringkøbing		1 / 8	0 (0)	13 (0-53)	38 17
Regionshosp. Silkeborg		52 / 300	0 (0)	17 (13-22)	18 19
Regionshosp. Skive og Viborg		105 / 533	0 (0)	20 (16-23)	20 24
Århus Universitetshospital, MEA, NBG		101 / 704	0 (0)	14 (12-17)	14 19
Århus Universitetshospital, MEA, THG		62 / 508	0 (0)	12 (9-15)	15 19
Nordjylland		392 / 1635	4 (0)	24 (22-26)	25 27
Aalborg Sygehus		259 / 1103	4 (0)	23 (21-26)	25 28
Sygehus Himmerland, Farsø		22 / 83	0 (0)	27 (17-37)	21 24
Sygehus Thy-Mors		36 / 132	0 (0)	27 (20-36)	25 22
Sygehus Vendsyssel		75 / 317	0 (0)	24 (19-29)	25 27



Voksne ptt med HbA1c $\geq$ 75, type 2

1y. Andelen af patienter type 2, som har HbA1c på over eller lig 75 mmol/mol

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		3750 / 20388	51 (0)	18	(18-19)	18	19
Hovedstaden		1499 / 8105	15 (0)	18	(18-19)	18	19
Sjælland		492 / 2287	8 (0)	22	(20-23)	24	22
Syddanmark		974 / 5951	21 (0)	16	(15-17)	16	16
Midtjylland		495 / 2528	0 (0)	20	(18-21)	20	20
Nordjylland		290 / 1517	7 (0)	19	(17-21)	21	20
Hovedstaden		1499 / 8105	15 (0)	18	(18-19)	18	19
Amager Hospital		133 / 816	0 (0)	16	(14-19)	12	18
Bispebjerg Hospital		153 / 639	0 (0)	24	(21-27)	25	28
Bornholms Hospital		21 / 91	0 (0)	23	(15-33)	25	22
Frederiksberg Hospital		69 / 368	0 (0)	19	(15-23)	19	22
Frederikssund Hospital		46 / 186	0 (0)	25	(19-32)	24	26
Gentofte Hospital		64 / 689	1 (0)	9	(7-12)	11	11
Glostrup Hospital		79 / 286	0 (0)	28	(23-33)	22	23
Helsingør Hospital		45 / 240	0 (0)	19	(14-24)	15	17
Herlev Hospital		134 / 586	0 (0)	23	(20-26)	23	19
Hillerød Hospital		83 / 454	13 (3)	18	(15-22)	19	19
Hvidovre Hospital		253 / 1388	1 (0)	18	(16-20)	18	18
Rigshospitalet		99 / 650	0 (0)	15	(13-18)	15	17
Steno Diabetes Center		320 / 1712	0 (0)	19	(17-21)	16	18
Sjælland		492 / 2287	8 (0)	22	(20-23)	24	22
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen		120 / 591	1 (0)	20	(17-24)	21	22
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen		96 / 338	0 (0)	28	(24-34)	31	23
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen		111 / 498	2 (0)	22	(19-26)	25	23
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen		103 / 431	3 (1)	24	(20-28)	24	24
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen		62 / 429	2 (0)	14	(11-18)	18	17
Syddanmark		974 / 5951	21 (0)	16	(15-17)	16	16
Fredericia Sygehus		133 / 939	2 (0)	14	(12-17)	14	13
Kolding Sygehus		78 / 376	2 (1)	21	(17-25)	16	12
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)		187 / 984	4 (0)	19	(17-22)	20	18
Odense Universitetshospital		138 / 937	8 (1)	15	(13-17)	15	18
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg		132 / 724	4 (1)	18	(15-21)	16	14
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted		24 / 104	0 (0)	23	(15-32)	20	20
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa		52 / 359	0 (0)	14	(11-19)	17	15
Sygehus Sønderjylland, Haderslev		61 / 347	0 (0)	18	(14-22)	17	18
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg		56 / 547	0 (0)	10	(8-13)	9	11
Sygehus Sønderjylland, Tønder		16 / 154	1 (1)	10	(6-16)	11	16
Vejle Sygehus		97 / 480	0 (0)	20	(17-24)	19	18
Midtjylland		495 / 2528	0 (0)	20	(18-21)	20	20
Endokrinologisk Klinik Randers		49 / 255	0 (0)	19	(15-25)	21	22
Regionshosp. Herning		27 / 145	0 (0)	19	(13-26)	19	28
Regionshosp. Holstebro		43 / 171	0 (0)	25	(19-32)	22	27
Regionshosp. Horsens		69 / 335	0 (0)	21	(16-25)	21	18
Regionshosp. Ringkøbing		2 / 12	0 (0)	17	(2-48)	40	28
Regionshosp. Silkeborg		53 / 305	0 (0)	17	(13-22)	16	18
Regionshosp. Skive og Viborg		74 / 431	0 (0)	17	(14-21)	19	19
Århus Universitetshospital, MEA, NBG		68 / 391	0 (0)	17	(14-22)	19	16
Århus Universitetshospital, MEA, THG		110 / 483	0 (0)	23	(19-27)	20	23
Nordjylland		290 / 1517	7 (0)	19	(17-21)	21	20
Aalborg Sygehus		89 / 418	0 (0)	21	(17-26)	25	22
Sygehus Himmerland, Farsø		32 / 243	4 (2)	13	(9-18)	17	14
Sygehus Thy-Mors		60 / 255	1 (0)	24	(18-29)	17	20
Sygehus Vendsyssel		109 / 601	2 (0)	18	(15-21)	21	21



Voksne ptt med HbA1c≥75, praksis

Indikator 1y	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		1373 / 29909	0 (0)	5	(4-5)	4	4
Hovedstaden		385 / 8161	0 (0)	5	(4-5)	4	3
Sjælland		234 / 5186	0 (0)	5	(4-5)	4	4
Syddanmark		276 / 6306	0 (0)	4	(4-5)	3	3
Midtjylland		327 / 7428	0 (0)	4	(4-5)	4	4
Nordjylland		151 / 2828	0 (0)	5	(5-6)	4	5
Hovedstaden		385 / 8161	0 (0)	5	(4-5)	4	3
Praksis knyttet til Amager Hospital		32 / 663	0 (0)	5	(3-7)	4	5
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital		38 / 572	0 (0)	7	(5-9)	5	5
Praksis knyttet til Bornholms Hospital		32 / 532	0 (0)	6	(4-8)	5	4
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital		22 / 280	0 (0)	8	(5-12)	6	4
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital		36 / 894	0 (0)	4	(3-6)	3	3
Praksis knyttet til Gentofte Hospital		13 / 362	0 (0)	4	(2-6)	2	2
Praksis knyttet til Glostrup Hospital		37 / 840	0 (0)	4	(3-6)	4	4
Praksis knyttet til Helsingør Hospital		48 / 950	0 (0)	5	(4-7)	5	4
Praksis knyttet til Herlev Hospital		80 / 1607	0 (0)	5	(4-6)	4	3
Praksis knyttet til Hillerød Hospital		23 / 670	0 (0)	3	(2-5)	2	2
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital		24 / 791	0 (0)	3	(2-4)	5	3
Sjælland		234 / 5186	0 (0)	5	(4-5)	4	4
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus		58 / 1169	0 (0)	5	(4-6)	4	4
Praksis knyttet til Køge Sygehus		93 / 1801	0 (0)	5	(4-6)	4	3
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus		24 / 599	0 (0)	4	(3-6)	4	13
Praksis knyttet til Næstved Sygehus		28 / 739	0 (0)	4	(3-5)	5	5
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus		24 / 720	0 (0)	3	(2-5)	3	4
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus		7 / 158	0 (0)	4	(2-9)	6	7
Syddanmark		276 / 6306	0 (0)	4	(4-5)	3	3
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital		84 / 1508	0 (0)	6	(4-7)	4	4
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus		30 / 780	0 (0)	4	(3-5)	4	3
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus		28 / 895	0 (0)	3	(2-4)	4	1
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt		71 / 1898	0 (0)	4	(3-5)	3	4
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland		63 / 1225	0 (0)	5	(4-7)	3	5
Midtjylland		327 / 7428	0 (0)	4	(4-5)	4	4
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa		74 / 1421	0 (0)	5	(4-6)	4	3
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt		45 / 1235	0 (0)	4	(3-5)	4	4
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest		107 / 2218	0 (0)	5	(4-6)	5	5
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens		27 / 1066	0 (0)	3	(2-4)	3	5
Praksis knyttet til Århus Sygehus		74 / 1488	0 (0)	5	(4-6)	6	3
Nordjylland		151 / 2828	0 (0)	5	(5-6)	4	5
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus		82 / 1316	0 (0)	6	(5-8)	4	5
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland		32 / 482	0 (0)	7	(5-9)	6	5
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors		20 / 445	0 (0)	4	(3-7)	3	4
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel		17 / 585	0 (0)	3	(2-5)	2	4



Børn og unge med HbA1c ≥ 75

1y. Andelen af patienter, som har HbA1c på over eller lig 75 mmol/mol							
	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel		
Danmark		413 / 2281	359 (14)	18 (17-20)	22	27	
Hovedstaden		111 / 639	87 (12)	17 (15-21)	24	33	
Sjælland		80 / 387	85 (18)	21 (17-25)	25	30	
Syddanmark		122 / 529	78 (13)	23 (20-27)	25	28	
Midtjylland		57 / 510	80 (14)	11 (9-14)	14	20	
Nordjylland		37 / 207	28 (12)	18 (13-24)	20	17	
Hovedstaden		111 / 639	87 (12)	17 (15-21)	24	33	
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling		1 / 1	2 (67)	100 (3-100)	25	60	
Herlev Hospital, Børneafdelingen		81 / 482	38 (7)	17 (14-20)	25	34	
Hillerød Hospital, Børneafdelingen		29 / 156	47 (23)	19 (13-26)	23	30	
Sjælland		80 / 387	85 (18)	21 (17-25)	25	30	
Sygehus Nord, HOL Pædiatri		20 / 106	52 (33)	19 (12-28)	22	23	
Sygehus Nord, ROS Pædiatri		19 / 113	15 (12)	17 (10-25)	20	26	
Sygehus Syd, NAE Pædiatri		23 / 109	12 (10)	21 (14-30)	31	42	
Sygehus Syd, NFS Pædiatri		18 / 59	6 (9)	31 (19-44)	27	29	
Syddanmark		122 / 529	78 (13)	23 (20-27)	25	28	
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H		45 / 158	34 (18)	28 (22-36)	26	25	
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri		13 / 76	13 (15)	17 (9-27)	25	21	
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling		47 / 199	17 (8)	24 (18-30)	28	34	
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg		17 / 96	14 (13)	18 (11-27)	18	20	
Midtjylland		57 / 510	80 (14)	11 (9-14)	14	20	
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen		26 / 137	22 (14)	19 (13-27)	21	25	
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B		20 / 98	14 (13)	20 (13-30)	23	25	
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen		5 / 125	24 (16)	4 (1-9)	14	21	
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A		6 / 150	20 (12)	4 (1-9)	3	10	
Nordjylland		37 / 207	28 (12)	18 (13-24)	20	17	
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen		12 / 130	21 (14)	9 (5-16)	14	7	
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling		25 / 77	7 (8)	32 (22-44)	32	31	
Privat							
Solglimt		6 / 9	1 (10)	67 (30-93)	57	73	



Styregruppernes kommentarer og anbefalinger til indikator 1y Andel af patienter hvor HbA1c er over eller lig 75 mmol/mol (9 %)

Ambulatorier: Andelen af patienter med HbA1c > 75 mmol/mol er faldene for type 1, hvilket er godt, og uændret for type 2.

Praksis: Andelen af patienter med HbA1c > 75 mmol/mol er lav som udtryk for hensigtsmæssig behandling og visitering.

Det blev diskuteret om det er muligt at indrapportere individuelle mål, i overensstemmelse med de seneste behandlingsvejledninger og internationale guidelines. Dette ville give mulighed for at sammenligne det individuelle mål og aktuel status for den enkelte patient fremfor et fælles mål. Dette vil blive diskuteret ved næste audit.

Aktuel medicinsk behandling

Andel af type-1-patienter der modtager perorale antidiabetika

B. Andel af type-1-patienter, der modtager perorale antidiabetika

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		423 / 16966	0 (0)	2	(2-3)	3	4
Hovedstaden		153 / 5637	0 (0)	3	(2-3)	2	3
Sjælland		45 / 1998	0 (0)	2	(2-3)	3	4
Syddanmark		118 / 4107	0 (0)	3	(2-3)	4	5
Midtjylland		93 / 3559	0 (0)	3	(2-3)	3	3
Nordjylland		14 / 1665	0 (0)	1	(0-1)	1	1
Hovedstaden		153 / 5637	0 (0)	3	(2-3)	2	3
Amager Hospital		11 / 222	0 (0)	5	(2-9)	5	8
Bispebjerg Hospital		12 / 310	0 (0)	4	(2-7)	3	3
Bornholms Hospital		1 / 54	0 (0)	2	(0-10)	2	5
Frederiksberg Hospital		4 / 208	0 (0)	2	(1-5)	3	2
Frederikssund Hospital		7 / 92	0 (0)	8	(3-15)	7	4
Gentofte Hospital		1 / 4	0 (0)	25	(1-81)	50	100
Glostrup Hospital		8 / 11	0 (0)	73	(39-94)	57	75
Helsingør Hospital		4 / 77	0 (0)	5	(1-13)	4	2
Herlev Hospital		3 / 22	0 (0)	14	(3-35)	5	4
Hillerød Hospital		22 / 585	0 (0)	4	(2-6)	5	8
Hvidovre Hospital		17 / 551	0 (0)	3	(2-5)	3	4
Rigshospitalet		7 / 531	0 (0)	1	(1-3)	2	3
Steno Diabetes Center		56 / 2970	0 (0)	2	(1-2)	1	2
Sjælland		45 / 1998	0 (0)	2	(2-3)	3	4
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen		9 / 417	0 (0)	2	(1-4)	2	3
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen		18 / 645	0 (0)	3	(2-4)	4	5
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen		2 / 409	0 (0)	0	(0-2)	1	0
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen		10 / 240	0 (0)	4	(2-8)	6	10
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen		6 / 287	0 (0)	2	(1-4)	1	1
Syddanmark		118 / 4107	0 (0)	3	(2-3)	4	5
Fredericia Sygehus		4 / 416	0 (0)	1	(0-2)	2	2
Kolding Sygehus		7 / 209	0 (0)	3	(1-7)	3	5
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)		16 / 482	0 (0)	3	(2-5)	3	3
Odense Universitetshospital		32 / 1241	0 (0)	3	(2-4)	3	3
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg		12 / 650	0 (0)	2	(1-3)	2	4
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted		1 / 109	0 (0)	1	(0-5)	2	1
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa		14 / 127	0 (0)	11	(6-18)	18	24
Sygehus Sønderjylland, Haderslev		1 / 161	0 (0)	1	(0-3)	5	7
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg		9 / 263	0 (0)	3	(2-6)	5	11
Sygehus Sønderjylland, Tønder		3 / 89	0 (0)	3	(1-10)	4	8
Vejle Sygehus		19 / 360	0 (0)	5	(3-8)	8	11
Midtjylland		93 / 3559	0 (0)	3	(2-3)	3	3
Endokrinologisk Klinik Randers		12 / 353	0 (0)	3	(2-6)	3	3
Regionshosp. Herning		15 / 439	0 (0)	3	(2-6)	3	5
Regionshosp. Holstebro		7 / 261	0 (0)	3	(1-5)	3	5
Regionshosp. Horsens		11 / 441	0 (0)	2	(1-4)	3	3
Regionshosp. Ringkøbing		1 / 8	0 (0)	13	(0-53)	13	0
Regionshosp. Silkeborg		3 / 300	0 (0)	1	(0-3)	2	1
Regionshosp. Skive og Viborg		12 / 534	0 (0)	2	(1-4)	1	2
Århus Universitetshospital, MEA, NBG		7 / 714	0 (0)	1	(0-2)	1	1
Århus Universitetshospital, MEA, THG		25 / 509	0 (0)	5	(3-7)	5	5
Nordjylland		14 / 1665	0 (0)	1	(0-1)	1	1
Aalborg Sygehus		5 / 1130	0 (0)	0	(0-1)	1	1
Sygehus Himmerland, Farsø		2 / 84	0 (0)	2	(0-8)	0	1
Sygehus Thy-Mors		2 / 132	0 (0)	2	(0-5)	3	4
Sygehus Vendsyssel		5 / 319	0 (0)	2	(1-4)	2	1



Andel af type-2-patienter der modtager perorale antidiabetika

B. Andel af type-2-patienter, der modtager perorale antidiabetika

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		14480 / 20677	0 (0)	70	(69-71)	69	71
Hovedstaden		5976 / 8290	0 (0)	72	(71-73)	71	73
Sjælland		1612 / 2325	0 (0)	69	(67-71)	68	71
Syddanmark		4101 / 5994	0 (0)	68	(67-70)	69	69
Midtjylland		1755 / 2537	0 (0)	69	(67-71)	69	68
Nordjylland		1036 / 1531	0 (0)	68	(65-70)	67	67
Hovedstaden		5976 / 8290	0 (0)	72	(71-73)	71	73
Amager Hospital		680 / 825	0 (0)	82	(80-85)	80	84
Bispebjerg Hospital		507 / 660	0 (0)	77	(73-80)	75	75
Bornholms Hospital		41 / 92	0 (0)	45	(34-55)	49	50
Frederiksberg Hospital		245 / 374	0 (0)	66	(60-70)	67	66
Frederikssund Hospital		127 / 187	0 (0)	68	(61-75)	71	68
Gentofte Hospital		523 / 692	0 (0)	76	(72-79)	73	77
Glostrup Hospital		226 / 287	0 (0)	79	(74-83)	80	87
Helsingør Hospital		170 / 241	0 (0)	71	(64-76)	69	69
Herlev Hospital		381 / 587	0 (0)	65	(61-69)	57	59
Hillerød Hospital		259 / 477	0 (0)	54	(50-59)	60	71
Hvidovre Hospital		1095 / 1405	0 (0)	78	(76-80)	76	79
Rigshospitalet		424 / 680	0 (0)	62	(59-66)	66	63
Steno Diabetes Center		1298 / 1783	0 (0)	73	(71-75)	73	71
Sjælland		1612 / 2325	0 (0)	69	(67-71)	68	71
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen		444 / 596	0 (0)	74	(71-78)	74	76
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen		243 / 346	0 (0)	70	(65-75)	70	79
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen		302 / 503	0 (0)	60	(56-64)	57	59
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen		285 / 445	0 (0)	64	(59-69)	64	65
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen		338 / 435	0 (0)	78	(73-82)	72	73
Syddanmark		4101 / 5994	0 (0)	68	(67-70)	69	69
Fredericia Sygehus		653 / 942	0 (0)	69	(66-72)	66	65
Kolding Sygehus		300 / 380	0 (0)	79	(74-83)	79	81
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)		691 / 991	0 (0)	70	(67-73)	66	65
Odense Universitetshospital		493 / 947	0 (0)	52	(49-55)	56	56
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg		483 / 728	0 (0)	66	(63-70)	65	67
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted		65 / 105	0 (0)	62	(52-71)	72	78
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa		314 / 368	0 (0)	85	(81-89)	87	86
Sygehus Sønderjylland, Haderslev		272 / 349	0 (0)	78	(73-82)	87	91
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg		403 / 547	0 (0)	74	(70-77)	74	77
Sygehus Sønderjylland, Tønder		111 / 155	0 (0)	72	(64-79)	76	77
Vejle Sygehus		316 / 482	0 (0)	66	(61-70)	66	64
Midtjylland		1755 / 2537	0 (0)	69	(67-71)	69	68
Endokrinologisk Klinik Randers		171 / 257	0 (0)	67	(60-72)	64	64
Regionshosp. Herning		74 / 145	0 (0)	51	(43-59)	51	53
Regionshosp. Holstebro		85 / 171	0 (0)	50	(42-57)	62	66
Regionshosp. Horsens		251 / 335	0 (0)	75	(70-79)	72	74
Regionshosp. Ringkøbing		11 / 12	0 (0)	92	(62-100)	100	78
Regionshosp. Silkeborg		204 / 305	0 (0)	67	(61-72)	69	67
Regionshosp. Skive og Viborg		317 / 433	0 (0)	73	(69-77)	72	70
Århus Universitetshospital, MEA, NBG		259 / 392	0 (0)	66	(61-71)	64	60
Århus Universitetshospital, MEA, THG		383 / 487	0 (0)	79	(75-82)	76	76
Nordjylland		1036 / 1531	0 (0)	68	(65-70)	67	67
Aalborg Sygehus		208 / 420	0 (0)	50	(45-54)	47	48
Sygehus Himmerland, Farsø		181 / 249	0 (0)	73	(67-78)	76	67
Sygehus Thy-Mors		210 / 256	0 (0)	82	(77-87)	80	79
Sygehus Vendsyssel		437 / 606	0 (0)	72	(68-76)	71	74



Andel af type-2-patienter der modtager perorale antidiabetika, praksis

B. Andel af type-2-patienter, der modtager perorale antidiabetika

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	23877 / 32128	0 (0)	74	(74-75)		75	74
Hovedstaden	6733 / 9210	0 (0)	73	(72-74)		73	72
Sjælland	4206 / 5436	0 (0)	77	(76-78)		79	79
Syddanmark	4943 / 6697	0 (0)	74	(73-75)		75	73
Midtjylland	5688 / 7769	0 (0)	73	(72-74)		73	70
Nordjylland	2307 / 3016	0 (0)	76	(75-78)		81	81
Hovedstaden	6733 / 9210	0 (0)	73	(72-74)		73	72
Praksis knyttet til Amager Hospital	571 / 775	0 (0)	74	(70-77)		71	72
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	506 / 713	0 (0)	71	(67-74)		68	68
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	393 / 554	0 (0)	71	(67-75)		75	77
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	243 / 359	0 (0)	68	(63-73)		75	78
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	644 / 929	0 (0)	69	(66-72)		70	69
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	302 / 419	0 (0)	72	(68-76)		69	66
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	680 / 929	0 (0)	73	(70-76)		70	65
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	776 / 1030	0 (0)	75	(73-78)		73	72
Praksis knyttet til Herlev Hospital	1333 / 1789	0 (0)	75	(72-77)		75	73
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	541 / 707	0 (0)	77	(73-80)		82	83
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	744 / 1006	0 (0)	74	(71-77)		71	74
Sjælland	4206 / 5436	0 (0)	77	(76-78)		79	79
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	965 / 1228	0 (0)	79	(76-81)		80	80
Praksis knyttet til Køge Sygehus	1478 / 1853	0 (0)	80	(78-82)		80	82
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	488 / 627	0 (0)	78	(74-81)		75	74
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	580 / 817	0 (0)	71	(68-74)		80	83
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	565 / 747	0 (0)	76	(72-79)		73	67
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	130 / 164	0 (0)	79	(72-85)		78	79
Syddanmark	4943 / 6697	0 (0)	74	(73-75)		75	73
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	1148 / 1546	0 (0)	74	(72-76)		75	75
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	584 / 833	0 (0)	70	(67-73)		75	71
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	696 / 950	0 (0)	73	(70-76)		76	74
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	1484 / 2042	0 (0)	73	(71-75)		74	72
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	1031 / 1326	0 (0)	78	(75-80)		77	77
Midtjylland	5688 / 7769	0 (0)	73	(72-74)		73	70
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	1065 / 1438	0 (0)	74	(72-76)		71	68
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	1002 / 1316	0 (0)	76	(74-78)		76	75
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	1677 / 2325	0 (0)	72	(70-74)		74	73
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	824 / 1114	0 (0)	74	(71-77)		72	70
Praksis knyttet til Århus Sygehus	1120 / 1576	0 (0)	71	(69-73)		70	62
Nordjylland	2307 / 3016	0 (0)	76	(75-78)		81	81
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	1083 / 1385	0 (0)	78	(76-80)		81	80
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	374 / 522	0 (0)	72	(68-75)		78	78
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	370 / 456	0 (0)	81	(77-85)		86	89
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	480 / 653	0 (0)	74	(70-77)		82	88



Andel af type-2-patienter der modtager insulin

C. Andel af type-2-patienter i insulinbehandling

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		14351 / 20677	0 (0)	69	(69-70)	69	69
Hovedstaden		5243 / 8290	0 (0)	63	(62-64)	64	65
Sjælland		1795 / 2325	0 (0)	77	(75-79)	77	76
Syddanmark		4197 / 5994	0 (0)	70	(69-71)	70	70
Midtjylland		1976 / 2537	0 (0)	78	(76-79)	76	75
Nordjylland		1140 / 1531	0 (0)	74	(72-77)	70	69
Hovedstaden		5243 / 8290	0 (0)	63	(62-64)	64	65
Amager Hospital		529 / 825	0 (0)	64	(61-67)	63	63
Bispebjerg Hospital		430 / 660	0 (0)	65	(61-69)	67	70
Bornholms Hospital		82 / 92	0 (0)	89	(81-95)	86	92
Frederiksberg Hospital		272 / 374	0 (0)	73	(68-77)	74	75
Frederikssund Hospital		136 / 187	0 (0)	73	(66-79)	79	77
Gentofte Hospital		255 / 692	0 (0)	37	(33-41)	36	39
Glostrup Hospital		219 / 287	0 (0)	76	(71-81)	66	67
Helsingør Hospital		173 / 241	0 (0)	72	(66-77)	71	71
Herlev Hospital		388 / 587	0 (0)	66	(62-70)	63	57
Hillerød Hospital		321 / 477	0 (0)	67	(63-71)	66	68
Hvidovre Hospital		769 / 1405	0 (0)	55	(52-57)	54	53
Rigshospitalet		367 / 680	0 (0)	54	(50-58)	55	59
Steno Diabetes Center		1302 / 1783	0 (0)	73	(71-75)	76	78
Sjælland		1795 / 2325	0 (0)	77	(75-79)	77	76
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen		446 / 596	0 (0)	75	(71-78)	76	75
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen		291 / 346	0 (0)	84	(80-88)	83	77
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen		403 / 503	0 (0)	80	(76-84)	78	81
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen		359 / 445	0 (0)	81	(77-84)	81	81
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen		296 / 435	0 (0)	68	(63-72)	65	68
Syddanmark		4197 / 5994	0 (0)	70	(69-71)	70	70
Fredericia Sygehus		541 / 942	0 (0)	57	(54-61)	56	57
Kolding Sygehus		267 / 380	0 (0)	70	(65-75)	68	62
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)		635 / 991	0 (0)	64	(61-67)	62	61
Odense Universitetshospital		779 / 947	0 (0)	82	(80-85)	79	79
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg		562 / 728	0 (0)	77	(74-80)	79	79
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted		80 / 105	0 (0)	76	(67-84)	76	70
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa		225 / 368	0 (0)	61	(56-66)	65	67
Sygehus Sønderjylland, Haderslev		236 / 349	0 (0)	68	(62-73)	68	72
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg		418 / 547	0 (0)	76	(73-80)	80	83
Sygehus Sønderjylland, Tønder		92 / 155	0 (0)	59	(51-67)	69	78
Vejle Sygehus		362 / 482	0 (0)	75	(71-79)	72	71
Midtjylland		1976 / 2537	0 (0)	78	(76-79)	76	75
Endokrinologisk Klinik Randers		214 / 257	0 (0)	83	(78-88)	85	87
Regionshosp. Herning		127 / 145	0 (0)	88	(81-92)	88	83
Regionshosp. Holstebro		145 / 171	0 (0)	85	(79-90)	85	88
Regionshosp. Horsens		265 / 335	0 (0)	79	(74-83)	76	67
Regionshosp. Ringkøbing		10 / 12	0 (0)	83	(52-98)	100	89
Regionshosp. Silkeborg		248 / 305	0 (0)	81	(76-86)	78	75
Regionshosp. Skive og Viborg		327 / 433	0 (0)	76	(71-79)	76	76
Århus Universitetshospital, MEA, NBG		294 / 392	0 (0)	75	(70-79)	70	72
Århus Universitetshospital, MEA, THG		346 / 487	0 (0)	71	(67-75)	70	70
Nordjylland		1140 / 1531	0 (0)	74	(72-77)	70	69
Aalborg Sygehus		373 / 420	0 (0)	89	(85-92)	87	84
Sygehus Himmerland, Farsø		180 / 249	0 (0)	72	(66-78)	66	67
Sygehus Thy-Mors		158 / 256	0 (0)	62	(55-68)	61	61
Sygehus Vendsyssel		429 / 606	0 (0)	71	(67-74)	64	64



Andel af type-2-patienter der modtager insulin, praksis

C. Andel af type-2-patienter i insulinbehandling

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel
Danmark	5317 / 32128	0 (0)	17	(16-17)	14 14
Hovedstaden	1074 / 9210	0 (0)	12	(11-12)	10 10
Sjælland	916 / 5436	0 (0)	17	(16-18)	16 16
Syddanmark	1214 / 6697	0 (0)	18	(17-19)	16 17
Midtjylland	1554 / 7769	0 (0)	20	(19-21)	17 17
Nordjylland	559 / 3016	0 (0)	19	(17-20)	17 17
Hovedstaden	1074 / 9210	0 (0)	12	(11-12)	10 10
Praksis knyttet til Amager Hospital	58 / 775	0 (0)	7	(6-10)	6 6
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	88 / 713	0 (0)	12	(10-15)	9 12
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	115 / 554	0 (0)	21	(17-24)	19 21
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	54 / 359	0 (0)	15	(12-19)	9 12
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	135 / 929	0 (0)	15	(12-17)	13 13
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	26 / 419	0 (0)	6	(4-9)	7 7
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	95 / 929	0 (0)	10	(8-12)	10 8
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	119 / 1030	0 (0)	12	(10-14)	11 6
Praksis knyttet til Herlev Hospital	211 / 1789	0 (0)	12	(10-13)	11 10
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	99 / 707	0 (0)	14	(12-17)	12 11
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	74 / 1006	0 (0)	7	(6-9)	6 6
Sjælland	916 / 5436	0 (0)	17	(16-18)	16 16
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	194 / 1228	0 (0)	16	(14-18)	13 14
Praksis knyttet til Køge Sygehus	326 / 1853	0 (0)	18	(16-19)	16 13
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	105 / 627	0 (0)	17	(14-20)	13 25
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	147 / 817	0 (0)	18	(15-21)	15 15
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	115 / 747	0 (0)	15	(13-18)	19 25
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	29 / 164	0 (0)	18	(12-24)	23 19
Syddanmark	1214 / 6697	0 (0)	18	(17-19)	16 17
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	305 / 1546	0 (0)	20	(18-22)	18 19
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	139 / 833	0 (0)	17	(14-19)	15 15
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	170 / 950	0 (0)	18	(16-20)	19 21
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	332 / 2042	0 (0)	16	(15-18)	14 15
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	268 / 1326	0 (0)	20	(18-22)	16 17
Midtjylland	1554 / 7769	0 (0)	20	(19-21)	17 17
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	289 / 1438	0 (0)	20	(18-22)	16 16
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	320 / 1316	0 (0)	24	(22-27)	18 19
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	478 / 2325	0 (0)	21	(19-22)	18 21
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	194 / 1114	0 (0)	17	(15-20)	14 16
Praksis knyttet til Århus Sygehus	273 / 1576	0 (0)	17	(15-19)	15 12
Nordjylland	559 / 3016	0 (0)	19	(17-20)	17 17
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	279 / 1385	0 (0)	20	(18-22)	18 17
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	103 / 522	0 (0)	20	(16-23)	20 22
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	80 / 456	0 (0)	18	(14-21)	16 15
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	97 / 653	0 (0)	15	(12-18)	10 10



Andel af type-1-patienter der modtager antihypertensiv behandling

D. Andel af type-1-diabetespatienter i antihypertensiv behandling

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel
Danmark		8051 / 16966	0 (0)	47 (47-48)	48 50
Hovedstaden		2464 / 5637	0 (0)	44 (42-45)	46 49
Sjælland		1067 / 1998	0 (0)	53 (51-56)	55 54
Syddanmark		2014 / 4107	0 (0)	49 (47-51)	49 49
Midtjylland		1759 / 3559	0 (0)	49 (48-51)	50 52
Nordjylland		747 / 1665	0 (0)	45 (42-47)	46 45
Hovedstaden		2464 / 5637	0 (0)	44 (42-45)	46 49
Amager Hospital		93 / 222	0 (0)	42 (35-49)	41 44
Bispebjerg Hospital		97 / 310	0 (0)	31 (26-37)	36 37
Bornholms Hospital		23 / 54	0 (0)	43 (29-57)	53 52
Frederiksberg Hospital		92 / 208	0 (0)	44 (37-51)	43 40
Frederikssund Hospital		38 / 92	0 (0)	41 (31-52)	38 37
Gentofte Hospital		2 / 4	0 (0)	50 (7-93)	100 0
Glostrup Hospital		10 / 11	0 (0)	91 (59-100)	71 92
Helsingør Hospital		29 / 77	0 (0)	38 (27-49)	29 44
Herlev Hospital		9 / 22	0 (0)	41 (21-64)	45 33
Hillerød Hospital		222 / 585	0 (0)	38 (34-42)	36 49
Hvidovre Hospital		162 / 551	0 (0)	29 (26-33)	29 32
Rigshospitalet		236 / 531	0 (0)	44 (40-49)	46 49
Steno Diabetes Center		1451 / 2970	0 (0)	49 (47-51)	52 53
Sjælland		1067 / 1998	0 (0)	53 (51-56)	55 54
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen		237 / 417	0 (0)	57 (52-62)	56 54
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen		334 / 645	0 (0)	52 (48-56)	52 54
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen		178 / 409	0 (0)	44 (39-48)	46 46
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen		155 / 240	0 (0)	65 (58-71)	67 66
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen		163 / 287	0 (0)	57 (51-63)	59 58
Syddanmark		2014 / 4107	0 (0)	49 (47-51)	49 49
Fredericia Sygehus		207 / 416	0 (0)	50 (45-55)	53 57
Kolding Sygehus		115 / 209	0 (0)	55 (48-62)	57 57
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)		171 / 482	0 (0)	35 (31-40)	38 38
Odense Universitetshospital		534 / 1241	0 (0)	43 (40-46)	41 41
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg		345 / 650	0 (0)	53 (49-57)	53 53
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted		64 / 109	0 (0)	59 (49-68)	57 53
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa		84 / 127	0 (0)	66 (57-74)	64 59
Sygehus Sønderjylland, Haderslev		84 / 161	0 (0)	52 (44-60)	49 49
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg		145 / 263	0 (0)	55 (49-61)	54 56
Sygehus Sønderjylland, Tønder		50 / 89	0 (0)	56 (45-67)	65 68
Vejle Sygehus		215 / 360	0 (0)	60 (54-65)	60 62
Midtjylland		1759 / 3559	0 (0)	49 (48-51)	50 52
Endokrinologisk Klinik Randers		179 / 353	0 (0)	51 (45-56)	48 54
Regionshosp. Herning		205 / 439	0 (0)	47 (42-51)	48 49
Regionshosp. Holstebro		146 / 261	0 (0)	56 (50-62)	57 56
Regionshosp. Horsens		264 / 441	0 (0)	60 (55-64)	60 64
Regionshosp. Ringkøbing		4 / 8	0 (0)	50 (16-84)	75 67
Regionshosp. Silkeborg		155 / 300	0 (0)	52 (46-57)	53 52
Regionshosp. Skive og Viborg		246 / 534	0 (0)	46 (42-50)	47 45
Århus Universitetshospital, MEA, NBG		297 / 714	0 (0)	42 (38-45)	42 46
Århus Universitetshospital, MEA, THG		263 / 509	0 (0)	52 (47-56)	53 55
Nordjylland		747 / 1665	0 (0)	45 (42-47)	46 45
Aalborg Sygehus		472 / 1130	0 (0)	42 (39-45)	43 42
Sygehus Himmerland, Farsø		46 / 84	0 (0)	55 (44-66)	52 53
Sygehus Thy-Mors		73 / 132	0 (0)	55 (46-64)	56 57
Sygehus Vendsyssel		156 / 319	0 (0)	49 (43-55)	51 47



Andel af type-2-patienter der modtager antihypertensiv behandling

D. Andel af type-2-diabetespatienter i antihypertensiv behandling

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel
Danmark		17072 / 20677	0 (0)	83 (82-83)	82 82
Hovedstaden		6855 / 8290	0 (0)	83 (82-83)	82 82
Sjælland		2008 / 2325	0 (0)	86 (85-88)	86 87
Syddanmark		4791 / 5994	0 (0)	80 (79-81)	79 79
Midtjylland		2178 / 2537	0 (0)	86 (84-87)	87 87
Nordjylland		1240 / 1531	0 (0)	81 (79-83)	82 78
Hovedstaden		6855 / 8290	0 (0)	83 (82-83)	82 82
Amager Hospital		718 / 825	0 (0)	87 (85-89)	86 86
Bispebjerg Hospital		547 / 660	0 (0)	83 (80-86)	85 84
Bornholms Hospital		81 / 92	0 (0)	88 (80-94)	92 89
Frederiksberg Hospital		329 / 374	0 (0)	88 (84-91)	86 85
Frederikssund Hospital		147 / 187	0 (0)	79 (72-84)	79 79
Gentofte Hospital		602 / 692	0 (0)	87 (84-89)	79 84
Glostrup Hospital		265 / 287	0 (0)	92 (89-95)	88 87
Helsingør Hospital		181 / 241	0 (0)	75 (69-80)	70 77
Herlev Hospital		474 / 587	0 (0)	81 (77-84)	79 80
Hillerød Hospital		315 / 477	0 (0)	66 (62-70)	70 80
Hvidovre Hospital		1116 / 1405	0 (0)	79 (77-82)	79 77
Rigshospitalet		560 / 680	0 (0)	82 (79-85)	82 73
Steno Diabetes Center		1520 / 1783	0 (0)	85 (84-87)	88 88
Sjælland		2008 / 2325	0 (0)	86 (85-88)	86 87
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen		527 / 596	0 (0)	88 (86-91)	88 89
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen		290 / 346	0 (0)	84 (80-88)	82 85
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen		425 / 503	0 (0)	84 (81-88)	85 85
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen		386 / 445	0 (0)	87 (83-90)	85 89
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen		380 / 435	0 (0)	87 (84-90)	88 88
Syddanmark		4791 / 5994	0 (0)	80 (79-81)	79 79
Fredericia Sygehus		779 / 942	0 (0)	83 (80-85)	83 85
Kolding Sygehus		323 / 380	0 (0)	85 (81-88)	89 88
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)		605 / 991	0 (0)	61 (58-64)	58 58
Odense Universitetshospital		761 / 947	0 (0)	80 (78-83)	75 74
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg		622 / 728	0 (0)	85 (83-88)	85 84
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted		88 / 105	0 (0)	84 (75-90)	87 88
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa		285 / 368	0 (0)	77 (73-82)	79 83
Sygehus Sønderjylland, Haderslev		292 / 349	0 (0)	84 (79-87)	79 76
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg		489 / 547	0 (0)	89 (87-92)	89 88
Sygehus Sønderjylland, Tønder		129 / 155	0 (0)	83 (76-89)	84 87
Vejle Sygehus		418 / 482	0 (0)	87 (83-90)	87 85
Midtjylland		2178 / 2537	0 (0)	86 (84-87)	87 87
Endokrinologisk Klinik Randers		216 / 257	0 (0)	84 (79-88)	86 87
Regionshosp. Herning		123 / 145	0 (0)	85 (78-90)	82 86
Regionshosp. Holstebro		157 / 171	0 (0)	92 (87-95)	92 93
Regionshosp. Horsens		295 / 335	0 (0)	88 (84-91)	90 91
Regionshosp. Ringkøbing		11 / 12	0 (0)	92 (62-100)	90 89
Regionshosp. Silkeborg		271 / 305	0 (0)	89 (85-92)	90 91
Regionshosp. Skive og Viborg		360 / 433	0 (0)	83 (79-87)	85 84
Århus Universitetshospital, MEA, NBG		321 / 392	0 (0)	82 (78-86)	84 84
Århus Universitetshospital, MEA, THG		424 / 487	0 (0)	87 (84-90)	88 87
Nordjylland		1240 / 1531	0 (0)	81 (79-83)	82 78
Aalborg Sygehus		328 / 420	0 (0)	78 (74-82)	79 75
Sygehus Himmerland, Farsø		208 / 249	0 (0)	84 (78-88)	81 81
Sygehus Thy-Mors		220 / 256	0 (0)	86 (81-90)	85 79
Sygehus Vendsyssel		484 / 606	0 (0)	80 (76-83)	82 79



Andel af type-2-patienter der modtager antihypertensiv behandling, praksis

D. Andel af type-2-diabetespatienter i antihypertensiv behandling

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel
Danmark	25467 / 32128	0 (0)	79	(79-80)	81 81
Hovedstaden	7060 / 9210	0 (0)	77	(76-78)	78 79
Sjælland	4309 / 5436	0 (0)	79	(78-80)	80 82
Syddanmark	5397 / 6697	0 (0)	81	(80-82)	81 82
Midtjylland	6275 / 7769	0 (0)	81	(80-82)	82 83
Nordjylland	2426 / 3016	0 (0)	80	(79-82)	83 84
Hovedstaden	7060 / 9210	0 (0)	77	(76-78)	78 79
Praksis knyttet til Amager Hospital	553 / 775	0 (0)	71	(68-75)	77 77
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	517 / 713	0 (0)	73	(69-76)	70 79
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	473 / 554	0 (0)	85	(82-88)	85 85
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	275 / 359	0 (0)	77	(72-81)	81 80
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	732 / 929	0 (0)	79	(76-81)	75 74
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	331 / 419	0 (0)	79	(75-83)	79 81
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	718 / 929	0 (0)	77	(74-80)	79 83
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	788 / 1030	0 (0)	77	(74-79)	78 78
Praksis knyttet til Herlev Hospital	1368 / 1789	0 (0)	76	(74-78)	80 77
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	545 / 707	0 (0)	77	(74-80)	83 83
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	760 / 1006	0 (0)	76	(73-78)	75 76
Sjælland	4309 / 5436	0 (0)	79	(78-80)	80 82
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	973 / 1228	0 (0)	79	(77-81)	82 84
Praksis knyttet til Køge Sygehus	1472 / 1853	0 (0)	79	(78-81)	80 80
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	509 / 627	0 (0)	81	(78-84)	75 74
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	622 / 817	0 (0)	76	(73-79)	80 85
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	606 / 747	0 (0)	81	(78-84)	83 82
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	127 / 164	0 (0)	77	(70-84)	77 71
Syddanmark	5397 / 6697	0 (0)	81	(80-82)	81 82
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	1248 / 1546	0 (0)	81	(79-83)	81 85
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	611 / 833	0 (0)	73	(70-76)	79 80
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	766 / 950	0 (0)	81	(78-83)	83 82
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	1665 / 2042	0 (0)	82	(80-83)	81 81
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	1107 / 1326	0 (0)	83	(81-85)	82 82
Midtjylland	6275 / 7769	0 (0)	81	(80-82)	82 83
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	1193 / 1438	0 (0)	83	(81-85)	83 84
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	1057 / 1316	0 (0)	80	(78-82)	86 84
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	1897 / 2325	0 (0)	82	(80-83)	83 85
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	905 / 1114	0 (0)	81	(79-83)	80 83
Praksis knyttet til Århus Sygehus	1223 / 1576	0 (0)	78	(75-80)	76 76
Nordjylland	2426 / 3016	0 (0)	80	(79-82)	83 84
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	1143 / 1385	0 (0)	83	(80-84)	84 84
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	417 / 522	0 (0)	80	(76-83)	83 81
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	372 / 456	0 (0)	82	(78-85)	83 84
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	494 / 653	0 (0)	76	(72-79)	82 84



Andel af type-1-patienter der modtager behandling med ACE-hæmmer/Angiotensin II anta- gonister

E. Andel af type-1-patienter i behandling med ACEhæmmer / Angiotensin II antagonist (ATIIR)

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		6750 / 16966	0 (0)	40	(39-41)	41	41
Hovedstaden		2192 / 5637	0 (0)	39	(38-40)	41	44
Sjælland		946 / 1998	0 (0)	47	(45-50)	49	49
Syddanmark		1519 / 4107	0 (0)	37	(36-38)	36	35
Midtjylland		1606 / 3559	0 (0)	45	(43-47)	45	48
Nordjylland		487 / 1665	0 (0)	29	(27-31)	30	28
Hovedstaden		2192 / 5637	0 (0)	39	(38-40)	41	44
Amager Hospital		87 / 222	0 (0)	39	(33-46)	39	42
Bispebjerg Hospital		91 / 310	0 (0)	29	(24-35)	34	35
Bornholms Hospital		21 / 54	0 (0)	39	(26-53)	49	48
Frederiksberg Hospital		83 / 208	0 (0)	40	(33-47)	37	36
Frederikssund Hospital		33 / 92	0 (0)	36	(26-47)	32	30
Gentofte Hospital		2 / 4	0 (0)	50	(7-93)	100	0
Glostrup Hospital		9 / 11	0 (0)	82	(48-98)	71	83
Helsingør Hospital		24 / 77	0 (0)	31	(21-43)	27	40
Herlev Hospital		9 / 22	0 (0)	41	(21-64)	41	21
Hillerød Hospital		200 / 585	0 (0)	34	(30-38)	33	48
Hvidovre Hospital		140 / 551	0 (0)	25	(22-29)	26	28
Rigshospitalet		201 / 531	0 (0)	38	(34-42)	40	43
Steno Diabetes Center		1292 / 2970	0 (0)	44	(42-45)	47	48
Sjælland		946 / 1998	0 (0)	47	(45-50)	49	49
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen		209 / 417	0 (0)	50	(45-55)	50	49
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen		298 / 645	0 (0)	46	(42-50)	48	49
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen		154 / 409	0 (0)	38	(33-43)	38	40
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen		139 / 240	0 (0)	58	(51-64)	60	61
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen		146 / 287	0 (0)	51	(45-57)	53	52
Syddanmark		1519 / 4107	0 (0)	37	(36-38)	36	35
Fredericia Sygehus		185 / 416	0 (0)	44	(40-49)	47	50
Kolding Sygehus		104 / 209	0 (0)	50	(43-57)	51	48
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)		24 / 482	0 (0)	5	(3-7)	5	5
Odense Universitetshospital		305 / 1241	0 (0)	25	(22-27)	19	17
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg		304 / 650	0 (0)	47	(43-51)	48	47
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted		58 / 109	0 (0)	53	(43-63)	56	52
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa		78 / 127	0 (0)	61	(52-70)	59	54
Sygehus Sønderjylland, Haderslev		76 / 161	0 (0)	47	(39-55)	43	44
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg		134 / 263	0 (0)	51	(45-57)	52	53
Sygehus Sønderjylland, Tønder		48 / 89	0 (0)	54	(43-65)	64	71
Vejle Sygehus		203 / 360	0 (0)	56	(51-62)	56	60
Midtjylland		1606 / 3559	0 (0)	45	(43-47)	45	48
Endokrinologisk Klinik Randers		169 / 353	0 (0)	48	(43-53)	46	50
Regionshosp. Herning		178 / 439	0 (0)	41	(36-45)	43	43
Regionshosp. Holstebro		135 / 261	0 (0)	52	(45-58)	49	52
Regionshosp. Horsens		247 / 441	0 (0)	56	(51-61)	56	60
Regionshosp. Ringkøbing		4 / 8	0 (0)	50	(16-84)	75	67
Regionshosp. Silkeborg		135 / 300	0 (0)	45	(39-51)	46	48
Regionshosp. Skive og Viborg		221 / 534	0 (0)	41	(37-46)	42	41
Århus Universitetshospital, MEA, NBG		268 / 714	0 (0)	38	(34-41)	38	42
Århus Universitetshospital, MEA, THG		249 / 509	0 (0)	49	(44-53)	49	51
Nordjylland		487 / 1665	0 (0)	29	(27-31)	30	28
Aalborg Sygehus		229 / 1130	0 (0)	20	(18-23)	21	19
Sygehus Himmerland, Farsø		45 / 84	0 (0)	54	(42-65)	49	50
Sygehus Thy-Mors		62 / 132	0 (0)	47	(38-56)	48	42
Sygehus Vendsyssel		151 / 319	0 (0)	47	(42-53)	49	43



Andel af type-2-patienter der modtager behandling med ACE-hæmmer/Angiotensin II anta- gonister

E. Andel af type-2-patienter i behandling med ACEhæmmer / Angiotensin II antagonist (ATIIR)

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		14271 / 20677	0 (0)	69	(68-70)	69	69
Hovedstaden		5949 / 8290	0 (0)	72	(71-73)	73	74
Sjælland		1742 / 2325	0 (0)	75	(73-77)	74	76
Syddanmark		3570 / 5994	0 (0)	60	(58-61)	57	56
Midtjylland		1949 / 2537	0 (0)	77	(75-78)	78	78
Nordjylland		1061 / 1531	0 (0)	69	(67-72)	69	66
Hovedstaden		5949 / 8290	0 (0)	72	(71-73)	73	74
Amager Hospital		647 / 825	0 (0)	78	(75-81)	78	79
Bispebjerg Hospital		472 / 660	0 (0)	72	(68-75)	74	73
Bornholms Hospital		67 / 92	0 (0)	73	(63-82)	78	76
Frederiksberg Hospital		278 / 374	0 (0)	74	(70-79)	78	75
Frederikssund Hospital		124 / 187	0 (0)	66	(59-73)	68	67
Gentofte Hospital		512 / 692	0 (0)	74	(71-77)	70	76
Glostrup Hospital		233 / 287	0 (0)	81	(76-86)	75	80
Helsingør Hospital		157 / 241	0 (0)	65	(59-71)	63	74
Herlev Hospital		429 / 587	0 (0)	73	(69-77)	73	72
Hillerød Hospital		270 / 477	0 (0)	57	(52-61)	62	76
Hvidovre Hospital		974 / 1405	0 (0)	69	(67-72)	69	66
Rigshospitalet		439 / 680	0 (0)	65	(61-68)	66	67
Steno Diabetes Center		1347 / 1783	0 (0)	76	(73-78)	79	80
Sjælland		1742 / 2325	0 (0)	75	(73-77)	74	76
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen		450 / 596	0 (0)	76	(72-79)	75	74
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen		260 / 346	0 (0)	75	(70-80)	72	76
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen		359 / 503	0 (0)	71	(67-75)	72	73
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen		339 / 445	0 (0)	76	(72-80)	73	79
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen		334 / 435	0 (0)	77	(73-81)	78	80
Syddanmark		3570 / 5994	0 (0)	60	(58-61)	57	56
Fredericia Sygehus		674 / 942	0 (0)	72	(69-74)	73	70
Kolding Sygehus		289 / 380	0 (0)	76	(71-80)	79	78
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)		76 / 991	0 (0)	8	(6-10)	7	8
Odense Universitetshospital		480 / 947	0 (0)	51	(47-54)	34	31
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg		515 / 728	0 (0)	71	(67-74)	72	71
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted		72 / 105	0 (0)	69	(59-77)	77	80
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa		261 / 368	0 (0)	71	(66-76)	71	70
Sygehus Sønderjylland, Haderslev		254 / 349	0 (0)	73	(68-77)	68	65
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg		460 / 547	0 (0)	84	(81-87)	82	84
Sygehus Sønderjylland, Tønder		116 / 155	0 (0)	75	(67-81)	76	81
Vejle Sygehus		373 / 482	0 (0)	77	(73-81)	78	77
Midtjylland		1949 / 2537	0 (0)	77	(75-78)	78	78
Endokrinologisk Klinik Randers		193 / 257	0 (0)	75	(69-80)	81	82
Regionshosp. Herning		107 / 145	0 (0)	74	(66-81)	71	73
Regionshosp. Holstebro		132 / 171	0 (0)	77	(70-83)	79	85
Regionshosp. Horsens		268 / 335	0 (0)	80	(75-84)	83	82
Regionshosp. Ringkøbing		11 / 12	0 (0)	92	(62-100)	90	78
Regionshosp. Silkeborg		245 / 305	0 (0)	80	(75-85)	80	80
Regionshosp. Skive og Viborg		324 / 433	0 (0)	75	(70-79)	75	75
Århus Universitetshospital, MEA, NBG		289 / 392	0 (0)	74	(69-78)	74	73
Århus Universitetshospital, MEA, THG		380 / 487	0 (0)	78	(74-82)	78	76
Nordjylland		1061 / 1531	0 (0)	69	(67-72)	69	66
Aalborg Sygehus		204 / 420	0 (0)	49	(44-53)	50	45
Sygehus Himmerland, Farsø		199 / 249	0 (0)	80	(74-85)	76	79
Sygehus Thy-Mors		189 / 256	0 (0)	74	(68-79)	71	67
Sygehus Vendsyssel		469 / 606	0 (0)	77	(74-81)	76	74



Andel af type-2-patienter der modtager behandling med ACE-hæmmer/Angiotensin II antagonist, praksis

E. Andel af type-2-patienter i behandling med ACEhæmmer / Angiotensin II antagonist (ATIIR)

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark	20927 / 32128	0 (0)	65	(65-66)		66	67
Hovedstaden	5697 / 9210	0 (0)	62	(61-63)		64	65
Sjælland	3521 / 5436	0 (0)	65	(63-66)		65	68
Syddanmark	4405 / 6697	0 (0)	66	(65-67)		66	66
Midtjylland	5264 / 7769	0 (0)	68	(67-69)		69	68
Nordjylland	2040 / 3016	0 (0)	68	(66-69)		71	71
Hovedstaden	5697 / 9210	0 (0)	62	(61-63)		64	65
Praksis knyttet til Amager Hospital	448 / 775	0 (0)	58	(54-61)		63	62
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	426 / 713	0 (0)	60	(56-63)		56	66
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	383 / 554	0 (0)	69	(65-73)		70	71
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	214 / 359	0 (0)	60	(54-65)		65	58
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	591 / 929	0 (0)	64	(60-67)		61	59
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	273 / 419	0 (0)	65	(60-70)		66	68
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	573 / 929	0 (0)	62	(58-65)		63	70
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	642 / 1030	0 (0)	62	(59-65)		66	66
Praksis knyttet til Herlev Hospital	1104 / 1789	0 (0)	62	(59-64)		66	64
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	450 / 707	0 (0)	64	(60-67)		69	69
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	593 / 1006	0 (0)	59	(56-62)		59	63
Sjælland	3521 / 5436	0 (0)	65	(63-66)		65	68
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	811 / 1228	0 (0)	66	(63-69)		67	72
Praksis knyttet til Køge Sygehus	1189 / 1853	0 (0)	64	(62-66)		64	65
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	400 / 627	0 (0)	64	(60-68)		59	49
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	520 / 817	0 (0)	64	(60-67)		68	73
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	494 / 747	0 (0)	66	(63-70)		66	66
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	107 / 164	0 (0)	65	(57-72)		67	64
Syddanmark	4405 / 6697	0 (0)	66	(65-67)		66	66
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	1009 / 1546	0 (0)	65	(63-68)		67	71
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	460 / 833	0 (0)	55	(52-59)		63	62
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	638 / 950	0 (0)	67	(64-70)		68	66
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	1354 / 2042	0 (0)	66	(64-68)		66	64
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	944 / 1326	0 (0)	71	(69-74)		67	64
Midtjylland	5264 / 7769	0 (0)	68	(67-69)		69	68
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	1027 / 1438	0 (0)	71	(69-74)		71	71
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	888 / 1316	0 (0)	67	(65-70)		73	71
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	1547 / 2325	0 (0)	67	(65-68)		67	70
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	751 / 1114	0 (0)	67	(65-70)		65	64
Praksis knyttet til Århus Sygehus	1051 / 1576	0 (0)	67	(64-69)		66	65
Nordjylland	2040 / 3016	0 (0)	68	(66-69)		71	71
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	974 / 1385	0 (0)	70	(68-73)		72	72
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	351 / 522	0 (0)	67	(63-71)		71	68
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	311 / 456	0 (0)	68	(64-72)		69	69
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	404 / 653	0 (0)	62	(58-66)		67	72



Andel af type-1-patienter der modtager behandling for dyslipidæmi

F. Andel af type-1-patienter i medicinsk behandling for dyslipidæmi

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år		Tidligere år	
				1.3.14-28.2.15 Andel	95% CI	2013/14 Andel	2012/13 Andel
Danmark		7847 / 16966	0 (0)	46	(45-47)	46	47
Hovedstaden		2381 / 5637	0 (0)	42	(41-44)	44	45
Sjælland		1054 / 1998	0 (0)	53	(51-55)	53	55
Syddanmark		2027 / 4107	0 (0)	49	(48-51)	48	48
Midtjylland		1683 / 3559	0 (0)	47	(46-49)	46	49
Nordjylland		702 / 1665	0 (0)	42	(40-45)	43	42
Hovedstaden		2381 / 5637	0 (0)	42	(41-44)	44	45
Amager Hospital		93 / 222	0 (0)	42	(35-49)	45	45
Bispebjerg Hospital		87 / 310	0 (0)	28	(23-33)	35	35
Bornholms Hospital		33 / 54	0 (0)	61	(47-74)	64	52
Frederiksberg Hospital		104 / 208	0 (0)	50	(43-57)	53	48
Frederikssund Hospital		38 / 92	0 (0)	41	(31-52)	36	33
Gentofte Hospital		3 / 4	0 (0)	75	(19-99)	50	100
Glostrup Hospital		10 / 11	0 (0)	91	(59-100)	71	92
Helsingør Hospital		30 / 77	0 (0)	39	(28-51)	38	45
Herlev Hospital		11 / 22	0 (0)	50	(28-72)	41	54
Hillerød Hospital		202 / 585	0 (0)	35	(31-39)	34	45
Hvidovre Hospital		206 / 551	0 (0)	37	(33-42)	34	37
Rigshospitalet		180 / 531	0 (0)	34	(30-38)	38	40
Steno Diabetes Center		1384 / 2970	0 (0)	47	(45-48)	48	48
Sjælland		1054 / 1998	0 (0)	53	(51-55)	53	55
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen		248 / 417	0 (0)	59	(55-64)	60	61
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen		324 / 645	0 (0)	50	(46-54)	50	53
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen		181 / 409	0 (0)	44	(39-49)	46	49
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen		143 / 240	0 (0)	60	(53-66)	60	60
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen		158 / 287	0 (0)	55	(49-61)	56	59
Syddanmark		2027 / 4107	0 (0)	49	(48-51)	48	48
Fredericia Sygehus		250 / 416	0 (0)	60	(55-65)	60	62
Kolding Sygehus		132 / 209	0 (0)	63	(56-70)	61	62
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)		192 / 482	0 (0)	40	(35-44)	40	42
Odense Universitetshospital		477 / 1241	0 (0)	38	(36-41)	36	35
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg		324 / 650	0 (0)	50	(46-54)	49	47
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted		70 / 109	0 (0)	64	(54-73)	61	61
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa		88 / 127	0 (0)	69	(60-77)	65	60
Sygehus Sønderjylland, Haderslev		78 / 161	0 (0)	48	(41-56)	48	47
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg		150 / 263	0 (0)	57	(51-63)	58	58
Sygehus Sønderjylland, Tønder		49 / 89	0 (0)	55	(44-66)	59	67
Vejle Sygehus		217 / 360	0 (0)	60	(55-65)	59	62
Midtjylland		1683 / 3559	0 (0)	47	(46-49)	46	49
Endokrinologisk Klinik Randers		173 / 353	0 (0)	49	(44-54)	44	51
Regionshosp. Herning		206 / 439	0 (0)	47	(42-52)	43	47
Regionshosp. Holstebro		111 / 261	0 (0)	43	(36-49)	46	45
Regionshosp. Horsens		237 / 441	0 (0)	54	(49-58)	52	56
Regionshosp. Ringkøbing		6 / 8	0 (0)	75	(35-97)	75	83
Regionshosp. Silkeborg		166 / 300	0 (0)	55	(50-61)	53	53
Regionshosp. Skive og Viborg		257 / 534	0 (0)	48	(44-52)	49	49
Århus Universitetshospital, MEA, NBG		285 / 714	0 (0)	40	(36-44)	39	42
Århus Universitetshospital, MEA, THG		242 / 509	0 (0)	48	(43-52)	50	52
Nordjylland		702 / 1665	0 (0)	42	(40-45)	43	42
Aalborg Sygehus		423 / 1130	0 (0)	37	(35-40)	39	37
Sygehus Himmerland, Farsø		35 / 84	0 (0)	42	(31-53)	42	47
Sygehus Thy-Mors		76 / 132	0 (0)	58	(49-66)	54	58
Sygehus Vendsyssel		168 / 319	0 (0)	53	(47-58)	52	52



Andel af type-2-patienter der modtager behandling for dyslipidæmi

F. Andel af type-2-patienter i medicinsk behandling for dyslipidæmi

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel
Danmark	16413 / 20677	0 (0)	79	(79-80)	79 80
Hovedstaden	6575 / 8290	0 (0)	79	(78-80)	80 81
Sjælland	1858 / 2325	0 (0)	80	(78-82)	79 83
Syddanmark	4798 / 5994	0 (0)	80	(79-81)	79 78
Midtjylland	2015 / 2537	0 (0)	79	(78-81)	82 83
Nordjylland	1167 / 1531	0 (0)	76	(74-78)	77 76
Hovedstaden	6575 / 8290	0 (0)	79	(78-80)	80 81
Amager Hospital	679 / 825	0 (0)	82	(80-85)	83 85
Bispebjerg Hospital	532 / 660	0 (0)	81	(77-84)	81 81
Bornholms Hospital	77 / 92	0 (0)	84	(75-91)	86 89
Frederiksberg Hospital	314 / 374	0 (0)	84	(80-88)	85 82
Frederikssund Hospital	136 / 187	0 (0)	73	(66-79)	73 79
Gentofte Hospital	582 / 692	0 (0)	84	(81-87)	80 82
Glostrup Hospital	268 / 287	0 (0)	93	(90-96)	91 94
Helsingør Hospital	157 / 241	0 (0)	65	(59-71)	65 75
Herlev Hospital	508 / 587	0 (0)	87	(84-89)	87 88
Hillerød Hospital	308 / 477	0 (0)	65	(60-69)	68 75
Hvidovre Hospital	1084 / 1405	0 (0)	77	(75-79)	74 75
Rigshospitalet	427 / 680	0 (0)	63	(59-66)	65 68
Steno Diabetes Center	1503 / 1783	0 (0)	84	(83-86)	87 87
Sjælland	1858 / 2325	0 (0)	80	(78-82)	79 83
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	482 / 596	0 (0)	81	(77-84)	80 81
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	290 / 346	0 (0)	84	(80-88)	83 86
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	366 / 503	0 (0)	73	(69-77)	74 78
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	353 / 445	0 (0)	79	(75-83)	76 81
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	367 / 435	0 (0)	84	(81-88)	85 88
Syddanmark	4798 / 5994	0 (0)	80	(79-81)	79 78
Fredericia Sygehus	789 / 942	0 (0)	84	(81-86)	85 85
Kolding Sygehus	323 / 380	0 (0)	85	(81-88)	89 87
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	652 / 991	0 (0)	66	(63-69)	64 64
Odense Universitetshospital	735 / 947	0 (0)	78	(75-80)	73 72
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	599 / 728	0 (0)	82	(79-85)	81 79
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	87 / 105	0 (0)	83	(74-90)	88 92
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	311 / 368	0 (0)	85	(80-88)	83 86
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	283 / 349	0 (0)	81	(77-85)	76 73
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	480 / 547	0 (0)	88	(85-90)	87 85
Sygehus Sønderjylland, Tønder	123 / 155	0 (0)	79	(72-85)	81 77
Vejle Sygehus	416 / 482	0 (0)	86	(83-89)	86 84
Midtjylland	2015 / 2537	0 (0)	79	(78-81)	82 83
Endokrinologisk Klinik Randers	205 / 257	0 (0)	80	(74-85)	82 85
Regionshosp. Herning	122 / 145	0 (0)	84	(77-90)	84 83
Regionshosp. Holstebro	126 / 171	0 (0)	74	(66-80)	79 78
Regionshosp. Horsens	278 / 335	0 (0)	83	(79-87)	86 86
Regionshosp. Ringkøbing	12 / 12	0 (0)	100	(74-100)	100 89
Regionshosp. Silkeborg	257 / 305	0 (0)	84	(80-88)	88 87
Regionshosp. Skive og Viborg	327 / 433	0 (0)	76	(71-79)	77 78
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	299 / 392	0 (0)	76	(72-80)	81 83
Århus Universitetshospital, MEA, THG	389 / 487	0 (0)	80	(76-83)	82 82
Nordjylland	1167 / 1531	0 (0)	76	(74-78)	77 76
Aalborg Sygehus	279 / 420	0 (0)	66	(62-71)	67 67
Sygehus Himmerland, Farsø	202 / 249	0 (0)	81	(76-86)	79 79
Sygehus Thy-Mors	218 / 256	0 (0)	85	(80-89)	83 82
Sygehus Vendsyssel	468 / 606	0 (0)	77	(74-81)	80 78



Andel af type-2-patienter der modtager behandling for dyslipidaemi, praksis

F. Andel af type-2-patienter i medicinsk behandling for dyslipidemi

	Std. opfyldt	Tæller/ nævner	Uoplyst (pct.)	Aktuelle år 1.3.14-28.2.15 Andel 95% CI	Tidligere år 2013/14 2012/13 Andel Andel
Danmark	22942 / 32128	0 (0)	71 (71-72)	73	73
Hovedstaden	6379 / 9210	0 (0)	69 (68-70)	71	72
Sjælland	3651 / 5436	0 (0)	67 (66-68)	69	70
Syddanmark	4837 / 6697	0 (0)	72 (71-73)	74	73
Midtjylland	5870 / 7769	0 (0)	76 (75-77)	75	75
Nordjylland	2205 / 3016	0 (0)	73 (71-75)	77	77
Hovedstaden	6379 / 9210	0 (0)	69 (68-70)	71	72
Praksis knyttet til Amager Hospital	485 / 775	0 (0)	63 (59-66)	60	63
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	436 / 713	0 (0)	61 (57-65)	64	62
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	426 / 554	0 (0)	77 (73-80)	79	80
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	234 / 359	0 (0)	65 (60-70)	71	75
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	634 / 929	0 (0)	68 (65-71)	68	65
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	279 / 419	0 (0)	67 (62-71)	70	72
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	666 / 929	0 (0)	72 (69-75)	74	77
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	716 / 1030	0 (0)	70 (67-72)	69	74
Praksis knyttet til Herlev Hospital	1313 / 1789	0 (0)	73 (71-75)	74	72
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	506 / 707	0 (0)	72 (68-75)	78	79
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	684 / 1006	0 (0)	68 (65-71)	68	65
Sjælland	3651 / 5436	0 (0)	67 (66-68)	69	70
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	825 / 1228	0 (0)	67 (64-70)	71	71
Praksis knyttet til Køge Sygehus	1276 / 1853	0 (0)	69 (67-71)	68	69
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	414 / 627	0 (0)	66 (62-70)	63	60
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	521 / 817	0 (0)	64 (60-67)	70	73
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	494 / 747	0 (0)	66 (63-70)	68	67
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	121 / 164	0 (0)	74 (66-80)	70	68
Syddanmark	4837 / 6697	0 (0)	72 (71-73)	74	73
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	1113 / 1546	0 (0)	72 (70-74)	73	73
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	549 / 833	0 (0)	66 (63-69)	70	69
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	714 / 950	0 (0)	75 (72-78)	77	78
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	1483 / 2042	0 (0)	73 (71-75)	74	72
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	978 / 1326	0 (0)	74 (71-76)	77	75
Midtjylland	5870 / 7769	0 (0)	76 (75-77)	75	75
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	1119 / 1438	0 (0)	78 (76-80)	77	76
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	986 / 1316	0 (0)	75 (72-77)	76	77
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	1776 / 2325	0 (0)	76 (75-78)	78	81
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	827 / 1114	0 (0)	74 (72-77)	70	71
Praksis knyttet til Århus Sygehus	1162 / 1576	0 (0)	74 (71-76)	72	65
Nordjylland	2205 / 3016	0 (0)	73 (71-75)	77	77
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	1040 / 1385	0 (0)	75 (73-77)	77	77
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	392 / 522	0 (0)	75 (71-79)	74	75
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	347 / 456	0 (0)	76 (72-80)	80	79
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	426 / 653	0 (0)	65 (61-69)	77	77



Fordeling af værdier (blodtryk, lipider, albuminudskillelse)

Systolisk blodtryk, type 1

Fordelingen af det systoliske blodtryk målt inden for det seneste år (mm Hg)
diabetes type 1

	Total N	Uopl.	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
						25%	75%	90%
Danmark	16966	554	16412	130	112	120	139	150
Hovedstaden	5637	367	5270	130	110	120	139	151
Midtjylland	3559	14	3545	130	115	122	138	146
Nordjylland	1665	32	1633	130	112	120	140	154
Sjælland	1998	54	1944	130	110	120	140	150
Syddanmark	4107	87	4020	130	110	120	138	148
Hovedstaden	5637	367	5270	130	110	120	139	151
Amager Hospital	222	9	213	130	115	122	139	150
Bispebjerg Hospital	310	22	288	127	110	118	135	144
Bornholms Hospital	54	0	54	133	115	122	140	155
Frederiksberg Hospital	208	11	197	131	114	122	139	156
Frederikssund Hospital	92	0	92	130	110	120	143	160
Gentofte Hospital	4	0	4	126	110	117	143	157
Glostrup Hospital	11	0	11	130	114	124	151	156
Helsingør Hospital	77	6	71	133	115	126	140	160
Herlev Hospital	22	0	22	131	115	122	150	155
Hillerød Hospital	585	104	481	135	119	126	146	159
Hvidovre Hospital	551	27	524	120	110	110	130	140
Rigshospitalet	531	11	520	134	112	122	146	158
Steno Diabetes Center	2970	177	2793	128	111	119	137	149
Sjælland	1998	54	1944	130	110	120	140	150
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	417	8	409	129	111	120	135	145
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	645	16	629	130	115	120	140	150
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	409	17	392	130	110	118	140	146
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	240	9	231	133	117	124	144	160
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	287	4	283	130	114	120	141	151
Syddanmark	4107	87	4020	130	110	120	138	148
Fredericia Sygehus	416	1	415	120	105	110	130	137
Kolding Sygehus	209	10	199	130	118	124	136	141
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	482	13	469	130	110	120	140	145
Odense Universitetshospital	1241	6	1235	130	112	120	138	148
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	650	3	647	131	116	124	140	149
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	109	0	109	135	118	127	144	154
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	127	28	99	134	111	124	148	166
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	161	11	150	125	108	115	135	143
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	263	8	255	131	111	120	143	158
Sygehus Sønderjylland, Tønder	89	2	87	132	113	121	142	149
Vejle Sygehus	360	5	355	126	110	120	130	140
Midtjylland	3559	14	3545	130	115	122	138	146
Endokrinologisk Klinik Randers	353	0	353	131	116	124	141	153
Regionshosp. Herning	439	1	438	130	114	122	137	145
Regionshosp. Holstebro	261	0	261	126	113	119	132	141
Regionshosp. Horsens	441	2	439	131	117	125	140	150
Regionshosp. Ringkøbing	8	0	8	152	103	140	170	194
Regionshosp. Silkeborg	300	1	299	128	114	121	135	142
Regionshosp. Skive og Viborg	534	3	531	130	114	121	136	142
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	714	6	708	130	114	120	139	146
Århus Universitetshospital, MEA, THG	509	1	508	134	117	125	141	150
Nordjylland	1665	32	1633	130	112	120	140	154
Aalborg Sygehus	1130	32	1098	131	114	121	141	154
Sygehus Himmerland, Farsø	84	0	84	129	115	120	138	144
Sygehus Thy-Mors	132	0	132	137	120	127	152	162
Sygehus Vendsyssel	319	0	319	130	110	120	137	150



Systolisk blodtryk, type 2

Fordelingen af det systoliske blodtryk målt inden for det seneste år (mm Hg)
diabetes type 2

	Total N	Uopl.	N	Me- dian	10%	Fraktiler			90%
Danmark	20677	674	20003	132	115	123	143	157	
Hovedstaden	8290	340	7950	133	114	123	145	160	
Midtjylland	2537	10	2527	134	116	125	142	154	
Nordjylland	1531	13	1518	134	115	124	146	160	
Sjælland	2325	115	2210	133	115	124	144	158	
Syddanmark	5994	196	5798	130	114	121	140	151	
Hovedstaden	8290	340	7950	133	114	123	145	160	
Amager Hospital	825	21	804	137	115	125	149	164	
Bispebjerg Hospital	660	32	628	131	111	120	145	158	
Bornholms Hospital	92	2	90	140	119	122	146	161	
Frederiksberg Hospital	374	20	354	135	116	125	150	165	
Frederikssund Hospital	187	7	180	130	110	120	145	160	
Gentofte Hospital	692	4	688	133	118	125	140	151	
Glostrup Hospital	287	2	285	132	116	124	142	155	
Helsingør Hospital	241	22	219	138	118	126	146	159	
Herlev Hospital	587	3	584	141	118	128	156	169	
Hillerød Hospital	477	90	387	139	120	130	149	164	
Hvidovre Hospital	1405	47	1358	130	110	120	140	150	
Rigshospitalet	680	11	669	138	113	124	153	167	
Steno Diabetes Center	1783	79	1704	132	113	122	142	155	
Sjælland	2325	115	2210	133	115	124	144	158	
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	596	16	580	130	113	122	140	150	
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	346	27	319	135	116	125	140	156	
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	503	22	481	135	115	125	145	160	
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	445	27	418	136	117	126	150	165	
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	435	23	412	133	115	123	144	155	
Syddanmark	5994	196	5798	130	114	121	140	151	
Fredericia Sygehus	942	1	941	125	110	120	135	145	
Kolding Sygehus	380	8	372	133	118	125	140	149	
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	991	22	969	130	115	123	140	150	
Odense Universitetshospital	947	2	945	132	115	123	140	150	
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	728	4	724	134	115	125	144	155	
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	105	2	103	138	120	130	149	157	
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	368	107	261	135	117	126	147	158	
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	349	17	332	128	110	120	140	150	
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	547	19	528	136	115	126	150	162	
Sygehus Sønderjylland, Tønder	155	5	150	136	112	126	145	154	
Vejle Sygehus	482	9	473	130	112	120	135	145	
Midtjylland	2537	10	2527	134	116	125	142	154	
Endokrinologisk Klinik Randers	257	0	257	135	118	127	147	163	
Regionshosp. Herning	145	0	145	134	116	127	141	151	
Regionshosp. Holstebro	171	0	171	132	116	123	140	148	
Regionshosp. Horsens	335	2	333	134	112	122	142	156	
Regionshosp. Ringkøbing	12	0	12	144	106	126	153	161	
Regionshosp. Silkeborg	305	0	305	131	116	123	139	149	
Regionshosp. Skive og Viborg	433	2	431	131	116	124	138	148	
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	392	4	388	135	119	125	143	154	
Århus Universitetshospital, MEA, THG	487	2	485	137	118	129	147	162	
Nordjylland	1531	13	1518	134	115	124	146	160	
Aalborg Sygehus	420	9	411	135	117	125	149	161	
Sygehus Himmerland, Farsø	249	2	247	130	114	122	141	153	
Sygehus Thy-Mors	256	0	256	144	118	131	154	167	
Sygehus Vendsyssel	606	2	604	130	110	120	140	153	



Systolisk blodtryk, type 2, praksis

Fordelingen af det systoliske blodtryk målt inden for det seneste år (mm Hg)
diabetes type 2

	Total N	Uopl.	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
						25%	75%	90%
Danmark	32128	4937	27191	130	116	124	140	150
Hovedstaden	9210	1667	7543	130	116	125	140	150
Midtjylland	7769	1132	6637	130	115	123	140	150
Nordjylland	3016	339	2677	130	116	123	139	149
Sjælland	5436	782	4654	130	119	125	140	150
Syddanmark	6697	1017	5680	130	118	124	140	150
Hovedstaden	9210	1667	7543	130	116	125	140	150
Praksis knyttet til Amager Hospital	775	151	624	133	120	125	142	153
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	713	183	530	131	117	123	140	152
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	554	113	441	130	115	120	138	149
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	359	108	251	132	120	125	140	152
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	929	90	839	132	117	125	140	152
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	419	66	353	130	115	124	140	152
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	929	185	744	130	113	121	140	150
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	1030	208	822	131	120	125	140	150
Praksis knyttet til Herlev Hospital	1789	277	1512	130	115	125	140	150
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	707	104	603	130	115	122	140	150
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	1006	182	824	130	117	124	140	150
Sjælland	5436	782	4654	130	119	125	140	150
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	1228	180	1048	130	118	125	140	150
Praksis knyttet til Køge Sygehus	1853	213	1640	130	118	125	140	148
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	627	82	545	135	120	130	140	151
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	817	164	653	131	119	124	140	151
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	747	111	636	130	117	125	140	150
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	164	32	132	130	118	124	140	151
Syddanmark	6697	1017	5680	130	118	124	140	150
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	1546	182	1364	130	118	125	140	150
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	833	141	692	131	116	125	140	150
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	950	147	803	130	117	123	140	149
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	2042	264	1778	130	118	125	139	148
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	1326	283	1043	130	118	124	140	149
Midtjylland	7769	1132	6637	130	115	123	140	150
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	1438	160	1278	130	115	122	140	149
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	1316	200	1116	130	115	122	140	150
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	2325	291	2034	130	115	123	140	150
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	1114	169	945	130	118	125	140	150
Praksis knyttet til Århus Sygehus	1576	312	1264	130	115	122	140	150
Nordjylland	3016	339	2677	130	116	123	139	149
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	1385	149	1236	130	116	123	139	150
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	522	56	466	130	117	123	138	145
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	456	32	424	130	118	125	140	150
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	653	102	551	130	112	120	137	145



Diastolisk blodtryk, type 1

Fordelingen af det diastoliske blodtryk målt inden for det seneste år (mm Hg)
diabetes type 1

	Total N	Uopl.	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
						25%	75%	90%
Danmark	16966	554	16412	76	64	70	82	88
Hovedstaden	5637	367	5270	77	64	70	82	88
Midtjylland	3559	14	3545	77	65	70	83	88
Nordjylland	1665	32	1633	77	65	70	81	89
Sjælland	1998	54	1944	75	60	70	80	86
Syddanmark	4107	87	4020	75	62	70	81	86
Hovedstaden	5637	367	5270	77	64	70	82	88
Amager Hospital	222	9	213	78	65	72	85	90
Bispebjerg Hospital	310	22	288	77	64	70	84	89
Bornholms Hospital	54	0	54	74	60	70	80	86
Frederiksberg Hospital	208	11	197	78	66	71	84	89
Frederikssund Hospital	92	0	92	70	60	65	80	80
Gentofte Hospital	4	0	4	74	73	73	79	83
Glostrup Hospital	11	0	11	78	68	72	81	88
Helsingør Hospital	77	6	71	80	67	72	84	90
Herlev Hospital	22	0	22	77	67	71	84	88
Hillerød Hospital	585	104	481	79	67	72	85	91
Hvidovre Hospital	551	27	524	70	60	70	80	80
Rigshospitalet	531	11	520	80	66	73	87	93
Steno Diabetes Center	2970	177	2793	76	64	70	82	87
Sjælland	1998	54	1944	75	60	70	80	86
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	417	8	409	74	62	70	80	86
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	645	16	629	75	60	70	80	85
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	409	17	392	75	60	70	80	86
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	240	9	231	77	62	69	82	89
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	287	4	283	77	62	69	81	87
Syddanmark	4107	87	4020	75	62	70	81	86
Fredericia Sygehus	416	1	415	70	60	65	80	80
Kolding Sygehus	209	10	199	77	64	70	82	86
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	482	13	469	75	60	70	80	85
Odense Universitetshospital	1241	6	1235	79	66	73	85	90
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	650	3	647	74	61	67	80	84
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	109	0	109	78	66	72	84	92
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	127	28	99	78	62	68	83	91
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	161	11	150	70	60	64	80	85
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	263	8	255	75	60	69	82	90
Sygehus Sønderjylland, Tønder	89	2	87	71	59	67	79	85
Vejle Sygehus	360	5	355	75	62	70	80	80
Midtjylland	3559	14	3545	77	65	70	83	88
Endokrinologisk Klinik Randers	353	0	353	78	65	70	83	90
Regionshosp. Herning	439	1	438	78	66	71	84	88
Regionshosp. Holstebro	261	0	261	75	63	69	80	83
Regionshosp. Horsens	441	2	439	75	61	69	81	87
Regionshosp. Ringkøbing	8	0	8	76	59	64	81	86
Regionshosp. Silkeborg	300	1	299	76	65	70	82	87
Regionshosp. Skive og Viborg	534	3	531	77	64	70	83	88
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	714	6	708	78	66	71	83	90
Århus Universitetshospital, MEA, THG	509	1	508	78	67	72	84	90
Nordjylland	1665	32	1633	77	65	70	81	89
Aalborg Sygehus	1130	32	1098	78	66	70	82	90
Sygehus Himmerland, Farsø	84	0	84	77	66	71	83	87
Sygehus Thy-Mors	132	0	132	78	65	71	84	90
Sygehus Vendsyssel	319	0	319	70	60	65	80	85



Diastolisk blodtryk, type 2

Fordelingen af det diastoliske blodtryk målt inden for det seneste år (mm Hg)
diabetes type 2

	Total N	Uopl.	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
						25%	75%	90%
Danmark	20677	674	20003	76	62	70	83	90
Hovedstaden	8290	340	7950	78	64	70	84	90
Midtjylland	2537	10	2527	77	63	70	84	90
Nordjylland	1531	13	1518	78	61	70	83	90
Sjælland	2325	115	2210	76	61	70	81	90
Syddanmark	5994	196	5798	75	60	68	80	87
Hovedstaden	8290	340	7950	78	64	70	84	90
Amager Hospital	825	21	804	79	67	72	86	92
Bispebjerg Hospital	660	32	628	78	64	70	85	91
Bornholms Hospital	92	2	90	77	60	70	82	91
Frederiksberg Hospital	374	20	354	78	65	71	85	90
Frederikssund Hospital	187	7	180	70	60	65	80	85
Gentofte Hospital	692	4	688	79	66	71	84	90
Glostrup Hospital	287	2	285	77	64	70	84	90
Helsingør Hospital	241	22	219	80	66	74	86	92
Herlev Hospital	587	3	584	81	66	74	88	94
Hillerød Hospital	477	90	387	78	66	72	85	91
Hvidovre Hospital	1405	47	1358	75	60	70	80	85
Rigshospitalet	680	11	669	81	65	73	89	97
Steno Diabetes Center	1783	79	1704	76	63	70	82	88
Sjælland	2325	115	2210	76	61	70	81	90
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	596	16	580	72	60	69	80	86
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	346	27	319	80	60	70	80	90
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	503	22	481	75	60	70	80	90
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	445	27	418	78	65	70	84	92
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	435	23	412	76	64	70	83	91
Syddanmark	5994	196	5798	75	60	68	80	87
Fredericia Sygehus	942	1	941	70	60	64	78	80
Kolding Sygehus	380	8	372	77	65	70	83	88
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	991	22	969	75	64	70	80	85
Odense Universitetshospital	947	2	945	79	65	70	85	91
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	728	4	724	72	60	65	79	84
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	105	2	103	80	67	72	87	92
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	368	107	261	80	65	72	86	93
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	349	17	332	74	60	68	80	86
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	547	19	528	75	60	68	80	88
Sygehus Sønderjylland, Tønder	155	5	150	71	55	64	80	85
Vejle Sygehus	482	9	473	75	65	70	80	83
Midtjylland	2537	10	2527	77	63	70	84	90
Endokrinologisk Klinik Randers	257	0	257	78	65	70	84	90
Regionshosp. Herning	145	0	145	77	63	71	84	88
Regionshosp. Holstebro	171	0	171	75	59	68	80	85
Regionshosp. Horsens	335	2	333	75	60	66	81	88
Regionshosp. Ringkøbing	12	0	12	80	70	70	89	90
Regionshosp. Silkeborg	305	0	305	77	62	68	83	88
Regionshosp. Skive og Viborg	433	2	431	78	65	71	85	90
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	392	4	388	78	65	71	84	90
Århus Universitetshospital, MEA, THG	487	2	485	79	65	71	86	93
Nordjylland	1531	13	1518	78	61	70	83	90
Aalborg Sygehus	420	9	411	79	64	70	84	90
Sygehus Himmerland, Farsø	249	2	247	78	67	72	84	90
Sygehus Thy-Mors	256	0	256	79	64	71	87	95
Sygehus Vendsyssel	606	2	604	75	60	70	80	85



Diastolisk blodtryk, type 2, praksis

Fordelingen af det diastoliske blodtryk målt inden for det seneste år (mm Hg)
diabetes type 2

	Total N	Uopl.	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
						25%	75%	90%
Danmark	32128	4944	27184	78	65	70	82	90
Hovedstaden	9210	1670	7540	80	66	70	83	90
Midtjylland	7769	1134	6635	78	65	70	82	89
Nordjylland	3016	339	2677	78	65	70	81	89
Sjælland	5436	783	4653	78	65	70	82	90
Syddanmark	6697	1018	5679	78	65	70	82	89
Hovedstaden	9210	1670	7540	80	66	70	83	90
Praksis knyttet til Amager Hospital	775	151	624	80	70	72	85	90
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	713	183	530	80	70	70	85	90
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	554	113	441	78	60	70	80	88
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	359	108	251	79	67	70	84	90
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	929	90	839	78	65	70	84	90
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	419	66	353	78	65	70	83	90
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	929	185	744	79	67	70	83	89
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	1030	211	819	80	67	70	84	90
Praksis knyttet til Herlev Hospital	1789	277	1512	79	65	70	81	90
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	707	104	603	78	65	70	82	89
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	1006	182	824	80	67	72	84	90
Sjælland	5436	783	4653	78	65	70	82	90
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	1228	180	1048	78	65	70	82	90
Praksis knyttet til Køge Sygehus	1853	214	1639	79	65	70	82	90
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	627	82	545	77	65	70	80	90
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	817	164	653	77	65	70	81	88
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	747	111	636	78	65	70	81	90
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	164	32	132	80	69	72	85	90
Syddanmark	6697	1018	5679	78	65	70	82	89
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	1546	182	1364	78	65	70	83	89
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	833	141	692	77	61	70	80	86
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	950	147	803	79	67	70	82	89
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	2042	265	1777	78	65	70	82	89
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	1326	283	1043	79	65	70	81	89
Midtjylland	7769	1134	6635	78	65	70	82	89
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	1438	162	1276	78	65	70	81	88
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	1316	200	1116	78	65	70	82	90
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	2325	291	2034	78	65	70	83	89
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	1114	169	945	78	68	70	82	90
Praksis knyttet til Århus Sygehus	1576	312	1264	79	66	70	82	90
Nordjylland	3016	339	2677	78	65	70	81	89
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	1385	149	1236	78	63	70	82	90
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	522	56	466	77	65	70	80	86
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	456	32	424	80	66	70	82	90
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	653	102	551	75	60	70	80	85



Lipider

Totalkolesterol, type 1

Totalkolesterol (mmol/l) diabetes type 1	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	5540	4,4	3,5	3,9	5,0	5,7
Hovedstaden	347	4,7	3,6	4,1	5,4	6,0
Midtjylland	2879	4,3	3,4	3,9	4,9	5,5
Nordjylland	808	4,4	3,5	3,9	5,0	5,6
Sjælland	0					
Syddanmark	1506	4,6	3,5	4,0	5,2	5,9
Hovedstaden	347	4,7	3,6	4,1	5,4	6,0
Amager Hospital	0					
Bispebjerg Hospital	0					
Bornholms Hospital	0					
Frederiksberg Hospital	0					
Frederikssund Hospital	0					
Gentofte Hospital	0					
Glostrup Hospital	0					
Helsingør Hospital	0					
Herlev Hospital	0					
Hillerød Hospital	0					
Hvidovre Hospital	0					
Rigshospitalet	347	4,7	3,6	4,1	5,4	6,0
Steno Diabetes Center	0					
Sjælland	0					
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
Syddanmark	1506	4,6	3,5	4,0	5,2	5,9
Fredericia Sygehus	54	4,1	3,4	3,6	4,7	5,2
Kolding Sygehus	0					
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	435	4,5	3,5	4,0	5,1	5,8
Odense Universitetshospital	1017	4,7	3,5	4,1	5,3	5,9
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	0					
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	0					
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	0					
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	0					
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	0					
Sygehus Sønderjylland, Tønder	0					
Vejle Sygehus	0					
Midtjylland	2879	4,3	3,4	3,9	4,9	5,5
Endokrinologisk Klinik Randers	306	4,5	3,5	4,0	5,0	5,6
Regionshosp. Herning	377	4,5	3,6	4,0	5,0	5,6
Regionshosp. Holstebro	216	4,4	3,5	3,9	4,9	5,4
Regionshosp. Horsens	372	4,3	3,4	3,8	4,9	5,5
Regionshosp. Ringkøbing	7	3,8	2,9	3,3	4,3	5,8
Regionshosp. Silkeborg	261	4,2	3,4	3,7	4,6	5,4
Regionshosp. Skive og Viborg	438	4,3	3,4	3,8	4,9	5,5
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	463	4,5	3,4	3,9	5,1	5,7
Århus Universitetshospital, MEA, THG	439	4,3	3,4	3,9	4,9	5,5
Nordjylland	808	4,4	3,5	3,9	5,0	5,6
Aalborg Sygehus	808	4,4	3,5	3,9	5,0	5,6
Sygehus Himmerland, Farsø	0					
Sygehus Thy-Mors	0					
Sygehus Vendsyssel	0					



Totalkolesterol, type 2

Totalkolesterol (mmol/l) diabetes type 2	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	5358	4,0	3,0	3,4	4,7	5,5
Hovedstaden	486	4,3	3,0	3,5	5,1	5,9
Midtjylland	2347	3,9	3,0	3,4	4,5	5,3
Nordjylland	375	4,1	3,1	3,5	4,8	5,5
Sjælland	0					
Syddanmark	2150	4,0	3,0	3,5	4,7	5,5
Hovedstaden	486	4,3	3,0	3,5	5,1	5,9
Amager Hospital	0					
Bispebjerg Hospital	0					
Bornholms Hospital	0					
Frederiksberg Hospital	0					
Frederikssund Hospital	0					
Gentofte Hospital	0					
Glostrup Hospital	0					
Helsingør Hospital	0					
Herlev Hospital	0					
Hillerød Hospital	0					
Hvidovre Hospital	0					
Rigshospitalet	486	4,3	3,0	3,5	5,1	5,9
Steno Diabetes Center	0					
Sjælland	0					
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
Syddanmark	2150	4,0	3,0	3,5	4,7	5,5
Fredericia Sygehus	245	3,8	2,9	3,2	4,5	5,5
Kolding Sygehus	0					
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	977	4,0	2,9	3,4	4,7	5,5
Odense Universitetshospital	928	4,1	3,0	3,6	4,7	5,5
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	0					
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	0					
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	0					
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	0					
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	0					
Sygehus Sønderjylland, Tønder	0					
Vejle Sygehus	0					
Midtjylland	2347	3,9	3,0	3,4	4,5	5,3
Endokrinologisk Klinik Randers	248	3,9	3,0	3,5	4,5	5,4
Regionshosp. Herning	133	4,0	3,1	3,4	4,7	5,5
Regionshosp. Holstebro	139	4,0	3,0	3,3	4,6	5,3
Regionshosp. Horsens	328	3,9	2,9	3,4	4,4	5,3
Regionshosp. Ringkøbing	9	3,1	2,8	2,9	4,3	5,6
Regionshosp. Silkeborg	301	3,8	3,0	3,4	4,4	5,1
Regionshosp. Skive og Viborg	418	4,0	3,0	3,4	4,6	5,5
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	334	4,0	3,0	3,4	4,6	5,3
Århus Universitetshospital, MEA, THG	437	3,9	3,0	3,4	4,5	5,2
Nordjylland	375	4,1	3,1	3,5	4,8	5,5
Aalborg Sygehus	375	4,1	3,1	3,5	4,8	5,5
Sygehus Himmerland, Farsø	0					
Sygehus Thy-Mors	0					
Sygehus Vendsyssel	0					



HDL-kolesterol, type 1

HDL-kolesterol (mmol/l) diabetes type 1	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	5643	1,6	1,1	1,3	2,0	2,4
Hovedstaden	352	1,7	1,1	1,4	2,1	2,5
Midtjylland	2968	1,6	1,1	1,3	2,0	2,4
Nordjylland	808	1,6	1,1	1,3	2,0	2,4
Sjælland	0					
Syddanmark	1515	1,5	1,1	1,3	1,9	2,3
Hovedstaden	352	1,7	1,1	1,4	2,1	2,5
Amager Hospital	0					
Bispebjerg Hospital	0					
Bornholms Hospital	0					
Frederiksberg Hospital	0					
Frederikssund Hospital	0					
Gentofte Hospital	0					
Glostrup Hospital	0					
Helsingør Hospital	0					
Herlev Hospital	0					
Hillerød Hospital	0					
Hvidovre Hospital	0					
Rigshospitalet	352	1,7	1,1	1,4	2,1	2,5
Steno Diabetes Center	0					
Sjælland	0					
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
Syddanmark	1515	1,5	1,1	1,3	1,9	2,3
Fredericia Sygehus	54	1,6	1,1	1,3	2,0	2,2
Kolding Sygehus	0					
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	436	1,5	1,1	1,3	1,9	2,3
Odense Universitetshospital	1025	1,5	1,0	1,2	1,9	2,3
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	0					
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	0					
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	0					
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	0					
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	0					
Sygehus Sønderjylland, Tønder	0					
Vejle Sygehus	0					
Midtjylland	2968	1,6	1,1	1,3	2,0	2,4
Endokrinologisk Klinik Randers	308	1,6	1,1	1,3	2,0	2,4
Regionshosp. Herning	383	1,5	1,1	1,3	1,8	2,2
Regionshosp. Holstebro	218	1,4	1,0	1,2	1,8	2,1
Regionshosp. Horsens	376	1,6	1,1	1,3	2,0	2,4
Regionshosp. Ringkøbing	7	1,3	0,9	1,0	1,6	2,4
Regionshosp. Silkeborg	262	1,6	1,2	1,3	2,1	2,4
Regionshosp. Skive og Viborg	442	1,6	1,1	1,3	2,0	2,4
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	526	1,6	1,1	1,3	2,1	2,4
Århus Universitetshospital, MEA, THG	446	1,7	1,1	1,4	2,1	2,5
Nordjylland	808	1,6	1,1	1,3	2,0	2,4
Aalborg Sygehus	808	1,6	1,1	1,3	2,0	2,4
Sygehus Himmerland, Farsø	0					
Sygehus Thy-Mors	0					
Sygehus Vendsyssel	0					



HDL-kolesterol, type 2

HDL-kolesterol (mmol/l) diabetes type 2	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	5509	1,1	0,8	0,9	1,4	1,7
Hovedstaden	500	1,2	0,8	0,9	1,4	1,8
Midtjylland	2475	1,1	0,8	0,9	1,4	1,7
Nordjylland	377	1,2	0,8	1,0	1,6	1,9
Sjælland	0					
Syddanmark	2157	1,1	0,8	0,9	1,3	1,6
Hovedstaden	500	1,2	0,8	0,9	1,4	1,8
Amager Hospital	0					
Bispebjerg Hospital	0					
Bornholms Hospital	0					
Frederiksberg Hospital	0					
Frederikssund Hospital	0					
Gentofte Hospital	0					
Glostrup Hospital	0					
Helsingør Hospital	0					
Herlev Hospital	0					
Hillerød Hospital	0					
Hvidovre Hospital	0					
Rigshospitalet	500	1,2	0,8	0,9	1,4	1,8
Steno Diabetes Center	0					
Sjælland	0					
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
Syddanmark	2157	1,1	0,8	0,9	1,3	1,6
Fredericia Sygehus	247	1,2	0,8	1,0	1,5	1,7
Kolding Sygehus	0					
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	978	1,1	0,8	0,9	1,3	1,6
Odense Universitetshospital	932	1,1	0,8	0,9	1,3	1,6
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	0					
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	0					
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	0					
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	0					
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	0					
Sygehus Sønderjylland, Tønder	0					
Vejle Sygehus	0					
Midtjylland	2475	1,1	0,8	0,9	1,4	1,7
Endokrinologisk Klinik Randers	252	1,1	0,8	0,9	1,4	1,6
Regionshosp. Herning	141	1,2	0,9	1,0	1,4	1,6
Regionshosp. Holstebro	159	1,0	0,7	0,8	1,2	1,5
Regionshosp. Horsens	330	1,1	0,7	0,9	1,3	1,6
Regionshosp. Ringkøbing	12	1,0	0,8	0,9	1,1	1,3
Regionshosp. Silkeborg	305	1,1	0,8	0,9	1,4	1,7
Regionshosp. Skive og Viborg	424	1,1	0,8	0,9	1,4	1,8
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	380	1,2	0,8	0,9	1,5	1,8
Århus Universitetshospital, MEA, THG	472	1,1	0,8	0,9	1,4	1,7
Nordjylland	377	1,2	0,8	1,0	1,6	1,9
Aalborg Sygehus	377	1,2	0,8	1,0	1,6	1,9
Sygehus Himmerland, Farsø	0					
Sygehus Thy-Mors	0					
Sygehus Vendsyssel	0					



LDL-kolesterol, type 1

LDL-kolesterol (mmol/l) diabetes type 1						
	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	14032	2,3	1,5	1,8	2,8	3,4
Hovedstaden	4391	2,4	1,6	1,9	2,9	3,5
Midtjylland	2950	2,3	1,5	1,9	2,7	3,2
Nordjylland	1349	2,2	1,4	1,7	2,6	3,2
Sjælland	1771	2,1	1,4	1,7	2,6	3,2
Syddanmark	3571	2,3	1,5	1,8	2,8	3,4
Hovedstaden	4391	2,4	1,6	1,9	2,9	3,5
Amager Hospital	183	2,4	1,6	1,9	3,0	3,6
Bispebjerg Hospital	246	2,6	1,7	2,1	3,1	3,7
Bornholms Hospital	52	1,9	1,1	1,6	2,6	3,0
Frederiksberg Hospital	182	2,3	1,5	1,9	2,7	3,1
Frederikssund Hospital	87	2,2	1,4	1,8	2,8	3,3
Gentofte Hospital	3	1,9	0,6	0,6	2,3	2,3
Glostrup Hospital	10	1,7	0,7	1,6	2,1	2,3
Helsingør Hospital	72	2,1	1,2	1,7	2,8	3,4
Herlev Hospital	22	2,2	1,3	1,7	3,0	3,2
Hillerød Hospital	478	2,1	1,3	1,7	2,7	3,2
Hvidovre Hospital	453	2,3	1,5	1,8	2,8	3,3
Rigshospitalet	348	2,5	1,7	2,0	3,1	3,8
Steno Diabetes Center	2255	2,5	1,7	2,0	3,0	3,5
Sjælland	1771	2,1	1,4	1,7	2,6	3,2
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	390	2,1	1,4	1,7	2,6	3,2
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	587	2,2	1,5	1,8	2,6	3,2
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	324	2,2	1,3	1,8	2,7	3,3
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	215	2,1	1,3	1,7	2,7	3,6
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	255	2,0	1,2	1,6	2,4	2,9
Syddanmark	3571	2,3	1,5	1,8	2,8	3,4
Fredericia Sygehus	363	2,1	1,5	1,7	2,6	3,1
Kolding Sygehus	181	2,2	1,5	1,8	2,5	2,9
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	431	2,4	1,5	1,9	2,9	3,5
Odense Universitetshospital	1019	2,5	1,7	2,1	3,0	3,6
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	563	2,2	1,5	1,8	2,7	3,3
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	101	2,2	1,5	1,8	2,6	3,3
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	115	1,9	1,1	1,6	2,5	3,2
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	152	2,1	1,4	1,7	2,5	2,8
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	237	2,0	1,3	1,6	2,5	3,1
Sygehus Sønderjylland, Tønder	77	2,2	1,3	1,6	2,5	3,3
Vejle Sygehus	332	2,3	1,5	1,8	2,7	3,2
Midtjylland	2950	2,3	1,5	1,9	2,7	3,2
Endokrinologisk Klinik Randers	307	2,5	1,6	2,0	2,9	3,6
Regionshosp. Herning	378	2,4	1,7	2,0	2,8	3,2
Regionshosp. Holstebro	218	2,4	1,7	2,0	2,8	3,2
Regionshosp. Horsens	374	2,3	1,6	1,9	2,7	3,3
Regionshosp. Ringkøbing	7	2,0	1,6	1,8	2,6	2,9
Regionshosp. Silkeborg	260	2,1	1,5	1,8	2,5	3,0
Regionshosp. Skive og Viborg	438	2,3	1,5	1,9	2,7	3,3
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	526	2,3	1,4	1,8	2,7	3,2
Århus Universitetshospital, MEA, THG	442	2,1	1,3	1,7	2,6	3,0
Nordjylland	1349	2,2	1,4	1,7	2,6	3,2
Aalborg Sygehus	880	2,2	1,5	1,8	2,7	3,2
Sygehus Himmerland, Farsø	71	2,1	1,2	1,7	2,6	3,0
Sygehus Thy-Mors	118	2,0	1,4	1,7	2,5	3,1
Sygehus Vendsyssel	280	2,0	1,3	1,6	2,6	3,3



LDL-kolesterol, type 2

LDL-kolesterol (mmol/l) diabetes type 2						
	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	18867	1,9	1,1	1,5	2,5	3,2
Hovedstaden	7341	1,9	1,1	1,5	2,5	3,3
Midtjylland	2336	2,0	1,2	1,6	2,5	3,1
Nordjylland	1448	1,8	1,0	1,4	2,4	3,0
Sjælland	2110	1,8	0,9	1,3	2,3	3,1
Syddanmark	5632	1,9	1,2	1,5	2,4	3,1
Hovedstaden	7341	1,9	1,1	1,5	2,5	3,3
Amager Hospital	763	2,1	1,3	1,7	2,7	3,6
Bispebjerg Hospital	563	2,0	1,1	1,5	2,7	3,4
Bornholms Hospital	81	1,5	0,8	1,1	2,1	2,8
Frederiksberg Hospital	343	2,0	1,2	1,6	2,5	3,3
Frederikssund Hospital	164	1,9	1,0	1,3	2,4	2,9
Gentofte Hospital	646	1,8	1,1	1,4	2,3	2,9
Glostrup Hospital	258	1,8	0,9	1,3	2,2	2,8
Helsingør Hospital	203	1,7	0,9	1,2	2,2	3,3
Herlev Hospital	583	1,9	1,1	1,4	2,4	3,3
Hillerød Hospital	411	1,7	0,9	1,3	2,3	3,0
Hvidovre Hospital	1306	1,9	1,1	1,5	2,5	3,1
Rigshospitalet	469	2,2	1,3	1,6	2,9	3,7
Steno Diabetes Center	1551	2,0	1,2	1,6	2,6	3,4
Sjælland	2110	1,8	0,9	1,3	2,3	3,1
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	540	1,7	0,8	1,2	2,3	2,9
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	310	1,8	0,9	1,3	2,4	3,3
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	465	1,9	1,0	1,5	2,5	3,0
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	396	1,8	1,0	1,3	2,3	3,1
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	399	1,7	0,8	1,2	2,2	3,1
Syddanmark	5632	1,9	1,2	1,5	2,4	3,1
Fredericia Sygehus	926	2,0	1,2	1,5	2,5	3,2
Kolding Sygehus	364	2,0	1,4	1,6	2,5	3,1
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	903	1,9	1,1	1,4	2,4	3,2
Odense Universitetshospital	873	2,0	1,3	1,6	2,5	3,1
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	685	2,0	1,2	1,6	2,5	3,2
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	97	2,2	1,4	1,7	2,9	3,5
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	336	1,8	1,0	1,4	2,2	2,9
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	326	1,9	1,1	1,4	2,4	3,0
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	520	1,7	1,0	1,3	2,1	2,8
Sygehus Sønderjylland, Tønder	140	1,9	1,2	1,5	2,4	3,1
Vejle Sygehus	462	2,1	1,3	1,6	2,6	3,2
Midtjylland	2336	2,0	1,2	1,6	2,5	3,1
Endokrinologisk Klinik Randers	236	2,2	1,3	1,7	2,5	3,2
Regionshosp. Herning	137	2,1	1,3	1,6	2,7	3,5
Regionshosp. Holstebro	144	2,1	1,2	1,6	2,6	3,0
Regionshosp. Horsens	310	2,1	1,3	1,7	2,5	3,1
Regionshosp. Ringkøbing	11	1,7	1,1	1,2	2,3	3,1
Regionshosp. Silkeborg	285	2,0	1,2	1,6	2,5	3,1
Regionshosp. Skive og Viborg	398	2,1	1,3	1,7	2,6	3,3
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	364	1,9	1,1	1,4	2,5	3,0
Århus Universitetshospital, MEA, THG	451	1,9	1,1	1,4	2,4	2,9
Nordjylland	1448	1,8	1,0	1,4	2,4	3,0
Aalborg Sygehus	393	2,0	1,1	1,5	2,5	3,0
Sygehus Himmerland, Farsø	235	1,8	1,1	1,3	2,1	2,6
Sygehus Thy-Mors	241	1,7	1,1	1,4	2,3	2,8
Sygehus Vendsyssel	579	1,8	1,0	1,4	2,4	3,1



LDL-kolesterol, praksis

LDL-cholesterol (mmol/l) diabetes type 2						
	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	28128	2,0	1,2	1,5	2,5	3,1
Hovedstaden	7789	2,0	1,2	1,5	2,5	3,2
Midtjylland	6954	2,0	1,3	1,6	2,5	3,2
Nordjylland	2629	1,8	1,1	1,4	2,3	2,9
Sjælland	4838	1,8	1,1	1,4	2,4	3,1
Syddanmark	5918	2,0	1,3	1,6	2,5	3,2
Hovedstaden	7789	2,0	1,2	1,5	2,5	3,2
Praksis knyttet til Amager Hospital	626	2,2	1,4	1,7	2,7	3,4
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	577	2,3	1,4	1,8	2,8	3,5
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	499	1,7	1,0	1,3	2,2	2,9
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	253	2,1	1,4	1,7	2,6	3,4
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	839	1,8	1,0	1,4	2,3	3,1
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	357	2,1	1,3	1,7	2,6	3,2
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	812	2,1	1,4	1,7	2,5	3,2
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	872	1,8	1,0	1,4	2,4	3,0
Praksis knyttet til Herlev Hospital	1561	2,0	1,2	1,5	2,5	3,2
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	637	1,8	1,0	1,4	2,3	3,1
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	756	2,1	1,4	1,7	2,6	3,3
Sjælland	4838	1,8	1,1	1,4	2,4	3,1
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	1091	1,8	1,0	1,4	2,4	3,0
Praksis knyttet til Køge Sygehus	1694	1,8	1,0	1,4	2,4	3,1
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	544	1,9	1,1	1,5	2,4	3,2
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	698	1,9	1,1	1,5	2,4	3,2
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	665	1,8	1,0	1,4	2,3	3,1
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	146	1,7	1,0	1,3	2,1	3,1
Syddanmark	5918	2,0	1,3	1,6	2,5	3,2
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	1429	2,1	1,4	1,7	2,6	3,3
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	715	2,0	1,2	1,5	2,5	3,1
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	838	2,1	1,4	1,7	2,6	3,2
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	1808	2,1	1,3	1,6	2,5	3,2
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	1128	1,8	1,1	1,4	2,4	3,0
Midtjylland	6954	2,0	1,3	1,6	2,5	3,2
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	1345	2,1	1,4	1,7	2,5	3,1
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	1139	2,1	1,3	1,6	2,6	3,3
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	2083	2,1	1,4	1,7	2,5	3,1
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	986	2,2	1,4	1,8	2,7	3,3
Praksis knyttet til Århus Sygehus	1401	1,8	1,1	1,4	2,3	3,0
Nordjylland	2629	1,8	1,1	1,4	2,3	2,9
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	1260	1,8	1,1	1,4	2,3	2,9
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	469	1,9	1,1	1,5	2,3	2,9
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	401	2,0	1,3	1,6	2,5	2,8
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	499	1,7	1,0	1,4	2,3	2,9



Triglycerid, type 1

Triglycerid (mmol/l) diabetes type 1	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	7943	0,9	0,6	0,7	1,4	1,9
Hovedstaden	2632	1,0	0,6	0,7	1,4	2,0
Midtjylland	2968	0,9	0,6	0,7	1,3	1,8
Nordjylland	815	0,9	0,5	0,7	1,3	1,9
Sjælland	9	5,4	4,9	5,3	5,9	8,2
Syddanmark	1519	1,0	0,6	0,7	1,4	2,0
Hovedstaden	2632	1,0	0,6	0,7	1,4	2,0
Amager Hospital	1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Bispebjerg Hospital	1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Bornholms Hospital	0					
Frederiksberg Hospital	0					
Frederikssund Hospital	1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Gentofte Hospital	0					
Glostrup Hospital	1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Helsingør Hospital	0					
Herlev Hospital	0					
Hillerød Hospital	4	5,3	4,5	4,9	7,1	8,9
Hvidovre Hospital	3	7,8	5,0	5,0	9,5	9,5
Rigshospitalet	350	1,0	0,6	0,7	1,4	2,0
Steno Diabetes Center	2271	1,0	0,6	0,7	1,4	2,0
Sjælland	9	5,4	4,9	5,3	5,9	8,2
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	2	5,4	5,3	5,3	5,4	5,4
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	2	5,8	4,9	4,9	6,6	6,6
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	2	5,7	5,4	5,4	5,9	5,9
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	2	6,7	5,1	5,1	8,2	8,2
Syddanmark	1519	1,0	0,6	0,7	1,4	2,0
Fredericia Sygehus	53	1,0	0,5	0,6	1,2	1,6
Kolding Sygehus	0					
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	436	1,0	0,5	0,7	1,5	2,1
Odense Universitetshospital	1021	1,0	0,6	0,7	1,4	2,0
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	3	5,2	4,6	4,6	5,4	5,4
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	0					
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	2	4,9	4,6	4,6	5,2	5,2
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	0					
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	1	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Sygehus Sønderjylland, Tønder	0					
Vejle Sygehus	3	4,6	4,5	4,5	9,0	9,0
Midtjylland	2968	0,9	0,6	0,7	1,3	1,8
Endokrinologisk Klinik Randers	308	1,0	0,6	0,7	1,3	1,8
Regionshosp. Herning	383	0,9	0,6	0,7	1,4	1,9
Regionshosp. Holstebro	218	0,9	0,6	0,7	1,3	1,8
Regionshosp. Horsens	376	0,9	0,6	0,7	1,2	1,9
Regionshosp. Ringkøbing	7	0,9	0,6	0,6	1,1	1,2
Regionshosp. Silkeborg	262	0,9	0,5	0,7	1,2	1,8
Regionshosp. Skive og Viborg	442	0,9	0,5	0,7	1,3	1,8
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	526	1,0	0,6	0,7	1,4	2,0
Århus Universitetshospital, MEA, THG	446	0,9	0,5	0,7	1,2	1,7
Nordjylland	815	0,9	0,5	0,7	1,3	1,9
Aalborg Sygehus	815	0,9	0,5	0,7	1,3	1,9
Sygehus Himmerland, Farsø	0					
Sygehus Thy-Mors	0					
Sygehus Vendsyssel	0					



Triglycerid, type 2

Triglycerid (mmol/l) diabetes type 2	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	7789	1,9	0,9	1,3	3,1	5,0
Hovedstaden	2475	2,1	0,9	1,3	3,4	5,5
Midtjylland	2475	1,8	0,9	1,2	2,6	3,8
Nordjylland	376	1,6	0,7	1,0	2,4	3,5
Sjælland	176	5,9	4,7	5,0	7,0	8,7
Syddanmark	2287	1,9	0,9	1,3	3,1	4,9
Hovedstaden	2475	2,1	0,9	1,3	3,4	5,5
Amager Hospital	46	5,9	4,9	5,4	7,8	11,0
Bispebjerg Hospital	45	5,4	4,6	4,8	6,4	10,0
Bornholms Hospital	11	5,2	4,7	5,0	7,7	7,9
Frederiksberg Hospital	16	5,3	4,7	4,9	5,9	9,8
Frederikssund Hospital	13	5,8	5,1	5,3	8,5	9,2
Gentofte Hospital	41	6,5	4,7	5,1	7,6	10,2
Glostrup Hospital	26	5,4	4,9	5,0	6,8	8,3
Helsingør Hospital	24	5,2	4,6	4,8	6,1	7,2
Herlev Hospital	0					
Hillerød Hospital	35	5,4	4,6	4,9	6,8	8,1
Hvidovre Hospital	78	5,6	4,7	5,0	7,1	8,9
Rigshospitalet	499	1,9	0,9	1,3	2,8	3,9
Steno Diabetes Center	1641	1,8	0,9	1,2	2,6	3,7
Sjælland	176	5,9	4,7	5,0	7,0	8,7
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	50	6,1	4,8	5,3	7,0	7,9
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	31	5,5	4,7	4,9	7,4	8,7
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	32	6,0	4,8	5,3	7,5	10,5
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	35	5,9	4,7	5,1	6,9	8,1
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	28	5,4	4,6	4,8	6,4	7,7
Syddanmark	2287	1,9	0,9	1,3	3,1	4,9
Fredericia Sygehus	244	1,7	0,9	1,2	2,4	3,3
Kolding Sygehus	12	5,3	4,7	4,9	6,5	8,1
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	977	1,9	0,9	1,3	2,9	4,2
Odense Universitetshospital	928	1,8	0,9	1,3	2,8	3,9
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	29	5,4	4,6	4,9	6,4	11,0
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	5	4,7	4,6	4,7	4,8	6,2
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	20	5,5	4,6	4,7	6,1	7,3
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	21	5,8	4,9	5,2	6,6	7,3
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	23	5,2	4,8	5,0	6,3	9,0
Sygehus Sønderjylland, Tønder	9	5,6	4,8	5,1	7,3	7,8
Vejle Sygehus	19	6,1	4,7	5,4	9,0	11,9
Midtjylland	2475	1,8	0,9	1,2	2,6	3,8
Endokrinologisk Klinik Randers	252	1,7	0,9	1,2	2,7	3,8
Regionshosp. Herning	141	1,6	0,8	1,1	2,2	3,2
Regionshosp. Holstebro	159	1,9	0,9	1,4	3,0	4,5
Regionshosp. Horsens	330	1,8	0,9	1,2	2,8	3,7
Regionshosp. Ringkøbing	12	2,2	0,7	0,8	4,0	4,2
Regionshosp. Silkeborg	305	1,7	0,9	1,2	2,5	4,0
Regionshosp. Skive og Viborg	424	1,7	0,9	1,2	2,7	3,8
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	380	1,8	0,8	1,2	2,6	3,6
Århus Universitetshospital, MEA, THG	472	1,8	1,0	1,3	2,6	3,6
Nordjylland	376	1,6	0,7	1,0	2,4	3,5
Aalborg Sygehus	376	1,6	0,7	1,0	2,4	3,5
Sygehus Himmerland, Farsø	0					
Sygehus Thy-Mors	0					
Sygehus Vendsyssel	0					



Triglycerid, type 2, praksis

Triglycerid (mmol/l) diabetes type 2						
	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	28262	1,5	0,8	1,1	2,2	3,0
Hovedstaden	7856	1,6	0,8	1,1	2,2	3,0
Midtjylland	6845	1,5	0,8	1,1	2,1	2,9
Nordjylland	2674	1,4	0,8	1,0	2,1	2,8
Sjælland	4962	1,7	0,9	1,2	2,4	3,3
Syddanmark	5925	1,5	0,8	1,1	2,2	3,0
Hovedstaden	7856	1,6	0,8	1,1	2,2	3,0
Praksis knyttet til Amager Hospital	627	1,5	0,9	1,1	2,2	3,1
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	569	1,5	0,8	1,1	2,1	2,9
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	511	1,6	0,9	1,2	2,4	3,2
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	258	1,5	0,9	1,1	2,1	2,7
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	865	1,7	0,9	1,2	2,3	3,1
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	358	1,4	0,8	1,0	2,0	2,7
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	800	1,5	0,8	1,1	2,0	2,9
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	912	1,7	0,9	1,2	2,4	3,4
Praksis knyttet til Herlev Hospital	1558	1,6	0,8	1,1	2,2	3,0
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	655	1,6	0,9	1,1	2,2	3,1
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	743	1,5	0,8	1,1	2,1	3,0
Sjælland	4962	1,7	0,9	1,2	2,4	3,3
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	1113	1,7	0,9	1,2	2,5	3,4
Praksis knyttet til Køge Sygehus	1729	1,6	0,9	1,2	2,3	3,2
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	562	1,6	0,9	1,2	2,2	3,3
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	717	1,7	0,8	1,2	2,4	3,5
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	688	1,7	0,9	1,2	2,4	3,3
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	153	1,6	0,9	1,1	2,3	3,5
Syddanmark	5925	1,5	0,8	1,1	2,2	3,0
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	1442	1,6	0,9	1,1	2,3	3,3
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	730	1,5	0,7	1,1	2,2	3,1
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	840	1,4	0,8	1,0	2,0	2,9
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	1769	1,5	0,8	1,0	2,1	2,9
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	1144	1,5	0,8	1,0	2,1	2,9
Midtjylland	6845	1,5	0,8	1,1	2,1	2,9
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	1253	1,5	0,8	1,1	2,0	2,8
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	1134	1,5	0,8	1,0	2,1	2,8
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	2133	1,5	0,8	1,1	2,1	3,0
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	916	1,4	0,8	1,1	2,0	2,9
Praksis knyttet til Århus Sygehus	1409	1,5	0,8	1,1	2,1	3,0
Nordjylland	2674	1,4	0,8	1,0	2,1	2,8
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	1273	1,4	0,8	1,0	2,1	2,8
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	475	1,4	0,7	1,0	2,0	2,7
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	418	1,5	0,7	1,0	2,1	2,9
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	508	1,5	0,8	1,1	2,1	2,8



Albuminudskillelse

Albuminudskillelse, diabetesambulatorier, type 1

Albumin/kreatinin-ratio (mg/g) diabetes type 1						
	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	12732	7	2	4	19	74
Hovedstaden	4252	6	2	3	15	58
Midtjylland	3267	6	2	4	14	54
Nordjylland	874	14	3	6	38	219
Sjælland	1475	12	5	7	29	111
Syddanmark	2864	8	2	4	22	74
Hovedstaden	4252	6	2	3	15	58
Amager Hospital	123	11	2	5	32	106
Bispebjerg Hospital	55	14	4	6	47	237
Bornholms Hospital	52	6	3	4	20	85
Frederiksberg Hospital	56	21	5	8	43	143
Frederikssund Hospital	80	7	3	5	17	38
Gentofte Hospital	1	865	865	865	865	865
Glostrup Hospital	4	123	7	65	162	200
Helsingør Hospital	57	8	3	5	15	36
Herlev Hospital	14	12	0	3	16	57
Hillerød Hospital	432	8	3	4	16	52
Hvidovre Hospital	318	8	2	4	23	78
Rigshospitalet	448	4	2	2	12	68
Steno Diabetes Center	2612	6	2	3	12	45
Sjælland	1475	12	5	7	29	111
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	314	13	5	7	29	89
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	495	11	5	7	26	99
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	282	11	5	7	23	70
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	164	16	5	8	69	606
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	220	14	6	8	33	103
Syddanmark	2864	8	2	4	22	74
Fredericia Sygehus	313	5	0	2	12	32
Kolding Sygehus	116	7	2	3	18	51
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	305	7	2	4	20	52
Odense Universitetshospital	805	11	4	6	24	86
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	421	10	3	5	31	165
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	75	12	4	6	49	156
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	113	6	1	3	14	40
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	150	5	1	2	14	64
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	252	6	2	2	18	34
Sygehus Sønderjylland, Tønder	86	6	2	3	12	41
Vejle Sygehus	228	9	3	5	26	105
Midtjylland	3267	6	2	4	14	54
Endokrinologisk Klinik Randers	337	6	2	3	16	92
Regionshosp. Herning	418	6	3	3	17	71
Regionshosp. Holstebro	236	7	3	4	15	51
Regionshosp. Horsens	428	6	2	4	13	49
Regionshosp. Ringkøbing	8	4	2	3	25	36
Regionshosp. Silkeborg	208	7	3	4	15	85
Regionshosp. Skive og Viborg	469	8	3	5	16	82
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	668	5	2	3	11	40
Århus Universitetshospital, MEA, THG	495	6	2	3	14	41
Nordjylland	874	14	3	6	38	219
Aalborg Sygehus	502	16	4	7	46	243
Sygehus Himmerland, Farsø	25	11	5	7	33	348
Sygehus Thy-Mors	118	10	0	4	25	140
Sygehus Vendsyssel	229	11	0	6	33	146



Albumin/kreatinin-ratio, alle omregnet til mg/g diabetes type 1						
	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	12732	7	2	4	19	74
Hovedstaden	4252	6	2	3	15	58
Midtjylland	3267	6	2	4	14	54
Nordjylland	874	14	3	6	38	219
Sjælland	1475	12	5	7	29	111
Syddanmark	2864	8	2	4	22	74
Hovedstaden	4252	6	2	3	15	58
Amager Hospital	123	11	2	5	32	106
Bispebjerg Hospital	55	14	4	6	47	237
Bornholms Hospital	52	6	3	4	20	85
Frederiksberg Hospital	56	21	5	8	43	143
Frederikssund Hospital	80	7	3	5	17	38
Gentofte Hospital	1	865	865	865	865	865
Glostrup Hospital	4	123	7	65	162	200
Helsingør Hospital	57	8	3	5	15	36
Herlev Hospital	14	12	0	3	16	57
Hillerød Hospital	432	8	3	4	16	52
Hvidovre Hospital	318	8	2	4	23	78
Rigshospitalet	448	4	2	2	12	68
Steno Diabetes Center	2612	6	2	3	12	45
Sjælland	1475	12	5	7	29	111
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	314	13	5	7	29	89
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	495	11	5	7	26	99
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	282	11	5	7	23	70
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	164	16	5	8	69	606
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	220	14	6	8	33	103
Syddanmark	2864	8	2	4	22	74
Fredericia Sygehus	313	5	0	2	12	32
Kolding Sygehus	116	7	2	3	18	51
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	305	7	2	4	20	52
Odense Universitetshospital	805	11	4	6	24	86
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	421	10	3	5	31	165
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	75	12	4	6	49	156
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	113	6	1	3	14	40
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	150	5	1	2	14	64
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	252	6	2	2	18	34
Sygehus Sønderjylland, Tønder	86	6	2	3	12	41
Vejle Sygehus	228	9	3	5	26	105
Midtjylland	3267	6	2	4	14	54
Endokrinologisk Klinik Randers	337	6	2	3	16	92
Regionshosp. Herning	418	6	3	3	17	71
Regionshosp. Holstebro	236	7	3	4	15	51
Regionshosp. Horsens	428	6	2	4	13	49
Regionshosp. Ringkøbing	8	4	2	3	25	36
Regionshosp. Silkeborg	208	7	3	4	15	85
Regionshosp. Skive og Viborg	469	8	3	5	16	82
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	668	5	2	3	11	40
Århus Universitetshospital, MEA, THG	495	6	2	3	14	41
Nordjylland	874	14	3	6	38	219
Aalborg Sygehus	502	16	4	7	46	243
Sygehus Himmerland, Farsø	25	11	5	7	33	348
Sygehus Thy-Mors	118	10	0	4	25	140
Sygehus Vendsyssel	229	11	0	6	33	146



Albuminudskillelsestastighed (mg/døgn) diabetes type 1						
	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	233	61	5	11	340	1082
Hovedstaden	213	45	5	10	209	850
Midtjylland	12	441	7	66	1405	2614
Nordjylland	0					
Sjælland	8	1547	136	842	2301	2666
Syddanmark	0					
Hovedstaden	213	45	5	10	209	850
Amager Hospital	0					
Bispebjerg Hospital	0					
Bornholms Hospital	0					
Frederiksberg Hospital	0					
Frederikssund Hospital	1	293	293	293	293	293
Gentofte Hospital	0					
Glostrup Hospital	0					
Helsingør Hospital	0					
Herlev Hospital	0					
Hillerød Hospital	2	83	7	7	158	158
Hvidovre Hospital	0					
Rigshospitalet	1	4080	4080	4080	4080	4080
Steno Diabetes Center	209	44	4	10	205	850
Sjælland	8	1547	136	842	2301	2666
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	7	1568	136	633	2433	2666
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	1	1526	1526	1526	1526	1526
Syddanmark	0					
Fredericia Sygehus	0					
Kolding Sygehus	0					
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	0					
Odense Universitetshospital	0					
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	0					
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	0					
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	0					
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	0					
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	0					
Sygehus Sønderjylland, Tønder	0					
Vejle Sygehus	0					
Midtjylland	12	441	7	66	1405	2614
Endokrinologisk Klinik Randers	1	311	311	311	311	311
Regionshosp. Herning	2	6	5	5	7	7
Regionshosp. Holstebro	1	2614	2614	2614	2614	2614
Regionshosp. Horsens	1	62	62	62	62	62
Regionshosp. Ringkøbing	0					
Regionshosp. Silkeborg	0					
Regionshosp. Skive og Viborg	0					
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	5	570	70	227	676	1113
Århus Universitetshospital, MEA, THG	2	2229	1696	1696	2762	2762
Nordjylland	0					
Aalborg Sygehus	0					
Sygehus Himmerland, Farsø	0					
Sygehus Thy-Mors	0					
Sygehus Vendsyssel	0					



Albuminudskillelse, diabetesambulatorier, type 2

Albumin/kreatinin-ratio (mg/g) diabetes type 2						
	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	15452	20	4	7	74	313
Hovedstaden	5741	22	4	8	91	388
Midtjylland	2295	14	4	6	61	322
Nordjylland	1045	21	4	9	73	280
Sjælland	1830	27	7	13	98	416
Syddanmark	4541	17	3	6	58	212
Hovedstaden	5741	22	4	8	91	388
Amager Hospital	596	29	5	10	103	381
Bispebjerg Hospital	302	49	9	16	182	601
Bornholms Hospital	86	21	3	7	105	482
Frederiksberg Hospital	183	48	10	17	159	450
Frederikssund Hospital	174	27	6	10	98	563
Gentofte Hospital	268	38	8	14	131	345
Glostrup Hospital	118	42	9	23	183	622
Helsingør Hospital	212	20	4	8	79	429
Herlev Hospital	337	25	3	8	132	722
Hillerød Hospital	372	18	4	7	86	499
Hvidovre Hospital	1073	24	4	9	87	331
Rigshospitalet	498	11	2	2	54	370
Steno Diabetes Center	1522	13	4	6	62	240
Sjælland	1830	27	7	13	98	416
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	487	27	8	13	115	420
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	290	31	8	13	117	560
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	359	26	7	12	77	282
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	327	32	7	11	113	515
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	367	22	6	12	81	328
Syddanmark	4541	17	3	6	58	212
Fredericia Sygehus	543	9	0	4	30	93
Kolding Sygehus	252	16	4	6	48	175
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	723	18	4	7	55	172
Odense Universitetshospital	697	23	6	10	74	258
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	543	25	5	9	115	395
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	87	25	5	10	127	322
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	323	11	2	3	50	186
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	325	14	1	4	50	219
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	528	15	2	5	57	179
Sygehus Sønderjylland, Tønder	148	10	2	3	32	158
Vejle Sygehus	372	20	4	9	73	263
Midtjylland	2295	14	4	6	61	322
Endokrinologisk Klinik Randers	248	14	4	6	73	529
Regionshosp. Herning	136	13	4	6	65	244
Regionshosp. Holstebro	120	14	4	7	47	228
Regionshosp. Horsens	326	18	4	6	77	322
Regionshosp. Ringkøbing	12	13	5	8	23	214
Regionshosp. Silkeborg	230	25	5	10	118	747
Regionshosp. Skive og Viborg	374	13	5	6	42	225
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	382	9	3	4	35	187
Århus Universitetshospital, MEA, THG	467	14	3	5	61	318
Nordjylland	1045	21	4	9	73	280
Aalborg Sygehus	239	30	7	11	101	728
Sygehus Himmerland, Farsø	81	37	7	13	127	334
Sygehus Thy-Mors	232	16	0	6	43	131
Sygehus Vendsyssel	493	22	5	8	72	227



Albuminudskillelseshastighed (mg/døgn) diabetes type 2						
	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	253	147	8	29	811	1912
Hovedstaden	222	123	8	27	725	1884
Midtjylland	17	626	78	97	1554	5712
Nordjylland	0					
Sjælland	14	693	281	579	1043	1406
Syddanmark	0					
Hovedstaden	222	123	8	27	725	1884
Amager Hospital	3	269	188	188	1778	1778
Bispebjerg Hospital	1	4446	4446	4446	4446	4446
Bornholms Hospital	1	818	818	818	818	818
Frederiksberg Hospital	2	77	52	52	102	102
Frederikssund Hospital	2	951	46	46	1856	1856
Gentofte Hospital	1	47	47	47	47	47
Glostrup Hospital	0					
Helsingør Hospital	3	1021	15	15	3060	3060
Herlev Hospital	0					
Hillerød Hospital	11	124	8	59	667	756
Hvidovre Hospital	1	21	21	21	21	21
Rigshospitalet	3	2000	725	725	3330	3330
Steno Diabetes Center	194	105	8	25	622	1874
Sjælland	14	693	281	579	1043	1406
HOL, Region Sjællands Sygehusvæsen	1	1357	1357	1357	1357	1357
KOE, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
NAE, Region Sjællands Sygehusvæsen	8	693	579	624	901	1406
NFS, Region Sjællands Sygehusvæsen	5	303	51	281	1043	2602
SLA, Region Sjællands Sygehusvæsen	0					
Syddanmark	0					
Fredericia Sygehus	0					
Kolding Sygehus	0					
OUH Medicinsk Amb. (Svendborg)	0					
Odense Universitetshospital	0					
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg	0					
Sydvestjysk Sygehus, Grindsted	0					
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa	0					
Sygehus Sønderjylland, Haderslev	0					
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg	0					
Sygehus Sønderjylland, Tønder	0					
Vejle Sygehus	0					
Midtjylland	17	626	78	97	1554	5712
Endokrinologisk Klinik Randers	1	97	97	97	97	97
Regionshosp. Herning	1	5963	5963	5963	5963	5963
Regionshosp. Holstebro	3	1310	626	626	1522	1522
Regionshosp. Horsens	1	1991	1991	1991	1991	1991
Regionshosp. Ringkøbing	0					
Regionshosp. Silkeborg	2	160	84	84	235	235
Regionshosp. Skive og Viborg	2	3633	1554	1554	5712	5712
Århus Universitetshospital, MEA, NBG	3	1262	89	89	2181	2181
Århus Universitetshospital, MEA, THG	4	96	9	44	261	409
Nordjylland	0					
Aalborg Sygehus	0					
Sygehus Himmerland, Farsø	0					
Sygehus Thy-Mors	0					
Sygehus Vendsyssel	0					



Albuminudskillelse, praksis

Albumin/kreatinin-ratio, alle omregnet til mg/g diabetes type 2						
	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
				25%	75%	90%
Danmark	27447	10	2	4	22	66
Hovedstaden	7621	10	4	10	21	68
Midtjylland	7015	7	2	4	19	57
Nordjylland	2594	6	2	2	20	63
Sjælland	4506	12	2	6	32	87
Syddanmark	5711	7	2	2	20	61
Hovedstaden	7621	10	4	10	21	68
Praksis knyttet til Amager Hospital	664	10	10	10	21	64
Praksis knyttet til Bispebjerg Hospital	543	10	10	10	26	91
Praksis knyttet til Bornholms Hospital	495	8	2	4	24	66
Praksis knyttet til Frederiksberg Hospital	235	10	2	3	17	85
Praksis knyttet til Frederikssund Hospital	824	9	3	5	20	66
Praksis knyttet til Gentofte Hospital	376	10	10	10	17	54
Praksis knyttet til Glostrup Hospital	812	10	10	10	19	60
Praksis knyttet til Helsingør Hospital	809	10	2	5	19	62
Praksis knyttet til Herlev Hospital	1481	10	6	10	25	80
Praksis knyttet til Hillerød Hospital	609	10	3	5	20	63
Praksis knyttet til Hvidovre Hospital	773	10	10	10	22	66
Sjælland	4506	12	2	6	32	87
Praksis knyttet til Holbæk Sygehus	941	13	2	5	33	89
Praksis knyttet til Køge Sygehus	1560	13	2	6	34	98
Praksis knyttet til Nykøbing F sygehus	519	13	2	6	34	81
Praksis knyttet til Næstved Sygehus	671	13	2	6	32	101
Praksis knyttet til Slagelse Sygehus	660	12	2	6	26	70
Praksis knyttet til Vordingborg sygehus	155	11	2	5	32	76
Syddanmark	5711	7	2	2	20	61
Praksis knyttet til Odense Universitetshospital	1379	10	2	2	25	67
Praksis knyttet til Svendborg Sygehus	721	7	2	2	20	59
Praksis knyttet til Sydvestjysk Sygehus	797	7	2	2	20	78
Praksis knyttet til Sygehus Lillebælt	1701	6	2	2	18	48
Praksis knyttet til Sygehus Sønderjylland	1113	6	2	3	18	57
Midtjylland	7015	7	2	4	19	57
Praksis kn. til regionshosp. i Randers og Grenaa	1340	6	2	4	18	60
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Midt	1178	6	2	2	16	52
Praksis knyttet til Hospitalsenheden Vest	2135	7	3	4	19	53
Praksis knyttet til regionshosp. i Horsens	1008	8	3	5	22	54
Praksis knyttet til Århus Sygehus	1354	8	3	4	21	62
Nordjylland	2594	6	2	2	20	63
Praksis knyttet til Aalborg Sygehus	1221	2	2	2	18	61
Praksis knyttet til Sygehus Himmerland	422	2	2	2	18	61
Praksis knyttet til Sygehus Thy-Mors	420	9	2	2	27	76
Praksis knyttet til Sygehus Vendsyssel	531	8	2	2	20	57



Supplerende resultater for Dansk Register for Børne - og Ungdoms Diabetes

Debutalder

Debutalder	Total N	Uopl.	N	Me- dian	10%	Fraktiler		
						25%	75%	90%
Danmark	2330	3	2327	7,8	2,3	4,5	11,1	13,2
Hovedstaden	646	1	645	7,7	1,9	4,3	11,1	13,3
Midtjylland	517	1	516	8,0	2,3	4,5	11,1	13,1
Nordjylland	205	0	205	7,3	2,4	4,7	10,5	12,2
Privat	10	0	10	11,4	4,3	6,7	12,0	12,3
Sjælland	405	0	405	7,9	2,9	4,8	11,5	13,6
Syddanmark	547	1	546	7,7	2,2	4,4	11,1	13,0
Hovedstaden	646	1	645	7,7	1,9	4,3	11,1	13,3
Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling	2	0	2	11,5	7,7	7,7	15,2	15,2
Herlev Hospital, Børneafdelingen	467	1	466	7,7	2,0	4,4	11,1	13,5
Hillerød Hospital, Børneafdelingen	177	0	177	7,7	1,7	4,2	10,8	13,0
Sjælland	405	0	405	7,9	2,9	4,8	11,5	13,6
Sygehus Nord, HOL Pædiatri	114	0	114	7,6	2,5	4,6	11,6	13,6
Sygehus Nord, ROS Pædiatri	126	0	126	7,3	3,0	4,7	10,9	13,5
Sygehus Syd, NAE Pædiatri	107	0	107	8,1	2,7	5,0	11,7	13,9
Sygehus Syd, NFS Pædiatri	58	0	58	8,9	3,9	6,0	11,4	14,0
Syddanmark	547	1	546	7,7	2,2	4,4	11,1	13,0
Odense Universitetshospital, H - Børneafdeling H	174	0	174	7,7	2,2	4,9	10,3	12,2
Sydvestjysk Sygehus, Pædiatri	87	1	86	7,4	1,8	3,5	11,5	13,5
Sygehus Lillebælt, Pædiatrisk afdeling	197	0	197	7,8	1,9	4,5	11,0	13,0
Sygehus Sønderjylland, Børneamb., Sønderborg	89	0	89	8,4	3,4	4,8	12,1	13,7
Midtjylland	517	1	516	8,0	2,3	4,5	11,1	13,1
Hospitalsenheden Vest, Børneafdelingen	137	0	137	7,6	2,4	4,3	10,1	13,4
Regionshospitalet Randers, Pædiatrisk afdeling B	105	1	104	8,9	2,3	5,1	11,5	13,6
Regionshospitalet Viborg, Børneafdelingen	131	0	131	8,5	1,9	5,4	11,7	13,2
Århus Universitetshospital, Skejby, Børneafd. A	144	0	144	7,6	2,2	3,9	10,7	12,2
Nordjylland	205	0	205	7,3	2,4	4,7	10,5	12,2
Aalborg Sygehus, Børneafdelingen	132	0	132	7,2	2,8	4,6	10,6	12,0
Sygehus Vendsyssel, Pædiatrisk afdeling	73	0	73	7,7	2,2	4,7	10,2	13,1
Privat	10	0	10	11,4	4,3	6,7	12,0	12,3
Solglimt	10	0	10	11,4	4,3	6,7	12,0	12,3



Supplerende resultater for DiaBase – Landsdækkende klinisk kvalitetsdata-base for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Nedenstående tabel angiver indikationen for den indberettede øjenscreening. Rutinescreening er den almindeligste indikation. Såfremt patienten er i et øjenmassigt behandlings forløb, udgår patienten af øjen-screening. Når dette behandlingsforløb er afsluttet genoptages screening ("genopstart efter behandling"). Gravide diabetes patienter indtager ifølge de kliniske retningslinjer udarbejdet af Dansk Oftalmologisk Selskab en særstatus, idet: "Gravide diabetespatienter undersøges hyppigere, så tidligt som muligt efter konstatering af graviditeten, igen omkring 24.-28. graviditetsuger og omkring 3–6 måneder efter fødslen. Hyppigere kontroller, specielt et 3. besøg omkring 32.–36. graviditetsuger bør overvejes hos kvinder med svære øjenforandringer og ved progression af den diabetiske retinopati under graviditeten."

Hospitaler

Øjenscreeningsindikation	Total N	Uopl. (%)	N	Rutine-screening	Gen-opstart	Graviditet
Danmark	23420	0 (0)	23420	22226 95%	1034 4%	160 1%
Hovedstaden	9890	0 (0)	9890	9791 99%	33 0%	66 1%
Sjælland	2297	0 (0)	2297	2275 99%	21 1%	1 0%
Syddanmark	4668	0 (0)	4668	4642 99%	3 0%	23 0%
Midtjylland	3886	0 (0)	3886	2839 73%	977 25%	70 2%
Nordjylland	2679	0 (0)	2679	2679 100%	0 0%	0 0%
Hovedstaden	9890	0 (0)	9890	9791 99%	33 0%	66 1%
Amager Hospital	49	0 (0)	49	49 100%	0 0%	0 0%
Bispebjerg	585	0 (0)	585	583 100%	2 0%	0 0%
Bornholm	827	0 (0)	827	824 100%	3 0%	0 0%
Frederiksberg Hospital	471	0 (0)	471	468 99%	3 1%	0 0%
Frederikssund	3	0 (0)	3	3 100%	0 0%	0 0%
Gentofte	527	0 (0)	527	525 100%	2 0%	0 0%
Glostrup	427	0 (0)	427	422 99%	4 1%	1 0%
Herlev	329	0 (0)	329	329 100%	0 0%	0 0%
Hillerød	948	0 (0)	948	946 100%	2 0%	0 0%
Hvidovre	1491	0 (0)	1491	1473 99%	17 1%	1 0%
Rigshospitalet	623	0 (0)	623	566 91%	0 0%	57 9%
Steno	3610	0 (0)	3610	3603 100%	0 0%	7 0%
Sjælland	2297	0 (0)	2297	2275 99%	21 1%	1 0%
Holbæk	70	0 (0)	70	70 100%	0 0%	0 0%
Kalundborg	1	0 (0)	1	1 100%	0 0%	0 0%
Køge	463	0 (0)	463	445 96%	17 4%	1 0%
Nakskov	21	0 (0)	21	21 100%	0 0%	0 0%
Nykøbing F	101	0 (0)	101	101 100%	0 0%	0 0%
Næstved	1212	0 (0)	1212	1211 100%	1 0%	0 0%
Roskilde	67	0 (0)	67	64 96%	3 4%	0 0%
Slagelse	362	0 (0)	362	362 100%	0 0%	0 0%
Syddanmark	4668	0 (0)	4668	4642 99%	3 0%	23 0%
Esbjerg	1378	0 (0)	1378	1352 98%	3 0%	23 2%
Grindsted	141	0 (0)	141	141 100%	0 0%	0 0%
OUH	3141	0 (0)	3141	3141 100%	0 0%	0 0%
Sønderborg	8	0 (0)	8	8 100%	0 0%	0 0%
Midtjylland	3886	0 (0)	3886	2839 73%	977 25%	70 2%
Regionshospitalet Holstebro	881	0 (0)	881	840 95%	36 4%	5 1%
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	217	0 (0)	217	134 62%	79 36%	4 2%
Regionshospitalet Randers	224	0 (0)	224	139 62%	79 35%	6 3%
Regionshospitalet Silkeborg	150	0 (0)	150	100 67%	45 30%	5 3%
Regionshospitalet Viborg	39	0 (0)	39	16 41%	19 49%	4 10%
Århus Universitetshospital	2375	0 (0)	2375	1610 68%	719 30%	46 2%
Nordjylland	2679	0 (0)	2679	2679 100%	0 0%	0 0%
Farsø	468	0 (0)	468	468 100%	0 0%	0 0%
Frederikshavn	1099	0 (0)	1099	1099 100%	0 0%	0 0%
Thisted	112	0 (0)	112	112 100%	0 0%	0 0%
Ålborg	1000	0 (0)	1000	1000 100%	0 0%	0 0%



Speciallægepraksis

Øjenscreeningsindikation	Total N	Uopl. (%)	N	Rutine-screening	Gen-opstart	Gravi-ditet
Speciallægepraksis	61774	0 (0)	61774	61653 100%	67 0%	54 0%
1. Region Hovedstaden	12025	0 (0)	12025	11970 100%	10 0%	45 0%
2. Region Sjælland	7487	0 (0)	7487	7481 100%	3 0%	3 0%
3. Region Syddanmark	22565	0 (0)	22565	22514 100%	47 0%	4 0%
4. Region Midtjylland	12788	0 (0)	12788	12782 100%	5 0%	1 0%
5. Region Nordjylland	6909	0 (0)	6909	6906 100%	2 0%	1 0%

Nedenstående tabel angiver hvilken metode, der er anvendt til vurderingen af graden af retinopati og maculopati. Den mest almindelige metode er at vurdere fundusfotos (dvs. en række billeder af nethinden). I få tilfælde kan patienten ikke medvirke til disse fotos, hvorfor funduskopi/oftalmoskopi udføres – ikke helt sjældent udføres begge undersøgelser af øjenlægen.

Hospitaller

Undersøgelsesmetode	Total N	Uopl. (%)	N	Fundus-foto	Fundus-kopi	Kombi-nation
Danmark	23420	0 (0)	23420	23387 100%	27 0%	6 0%
Hovedstaden	9890	0 (0)	9890	9876 100%	14 0%	0 0%
Sjælland	2297	0 (0)	2297	2289 100%	2 0%	6 0%
Syddanmark	4668	0 (0)	4668	4666 100%	2 0%	0 0%
Midtjylland	3886	0 (0)	3886	3877 100%	9 0%	0 0%
Nordjylland	2679	0 (0)	2679	2679 100%	0 0%	0 0%
Hovedstaden	9890	0 (0)	9890	9876 100%	14 0%	0 0%
Amager Hospital	49	0 (0)	49	49 100%	0 0%	0 0%
Bispebjerg	585	0 (0)	585	585 100%	0 0%	0 0%
Bornholm	827	0 (0)	827	827 100%	0 0%	0 0%
Frederiksberg Hospital	471	0 (0)	471	471 100%	0 0%	0 0%
Frederikssund	3	0 (0)	3	3 100%	0 0%	0 0%
Gentofte	527	0 (0)	527	516 98%	11 2%	0 0%
Glostrup	427	0 (0)	427	424 99%	3 1%	0 0%
Herlev	329	0 (0)	329	329 100%	0 0%	0 0%
Hillerød	948	0 (0)	948	948 100%	0 0%	0 0%
Hvidovre	1491	0 (0)	1491	1491 100%	0 0%	0 0%
Rigshospitalet	623	0 (0)	623	623 100%	0 0%	0 0%
Steno	3610	0 (0)	3610	3610 100%	0 0%	0 0%
Sjælland	2297	0 (0)	2297	2289 100%	2 0%	6 0%
Holbæk	70	0 (0)	70	70 100%	0 0%	0 0%
Kalundborg	1	0 (0)	1	1 100%	0 0%	0 0%
Køge	463	0 (0)	463	456 98%	2 0%	5 1%
Nakskov	21	0 (0)	21	21 100%	0 0%	0 0%
Nykøbing F	101	0 (0)	101	101 100%	0 0%	0 0%
Næstved	1212	0 (0)	1212	1212 100%	0 0%	0 0%
Roskilde	67	0 (0)	67	66 99%	0 0%	1 1%
Slagelse	362	0 (0)	362	362 100%	0 0%	0 0%
Syddanmark	4668	0 (0)	4668	4666 100%	2 0%	0 0%
Esbjerg	1378	0 (0)	1378	1378 100%	0 0%	0 0%
Grindsted	141	0 (0)	141	141 100%	0 0%	0 0%
OUH	3141	0 (0)	3141	3141 100%	0 0%	0 0%
Sønderborg	8	0 (0)	8	6 75%	2 25%	0 0%
Midtjylland	3886	0 (0)	3886	3877 100%	9 0%	0 0%
Regionshospitalet Holstebro	881	0 (0)	881	872 99%	9 1%	0 0%
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	217	0 (0)	217	217 100%	0 0%	0 0%
Regionshospitalet Randers	224	0 (0)	224	224 100%	0 0%	0 0%
Regionshospitalet Silkeborg	150	0 (0)	150	150 100%	0 0%	0 0%
Regionshospitalet Viborg	39	0 (0)	39	39 100%	0 0%	0 0%
Århus Universitetshospital	2375	0 (0)	2375	2375 100%	0 0%	0 0%
Nordjylland	2679	0 (0)	2679	2679 100%	0 0%	0 0%
Farsø	468	0 (0)	468	468 100%	0 0%	0 0%
Frederikshavn	1099	0 (0)	1099	1099 100%	0 0%	0 0%
Thisted	112	0 (0)	112	112 100%	0 0%	0 0%
Ålborg	1000	0 (0)	1000	1000 100%	0 0%	0 0%

Speciallægepraksis

Undersøgelsesmetode	Total N	Uopl. (%)	N	Fundus-foto	Fundus-kopi	Kombi-nation
Speciallægepraksis samlet	61774	0 (0)	61774	14477 23%	1328 2%	45969 74%
1. Region Hovedstaden	12025	0 (0)	12025	1050 9%	636 5%	10339 86%
2. Region Sjælland	7487	0 (0)	7487	2401 32%	67 1%	5019 67%
3. Region Syddanmark	22565	0 (0)	22565	6165 27%	289 1%	16111 71%
4. Region Midtjylland	12788	0 (0)	12788	2937 23%	264 2%	9587 75%



Tabellerne nedenfor angiver antallet af måneder fra aktuelle øjenscreening til næste øjenscreening. Det af Dansk Oftalmologisk Selskab anbefalede interval er 12 måneder, men patienter med lav risiko for udvikling af diabetiske nethindeforandringer (f.eks. patienter med sen diabetesdebut, uden diabetisk retinopati og med begrænset metabolisk forstyrrelse) kan være kandidater til et længere screeningsinterval.

Hospitaler

Antal måneder til næste planlagte øjenlægekonsultation									
	Total N	Uopl. (%)	N	3 mdr.	6 mdr.	12 mdr.	18 mdr.	24 mdr.	48 mdr.
Danmark	23368	2704 (12)	20664	13%	14%	59%	4%	10%	1%
Hovedstaden	9858	2300 (23)	7558	15%	16%	65%	0%	4%	0%
Sjælland	2291	0 (0)	2291	10%	23%	56%	0%	10%	0%
Syddanmark	4667	113 (2)	4554	5%	12%	53%	16%	14%	0%
Midtjylland	3886	291 (7)	3595	17%	10%	42%	0%	26%	4%
Nordjylland	2666	0 (0)	2666	17%	9%	74%	0%	0%	0%
Hovedstaden	9858	2300 (23)	7558	15%	16%	65%	0%	4%	0%
Amager Hospital	49	0 (0)	49	4%	20%	73%	0%	2%	0%
Bispebjerg	584	0 (0)	584	11%	18%	69%	0%	2%	0%
Bornholm	826	0 (0)	826	4%	9%	86%	0%	1%	0%
Frederiksberg Hospital	469	0 (0)	469	12%	23%	64%	0%	1%	0%
Frederikssund	3	0 (0)	3	67%	0%	33%	0%	0%	0%
Gentofte	527	0 (0)	527	7%	12%	55%	0%	26%	0%
Glostrup	427	1 (0)	426	13%	15%	55%	0%	16%	0%
Herlev	329	164 (50)	165	12%	19%	68%	0%	1%	0%
Hillerød	946	0 (0)	946	10%	27%	59%	0%	3%	0%
Hvidovre	1478	0 (0)	1478	11%	18%	69%	0%	2%	0%
Rigshospitalet	611	236 (39)	375	35%	14%	51%	0%	1%	0%
Steno	3609	1899 (53)	1710	27%	12%	60%	0%	1%	0%
Sjælland	2291	0 (0)	2291	10%	23%	56%	0%	10%	0%
Holbæk	70	0 (0)	70	9%	23%	34%	0%	34%	0%
Kalundborg	1	0 (0)	1	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Køge	463	0 (0)	463	14%	37%	40%	0%	9%	0%
Nakskov	21	0 (0)	21	29%	14%	43%	0%	14%	0%
Nykøbing F	101	0 (0)	101	19%	28%	46%	0%	8%	0%
Næstved	1209	0 (0)	1209	10%	20%	59%	0%	11%	0%
Roskilde	64	0 (0)	64	13%	50%	23%	0%	14%	0%
Slagelse	362	0 (0)	362	3%	13%	79%	0%	6%	0%
Syddanmark	4667	113 (2)	4554	5%	12%	53%	16%	14%	0%
Esbjerg	1378	0 (0)	1378	3%	8%	88%	0%	1%	0%
Grindsted	141	0 (0)	141	0%	6%	94%	0%	0%	0%
OUH	3141	113 (4)	3028	7%	14%	36%	24%	20%	0%
Sønderborg	7	0 (0)	7	0%	14%	29%	0%	57%	0%
Midtjylland	3886	291 (7)	3595	17%	10%	42%	0%	26%	4%
Regionshospitalet Holstebro	881	291 (33)	590	6%	15%	79%	0%	1%	0%
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	217	0 (0)	217	19%	12%	43%	0%	23%	4%
Regionshospitalet Randers	224	0 (0)	224	14%	15%	38%	0%	32%	1%
Regionshospitalet Silkeborg	150	0 (0)	150	17%	14%	45%	0%	23%	1%
Regionshospitalet Viborg	39	0 (0)	39	56%	10%	31%	0%	3%	0%
Århus Universitetshospital	2375	0 (0)	2375	20%	9%	34%	0%	32%	5%
Nordjylland	2666	0 (0)	2666	17%	9%	74%	0%	0%	0%
Farsø	467	0 (0)	467	11%	7%	82%	0%	0%	0%
Frederikshavn	1094	0 (0)	1094	11%	8%	80%	0%	0%	0%
Thisted	108	0 (0)	108	82%	3%	15%	0%	0%	0%
Ålborg	997	0 (0)	997	19%	11%	70%	0%	0%	0%

Speciallægepraksis

Antal måneder til næste planlagte øjenlægekonsultation									
	Total N	Uopl. (%)	N	3 mdr.	6 mdr.	12 mdr.	18 mdr.	24 mdr.	48 mdr.
Speciallægepraksis samlet	61747	0 (0)	61747	2%	11%	83%	2%	2%	0%
1. Region Hovedstaden	12023	0 (0)	12023	1%	10%	87%	1%	0%	0%
2. Region Sjælland	7482	0 (0)	7482	1%	9%	86%	4%	0%	0%
3. Region Syddanmark	22554	0 (0)	22554	2%	13%	82%	2%	1%	0%
4. Region Midtjylland	12782	0 (0)	12782	1%	7%	77%	4%	10%	0%



Tabellerne angiver indikationen for næste planlagte øjenlægekontakt. Dvs. om patienten fortsætter i den normale øjenscreening (Rutine), om patienten udgår af screeningsprogrammet enten pga. henvisning til laserbehandling af nethinden (Laserbehandling) eller pga. henvisning til anden øjenbehandling (Anden behandling) eller patienten er gravid og derfor har et kortere screenings interval (Graviditet). Patienter, der udgår af screeningsprogrammet er ikke medtaget i tabellen.

Hospitaler

Indikation for næste planlagte øjenlægekontakt	Total N	Uopl. (%)	N	Rutine	Laser-beh.	Anden beh.	Graviditet
Danmark	23368	0 (0)	23368	92%	3%	5%	0%
Hovedstaden	9858	0 (0)	9858	99%	0%	1%	0%
Sjælland	2291	0 (0)	2291	97%	1%	1%	0%
Syddanmark	4667	0 (0)	4667	99%	0%	0%	1%
Midtjylland	3886	0 (0)	3886	68%	11%	21%	0%
Nordjylland	2666	0 (0)	2666	88%	7%	5%	0%
Hovedstaden	9858	0 (0)	9858	99%	0%	1%	0%
Amager Hospital	49	0 (0)	49	98%	0%	2%	0%
Bispebjerg	584	0 (0)	584	99%	1%	1%	0%
Bornholm	826	0 (0)	826	99%	0%	1%	0%
Frederiksberg Hospital	469	0 (0)	469	99%	0%	1%	0%
Frederikssund	3	0 (0)	3	100%	0%	0%	0%
Gentofte	527	0 (0)	527	99%	0%	1%	0%
Glostrup	427	0 (0)	427	99%	0%	1%	0%
Herlev	329	0 (0)	329	98%	1%	1%	0%
Hillerød	946	0 (0)	946	99%	1%	1%	0%
Hvidovre	1478	0 (0)	1478	99%	0%	1%	0%
Rigshospitalet	611	0 (0)	611	91%	1%	1%	6%
Steno	3609	0 (0)	3609	100%	0%	0%	0%
Sjælland	2291	0 (0)	2291	97%	1%	1%	0%
Holbæk	70	0 (0)	70	94%	6%	0%	0%
Kalundborg	1	0 (0)	1	100%	0%	0%	0%
Køge	463	0 (0)	463	95%	4%	1%	0%
Nakskov	21	0 (0)	21	95%	0%	5%	0%
Nykøbing F	101	0 (0)	101	97%	2%	0%	1%
Næstved	1209	0 (0)	1209	98%	0%	1%	1%
Roskilde	64	0 (0)	64	92%	5%	3%	0%
Slagelse	362	0 (0)	362	98%	1%	1%	0%
Syddanmark	4667	0 (0)	4667	99%	0%	0%	1%
Esbjerg	1378	0 (0)	1378	98%	0%	0%	2%
Grindsted	141	0 (0)	141	99%	0%	0%	1%
OUH	3141	0 (0)	3141	100%	0%	0%	0%
Sønderborg	7	0 (0)	7	43%	29%	29%	0%
Midtjylland	3886	0 (0)	3886	68%	11%	21%	0%
Regionshospitalet Holstebro	881	0 (0)	881	4%	2%	94%	0%
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	217	0 (0)	217	86%	14%	0%	0%
Regionshospitalet Randers	224	0 (0)	224	93%	7%	0%	0%
Regionshospitalet Silkeborg	150	0 (0)	150	91%	9%	0%	0%
Regionshospitalet Viborg	39	0 (0)	39	36%	44%	21%	0%
Århus Universitetshospital	2375	0 (0)	2375	87%	13%	0%	0%
Nordjylland	2666	0 (0)	2666	88%	7%	5%	0%
Farsø	467	0 (0)	467	88%	6%	6%	0%
Frederikshavn	1094	0 (0)	1094	86%	7%	7%	0%
Thisted	108	0 (0)	108	100%	0%	0%	0%
Ålborg	997	0 (0)	997	88%	8%	4%	0%

Speciallægepraksis

Indikation for næste planlagte øjenlægekontakt	Total N	Uopl. (%)	N	Rutine	Laser-beh.	Anden beh.	Graviditet
Speciallægepraksis samlet	61747	0 (0)	61747	99%	0%	1%	0%
1. Region Hovedstaden	12023	0 (0)	12023	97%	0%	2%	0%
2. Region Sjælland	7482	0 (0)	7482	99%	1%	0%	0%
3. Region Syddanmark	22554	0 (0)	22554	98%	1%	1%	0%
4. Region Midtjylland	12782	0 (0)	12782	99%	0%	0%	0%



Læsevejledning

I det følgende gives en vejledning i, hvorledes resultaterne i årsrapporten fra Dansk Diabetes Database skal læses.

Tabeller:

Tabellerne i rapporten omfatter resultater for de enkelte afdelinger, regioner og landsgennemsnittet. Nedenfor beskrives indholdet af tabellerne:

- **Standard:** Angiver den af styregruppen fastsatte standard for, hvor stor en andel (%) af det samlede antal patientforløb, der som minimum/højst må forventes at leve op til kravet relateret til den pågældende indikator. Et "<" foran procentværdien angiver at indikatorværdien højst må antage denne for at standard er opfyldt.
- **Standard opfyldt? Ja/Nej:** Angiver, om standarden er opfyldt for regionen /landet. "Ja" indikerer, at afdelings-, regions-/landsgennemsnittet opfylder standarden. "Ja*" betyder, at afdelings-, regions-/landsgennemsnittet ikke opfylder standarden, men konfidensintervallet for estimatet omfatter denne standards værdi. "Nej" viser, at standarden ikke er opfyldt.
- **Tæller/nævner:** Angiver det samlede antal patientkontakter (eller forløb), der indgår i tæller og nævner i beregningen af den pågældende indikatorværdi. For alle indikatorer gælder det, at patienterne ikke indgår i beregningen af indikatoren, såfremt der for den relevante variabel i registreringsskemaet er angivet "uoplyst" eller at data mangler. Ligeledes ekskluderes patienter, hvor den pågældende aktivitet er bedømt "ikke relevant". Der vil derfor være forskel i antallet af patientforløb, som indgår i beregningen af de enkelte indikatorer.
- **Uoplyst:** Angiver antallet af indberetninger med manglende oplysninger til beregning af indikatoren. Andelen i procent af det potentielle datagrundlag angives i procent i en parentes.
- **Andel patientkontakter(forløb), som opfylder kravet, % (95% CI):** Angiver den procentvise andel af det samlede antal patientkontakter eller -forløb, der lever op til kravet i relation til den pågældende indikator. For at få et indtryk af den statistiske usikkerhed ved bestemmelse af indikatorværdien er der anført et 95% sikkerhedsinterval (95% CI), som angiver, at den "sande" indikatorværdi med 95% sandsynlighed befinder sig indenfor det opstillede interval. Sikkerhedsintervallets bredde afspejler med hvilken præcision, indikatorværdien er bestemt. Periodeangivelsen refererer til opgørelsesperiode.

Beregningsregler

Dansk Voksen Diabetes Database

Indikator	Ikke relevant	Uoplyst ¹	Patientgrundlag	Nævner	Tæller ifm. indikator
1f (1a). Andel af diabetespatienter, der har fået målt HbA1c inden for det seneste år Standard: 95 %	Diagnoseår-måned $\geq$ (år-måned for årsstatus – 12 mdr.) ELLER nyhenvist = JA	–	Diagnoseår-måned $<$ (år-måned for årsstatus – 12 mdr.) OG nyhenvist $\neq$ JA	Alle i patientgrundlaget	År-måned for senest udførte måling $\leq$ år-måned for årsstatus OG År-måned for senest udførte måling $\geq$ (år-måned for årsstatus – 12 mdr.)
1vb. Andel af patienter med type 2 diabetes med HbA1c $\geq$ 53 mmol/mol (7 %), som ikke er sat i antidiabetisk behandling Standard: Højst 5 %	Diagnoseår-måned $\geq$ (år-måned for årsstatus – 12 mdr.) ELLER nyhenvist = JA ELLER diabetestype $\neq$ 2 ELLER ikke i tælleren for indikator 1a ELLER HbA1c $<$ 53 mmol/mol (7%)	HbA1c uoplyst	Diagnoseår-måned $<$ (år-måned for årsstatus – 12 mdr.) OG nyhenvist $\neq$ JA OG i tælleren for indikator 1a	HbA1c $\geq$ 53 mmol/mol (7%)	Behandling ikke enten "insulin", "perorale" eller "insulin og perorale"
2f (2a). Andel af diabetespatienter, der har fået målt blodtryk inden for det seneste år Standard: 95 %	Diagnoseår-måned $\geq$ (år-måned for årsstatus – 12 mdr.) ELLER nyhenvist = JA	–	Diagnoseår-måned $<$ (år-måned for årsstatus – 12 mdr.) OG nyhenvist $\neq$ JA	Alle i patientgrundlaget	År-måned for senest udførte måling $\leq$ år-måned for årsstatus OG År-måned for senest udførte måling $\geq$ (år-måned for årsstatus – 12 mdr.)
2vb. Andel af patienter med blodtryk $>$ 140/90, som ikke er sat i antihypertensiv behandling (Opgøres for ptt. type 1 og type 2 hver for sig) Højst 20 %	Diagnoseår-måned $\geq$ (år-måned for årsstatus – 12 mdr.) ELLER nyhenvist = JA ELLER ikke i tælleren for indikator 2a ELLER (diastolisk blodtryk $\leq$ 140 OG systolisk blodtryk $\leq$ 90)	Diastolisk blodtryk uoplyst ELLER systolisk blodtryk uoplyst	Diagnoseår-måned $<$ (år-måned for årsstatus – 12 mdr.) OG nyhenvist $\neq$ JA OG i tælleren for indikator 2a	Diastolisk blodtryk $>$ 140 EL-LER systolisk blodtryk $>$ 90	Antihypertensiv behandling $\neq$ "ja"

¹ I de fleste af de IT-systemer, som indberetter til databasen, er det ikke muligt at skelne mellem "nej" og "uoplyst". I praksis bliver det et "ja", hvis der er en dato, ellers "nej".

Indikator	Ikke relevant	Uoplyst ¹	Patientgrundlag	Nævner	Tæller ifm. indikator
3va. Andel af diabetespatienter (30 år og ældre), som mindst hvert 2. år har fået målt LDL-kolesterol Standard: 95 %	Diagnoseår-måned $\geq$ (år-måned for årsstatus -12 mdr.) ELLER nyhenvist = JA ELLER Alder ved årsstatus < 30 år	–	Diagnoseår-måned < (år-måned for årsstatus -12 mdr.) OG nyhenvist $\neq$ JA OG Alder ved årsstatus $\geq$ 30 år	Alle i patientgrundlaget	År-måned for senest udførte lipidmåling $\leq$ år-måned for årsstatus OG År-måned for senest udførte lipidmåling $\geq$ (år-måned for årsstatus - 24 mdr.)
3vb. Andel af patienter over 40 år med type 2 diabetes med LDL-kolesterol > 2,5 som ikke er sat i lipidsænkende behandling Standard ikke fastlagt	Diagnoseår-måned $\geq$ (år-måned for årsstatus -12 mdr.) ELLER nyhenvist = JA ELLER diabetestype = 2 ELLER alder $\leq$ 40 ELLER ikke i tælleren for indikator 3a ELLER LDL-kolesterol $\leq$ 2,5 ELLER triglycerid > 4,5	LDL-kolesterol uoplyst	Diagnoseår-måned < (år-måned for årsstatus -12 mdr.) OG nyhenvist $\neq$ JA OG diabetestype = 2 OG alder $\leq$ 40 OG i tælleren for indikator 3a	LDL-kolesterol > 2,5	Lipidsænkende behandling = "ja"
4a. Andel af diabetespatienter, der er blevet undersøgt for albuminuri inden for de seneste 2 år Standard: 95 %	Diagnoseår-måned $\geq$ (år-måned for årsstatus -12 mdr.) ELLER nyhenvist = JA ELLER Er der undersøgt for albuminuri? = "Ikke relevant"	–	Diagnoseår-måned < (år-måned for årsstatus -12 mdr.) OG nyhenvist $\neq$ JA OG Er der undersøgt for albuminuri? $\neq$ "Ikke relevant"	Alle i patientgrundlaget	År-måned for senest udførte lipidstatus $\leq$ år-måned for årsstatus OG År-måned for senest udførte lipidstatus $\geq$ (år-måned for årsstatus - 24 mdr.)

Indikator	Ikke relevant	Uoplyst ¹	Patientgrundlag	Nævner	Tæller ifm. indikator
4b. Andel af diabetespatienter med mikro- eller makroalbuminuri (i mindst 2 af 3 prøver), som ikke er sat i behandling med ACE-hæmmer/ATII-receptorantagonist Standard ikke fastlagt	Diagnoseår-måned $\geq$ (år-måned for årsstatus -12 mdr.) ELLER nyhenvist = JA ELLER Er der undersøgt for albuminuri? = "Ikke relevant" ELLER A/K-ratio $\leq$ 30 mg/g (eller tilsv.) i mindst 2 af 3 seneste målinger (som skal være inden for 2 år før årsstatus) ELLER der er kun 1 måling inden for 2 år før årsstatus, og den viser A/K-ratio $\leq$ 30 mg/g (eller tilsv.) ELLER der er kun 2 målinger inden for 2 år før årsstatus, og begge viser A/K-ratio $\leq$ 30 mg/g (eller tilsv.)	Urinalbumin ikke oplyst ELLER der er kun 1 måling inden for 2 år, og den viser A/K-ratio $>$ 30 mg/g (eller tilsv.) ELLER der er 2 målinger inden for 2 år, hvoraf den ene viser A/K-ratio $\leq$ 30 mg/g (eller tilsv.), og den anden viser A/K-ratio $>$ 30 mg/g (eller tilsv.)	Diagnoseår-måned $<$ (år-måned for årsstatus -12 mdr.) OG nyhenvist $\neq$ JA OG A/K-ratio $>$ 30 mg/g (eller tilsv.) i mindst 2 af 3 seneste målinger (som skal være inden for 2 år før årsstatus) – eller i begge målingerne hvis der kun er to målinger inden for to år	Alle i patientgrundlaget	ACE-hæmmer/ATII-receptorantagonistbehandling $\neq$ "ja"
5a. Andel af diabetespatienter, der har fået foretaget øjenundersøgelse inden for de seneste 2 år Standard: 90 %	Diagnoseår-måned $\geq$ (år-måned for årsstatus -12 mdr.) ELLER nyhenvist = JA ELLER Er der udført øjenundersøgelse? = "Ikke relevant"	–	Diagnoseår-måned $<$ (år-måned for årsstatus -12 mdr.) OG nyhenvist $\neq$ JA OG Er der udført øjenundersøgelse? $\neq$ "Ikke relevant"	Alle i patientgrundlaget	År-måned for senest udførte øjenundersøgelse $\leq$ år-måned for årsstatus OG År-måned for senest udførte øjenundersøgelse $\geq$ (år-måned for årsstatus - 24 mdr.)

Indikator	Ikke relevant	Uoplyst ¹	Patientgrundlag	Nævner	Tæller ifm. indikator
5b. Andel af diabetespatienter, som har fået foretaget øjenundersøgelse inden for de seneste 4 år Standard: 95 %	Diagnoseår-måned $\geq$ (år-måned for årsstatus -12 mdr.) ELLER nyhenvist = JA ELLER Er der udført øjenundersøgelse? = "Ikke relevant"	–	Diagnoseår-måned $<$ (år-måned for årsstatus -12 mdr.) OG nyhenvist $\neq$ JA OG Er der udført øjenundersøgelse? $\neq$ "Ikke relevant"	Alle i patientgrundlaget	År-måned for senest udførte øjenundersøgelse $\leq$ år-måned for årsstatus OG År-måned for senest udførte øjenundersøgelse $\geq$ (år-måned for årsstatus - 48 mdr.)
6. Andel af diabetespatienter, der har fået foretaget fodundersøgelse inden for de seneste 2 år Standard: 95 %	Diagnoseår-måned $\geq$ (år-måned for årsstatus -12 mdr.) ELLER nyhenvist = JA ELLER Er der foretaget fodundersøgelse? = "Ikke relevant"	–	Diagnoseår-måned $<$ (år-måned for årsstatus -12 mdr.) OG nyhenvist $\neq$ JA OG Er der foretaget fodundersøgelse? $\neq$ "Ikke relevant"	Alle i patientgrundlaget	År-måned for senest udførte fodundersøgelse $\leq$ år-måned for årsstatus OG År-måned for senest udførte fodundersøgelse $\geq$ (år-måned for årsstatus - 24 mdr.)

Dansk Register for Børne – og Ungdomsdiabetes

Der henvises til afsnittet med resultater for de enkelte indikatorer i databasen

DiaBase – Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Der henvises til afsnittet med resultater for de enkelte indikatorer i databasen.



Regionale Kommentarer

Dansk Voksen Diabetes Database

Region Hovedstaden

Rigshospitalet

Datafangst fra Labka på Rigshospitalet har af IT-tekniske årsager desværre ikke fanget HbA1c, albuminuri og lipider sufficient fra databasen.

Rigshospitalets manglende målopfyldelse for ACE inhibitor behandling ved albuminuri og lipidsænkende behandling ved LDL kolesterol over 2,5 mmol/l forklares delvist af et stort antal patienter med svær, eventuel dialysekrævende nyreinsufficiens, som i samråd med Nefrologisk afdeling har fravalgt disse behandlinger.

