


Katarakt - Enquete 2025

Dansk Selskab for Katarakt og Refraktiv Kirurgi

Region


24 svar



Kommentar: Alle regioner er repræsenterede i enketen dog med overrepræsentation fra Region Midt.

Hovedbeskæftigelse for dig og dermed gældende for dine svar i aktuelle enquete

24 svar



Kommentar: 2/3 af respondenterne er praktiserende øjenlæger.

Hvor ligger en evt. tidlig postoperativ kontrol 1-7 dage efter en ukompliceret standard katarakt-operation hos en rutineret kirurg?


24 svar



Kommentar: Tre klinikker anvender telefonisk tidlig kontrol. Tre klinikker undlader tidlig kontrol efter ukompliceret kataraktoperation.

Hvor mange procent af patienterne, hvor begge øjne opskrives til operation i UA, bliver opereret samme dag på begge øjne (ISBCS)?


24 svar



Kommentar: Blandt de klinikker, som opererer katarakt i UA, opereres hovedparten af patienterne med begge øjne samme dag såfremt der er operationsindikation på begge øjne.

Hvor mange procent af patienterne, hvor begge øjne opskrives til operation i LA, opereres samme dag på begge øjne (ISBCS)?


24 svar



Kommentar: 37% foretager ikke ISBCS ved LA-operationer. 32% foretager ISBCS for mere end halvdelen af patienterne hvis der er operationsindikation på begge øjne.

Hvilken anti-inflammatorisk behandling anvendes i det postoperative drypperegime til en standard ukompliceret katarakt-patient?


24 svar



Kommentar: Alle klinikker anvender NSAID postoperativt. 40% anvender kombination med steroid

Hvis NSAID anvendes som monoterapi postoperativt. Anvendes da præparat, hvor der kun skal dryppes x 1 dgl for at spare hjemmesygeplejerske-ressourcer?


24 svar



Kommentar: 2 klinikker anvender NSAID, hvor der kun skal dryppes x 1 dagligt.

Ordineres antibiotika i det postoperative drypperegime til en standard ukompliceret katarakt-patient?


24 svar



Kommentar: 5 klinikker bruger fortsat antibiotika i det postoperative drypperegime trods manglende anbefaling i Nationale Kliniske Retningslinjer 2020

Tilbydes multifokale/EDOF linser (Eyhance linsen opfylder ikke EDOF-kriterer) til yngre non-presbyope patienter, hvor synspotentiallet er godt og hvor det i øvrigt ikke er kontraindiceret?

24 svar



Kommentar: 8 klinikker tilbyder multifokale/EDOF IOLs til yngre non-presbyope patienter.

Tilbydes multifokale/EDOF (Eyhance linsen opfylder ikke EDOF-kriterer) linser til presbyope patienter, hvor synspotentiallet er godt og hvor det i øvrigt ikke er kontraindiceret?


24 svar



Kommentar: 6 klinikker tilbyder også multifokale/EDOF til presbyope patienter.

Hvilken type IOL anvendes som standard IOL dvs. til > 80% af opererede øjne?


24 svar



Kommentar: 5 klinikker tilbyder en monofokal plus linse som standardlinse.

Fra hvilken corneal astigmatisme overvejes tilbud om toriske IOL's ved monofokale IOLs? (Svar venligst ud fra generel betragtning eller ved med-reglen astigmatisme)

24 svar



Kommentar: Hovedparten (8 klinikker) anvender grænsen på 2,0 D i corneal astigmatisme i henhold til Nationale Kliniske Retningslinjer 2020. 6 klinikker har grænsen 1,50 D. 4 klinikker tilbyder allerede torisks IOL's ved 0,75 corneal astigmatisme.

Ved manglende mulighed for implantation af IOL i sækken eller i sulcus og hvor iris er intakt, hvilken kirurgisk metode vælges da som første valg?


24 svar



Kommentar: Hovedparten af klinikkerne, som tilbyder kirurgi for afaki, implanterer iris claw linse foran iris. To klinikker implanterer iris claw bag iris og to klinikker benytter Yamane metoden.

Hvilke metoder anvendes i oplæring af katarakt-kirurger?


24 svar



Kommentar: 5 klinikker bruger fast simulator i oplæringen og dette bruges hyppigere end både wet og dry lab. 3 klinikker har ingen fast procedure for oplæring

Hvor mange af klinikkens patienter opereres til mikro-monovision (ca. 0 til -0,3 D SEQ på ene øje og ca. -0,3 til -0,6 D SEQ på andet øje)


24 svar



Kommentar: 10 klinikker anvender mikromonovision for mere end 20% af deres patienter.

Hvor mange af klinikkens patienter opereres til mini-monovision (ca. -0,25 D SEQ på ene øje og ca. -1,25 D SEQ på andet øje)


24 svar



Kommentar: Mini-monovision er væsentligt mindre brugt end mikro-monovision. 3 klinikker bruger det dog for mere end 20% af patienterne.

Hvor mange af klinikkens patienter opereres til monovision IOLs (ca. -0,25 D SEQ på ene øje og ca. -2,50 på andet øjet)?


24 svar



Kommentar: Regelret monovision er væsentligt mindre udbredt end mini-monovision. En enkelt klinik bruger det dog for 16-20% af patienterne.

Anvendes tryksænkende medicin enten som engangsordination eller fast ordination efter en standard ukompliceret kataraktoperation hos patienter uden glaukom?


24 svar



Kommentar: Hovedparten af klinikkerne (15 stk) anvender ikke rutinemæssig tryksænkende medicin efter en ukompliceret grå stær operation patienter uden glaukom. Det gør 8 klinikker dog.

Hvilken tryksænkende medicin anvendes udover patientens vanlige tryksænkende medicin efter en ukompliceret kataraktoperation hos patienter med g...kom, der ikke har dræn/fået filtrerende operation?


24 svar



Kommentar: Hovedparten af klinikkerne anvender T. Diamox enten alene eller i kombination med supplerende tryksænkende øjendråber efter ukompliceret kataraktoperation hos patienter med simpel glaukom. 8 klinikker giver dog ingen supplerende tryksænkende behandling.

Foretager din klinik mindst 1 gang årligt intern opgørelse mhp. refraktivt outcome og komplikationsfrekvens?


24 svar



Kommentar: 2/3 af klinikkerne foretager mindst 1 gang årligt en intern opgørelse af klinikkens operationsresultater.

Bæredygtighed: Hvilke tiltag anvendes i din klinik for at øge bæredygtigheden?

24 svar



Kommentar: Hovedparten af klinikkerne anvender flergangs I/A håndtag. 3 klinikker genanvender vandkassetten. 1 klinik bruger ikke kittel og 1 klinik har endda installeret solcelleanlæg!